

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 23 februari 2018 een aanvraag ontvangen , Barwerd 1, 9746 CT te Groningen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag heeft betrekking op de locatie De Vuurjuffer 12 te Eelderwolde en betreft het:

1. Aanbrengen van kunststof walbeschoeiing over een lengte van 16 meter met een kunststof afwerking aan de bovenzijde en gefundeerd met 6 trekstangen met een lengte van 3 meter;
2. Aanbrengen van een hardhouten damwand over een lengte van 11 meter gefundeerd met 2 trekstangen met een lengte van 3 meter ten behoeve van een vlonder;
3. Plaatsen van een steiger met een breedte van 1,2 meter en een lengte van 4,5 meter bestaande uit hardhouten funderingsbalken met kunststof steigerplanken.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014280.

De aanvraag is laatstelijk, op eigen initiatief van de aanvrager, aangevuld op 20 maart 2018.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 23 februari 2018;
- Pdf-bijlage met daarin:
 - Meerdere tekeningen van de te bouwen woning waarop ook te zien is waar de aangevraagde werken voorzien zijn;
 - Meerdere voorbeeldfoto's van het gewenste eindresultaat zoals die elders al gerealiseerd zijn;
 - Tekening beschoeiing;
 - Offerte;
 - Tekening steiger.

Aangevuld met de volgende stukken:

- Detailtekening van de steiger;
- Detailtekening maatvoering steiger, vlonder en beschoeiing.

Alle voor de vergunning relevante stukken en tekeningen zijn voorzien van kenmerk Z/18/014280 en maken onderdeel uit van de vergunning. Daarnaast is een kaart met de locatie aangemaakt die ook onderdeel uitmaakt van de vergunning.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is de wens om maximaal gebruik te kunnen maken van het kaveloppervlak van de tuin middels het aanbrengen van een vlonder aan het water en het mogelijk maken van het bereiken van een steiger boven het water.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone op het adres De Vuurjuffer 12 te Eelderwolde, te weten het:

1. aanbrengen van kunststof walbeschoeiing over een lengte van 16 meter met een kunststof afwerking aan de bovenzijde en gefundeerd met 6 trekstangen met een lengte van 3 meter;
2. aanbrengen van een hardhouten damwand over een lengte van 11 meter gefundeerd met 2 trekstangen met een lengte van 3 meter ten behoeve van een vlonder;

3. plaatsen van een steiger met een breedte van 1,2 meter en een lengte van 4,5 meter bestaande uit hardhouten funderingsbalken met kunststof steigerplanken.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Wtw, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.2. lid 1 onder a, d en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de beschoeiing, vlonder en de aan te leggen steiger voorzien zijn in, dan wel aan een watergang, met de volgende kenmerken;
 - soort watergang: keursloot;
 - categorie watergang: 3, tertiair;
 - breedte watergang op de waterlijn ter hoogte van het woonadres De Vuurjuffer 12 te Eelderwolde: 16 meter.
- dat de steiger een breedte van 1,2 meter en een lengte van 4,5 meter krijgt;
- dat de steiger gelet op voornoemde voldoet aan de 1/3 regel, inhoudende dat er niet meer dan 1/3 van de totale breedte van de watergang op de waterlijn in gebruik genomen mag worden door een steiger + boot;
- dat de steiger, met aangevraagde afmetingen, geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
- dat recreatief medegebruik van de watergang niet wordt gehinderd;
- dat de steiger niet voorzien is binnen de obstakelvrije zone van een kunstwerk (25 meter);
- dat de onderhoudsplicht ter plaatse van de aan te leggen steiger bij de vergunninghouder ligt;
- dat de vlonder binnen het kaveloppervlak van de tuin wordt geplaatst;
- dat de lijn van de bestaande beschoeiing door de plaatsing van de nieuwe beschoeiing niet wordt aangetast;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest, paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, Barwerd 1, 9746 CT te Groningen vergunning te verlenen voor het plaatsen, behouden en onderhouden van beschoeiing, een vlonder en een steiger op / bij het adres De Vuurjuffer 12, 9766 PX te Eelderwolde conform de 8 bijbehorende stukken met kenmerk Z/18/014280 op de locatie zoals aangegeven op kaart met kenmerk Z/18/014280.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. Het plaatsen beschoeiing mag niet leiden tot verkleining van de watergang.
2. De steiger dient zo te worden uitgevoerd dat deze geen hinder oplevert voor de recreatievaart.
3. De steiger plus boot / kano mag niet meer dan 1/3 van de totale waterbreedte van de watergang ter plaatse innemen.
4. De steiger dient duurzaam uitgevoerd te zijn. Zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan.
5. Het waterafvoerend profiel van de watergang dient na het plaatsen van de steiger te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.
6. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
7. De werken dienen te worden behouden en in goede staat te worden onderhouden op kosten van de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 2 mei 2018 tot en met 12 juni 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 1 mei 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:



Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem