



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 31 mei 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het plaatsen van een drijvende steiger in het Damsterdiep tegenover het adres Rijksweg 159 te Ten Post. De drijvende steiger krijgt een lengte van maximaal 2 meter en een breedte van maximaal 6 meter en wordt gemaakt van grote kunststof oliedrums, duurzame houten balken en steigerplanken met antislipvoorziening. Het geheel wordt toegankelijk gemaakt door middel van een loopplank van maximaal 1 meter breed die bereikbaar is vanaf de weg via een tegelpaadje van betontegels van 30 cm x 30 cm. De steiger wordt met minimaal twee hardhouten palen verankerd in het talud van de oever en eventueel voorzien van een kruisverband tegen het krenken.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/016358.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 31 mei 2018;
- Een tekstuele beschrijving van de te plaatsen drijvende steiger die het kenmerk Z/18/016358 heeft meegekregen van Noorderzijlvest;
- Tekening van de doorsnede van de steiger die het kenmerk Z/18/016358 heeft meegekregen van Noorderzijlvest;
- Een getekend plattegrond die het kenmerk Z/18/016358 heeft meegekregen van Noorderzijlvest.

Alle bovenstaande stukken maken onderdeel uit van deze watervergunning.

2.1 Aanleiding

Aanleiding is de wens om veilig van/aan boord te kunnen gaan van een bootje.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het plaatsen van een drijvende steiger aan de noordwestzijde van hoofdwatergang Damsterdiep, ter hoogte van het woonadres Rijksweg 159 te Ten Post.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Wtw, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de aan te leggen steiger voorzien is in het Damsterdiep, in beheer van het waterschap Noorderzijlvest met de volgende kenmerken;
 - soort watergang: kanaal;
 - categorie watergang: 1, primair, hoofdwatgang;
 - bodembreedte watergang: 6 meter;
 - breedte watergang op de waterlijn: 23,1 meter;
 - bodemhoogte watergang: -2,93 meter mNAP.
- dat de steiger nodig is om veilig van/aan boord te kunnen stappen van een bootje;
- dat daarmee ook de oever wordt ontzien;
- dat de steiger drijvend moet worden uitgevoerd om het onder water staan van de steiger na zware regenval te voorkomen;
- dat de steiger, met aangevraagde afmetingen, geen nadelige invloed mag hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de steiger, met voorgenomen bouwwijze, geen nadelige invloed mag hebben op de sterkte van het talud;
- dat recreatief medegebruik van het Damsterdiep niet wordt gehinderd;
- dat de steiger als het ware een blokkade vormt voor het (machinaal) onderhoud van de taluds van de hoofdwatgang;
- dat de onderhoudsplicht ter plaatse van de aan te leggen steiger bij de vergunninghouder komt te liggen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest, paragraaf 2.2 van het Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 van deze vergunning vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het plaatsen, behouden en onderhouden van een drijvende steiger aan de noordwestzijde van het Damsterdiep, ter hoogte van het woonadres Rijksweg 159 te Ten Post, conform de in hoofdstuk 2 van deze Watervergunning opgenomen stukken.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.



2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De steiger krijgt een afmeting van maximaal 2 x 6 meter en dient zo te worden uitgevoerd dat deze geen hinder oplevert voor recreatie- en overige scheepvaart.
2. De steiger plus boot mag niet meer dan 1/3 van de totale waterbreedte van het Damsterdiep ter plaatse innemen.
3. De steiger dient duurzaam uitgevoerd te zijn. Zo is het gebruik van schadelijke impregneerstoffen niet toegestaan.
4. Het waterafvoerend profiel van het Damsterdiep dient na het aanbrengen van de steiger te worden gehandhaafd en mag niet verder verkleind worden.
5. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
6. Het natuurvriendelijke talud achter en ter plaatse van de steiger dient te worden behouden en in goede staat te worden onderhouden door en op kosten van de vergunninghouder.
7. Vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de drijvende steiger zo bevestigd wordt aan het talud en bodem, dat stroming en recreatievaart in het Damsterdiep niet leidt tot verplaatsing van de drijvende steiger.
8. Het onderhoud van de steiger komt primair ten laste van het kadastraal perceel van de vergunninghouder.
9. De verplichting tot het onderhouden van de steiger en het talud ter plaatse berust bij de vergunninghouder.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 1 augustus 2018 tot en met 11 september 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.



Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 31 juli 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem