



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 27 juni 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft de aansluiting van een nieuwe lozingsleiding van de installatie aan de Middenweg 2 te Uithuizen op hoofdwatgang Noorderbermtocht zoals weergegeven op de fototekening met kenmerk Z/18/016875, onderdeel uitmakend van deze watervergunning.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/016875.

De aanvraag omvat de volgende stukken, onderdeel uitmakend van deze vergunning:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 27 juni 2018;
- Tekening Noordgastransport Middenweg 2 Uithuizen 2017 met kenmerk: JBNGTlab010617.

2.1 Aanleiding

Momenteel is het zo dat het terrein van Noordgastransport B.V. aan de Middenweg 2 te Uithuizen via 2 pompputten (Oost en West) afwatert op hoofdwatgang Noorderbermtocht. Tot nu toe wordt aan de ringsloten vanaf de verharding onder de installatie mogelijk verontreinigd hemelwater toegevoegd en vervolgens geloosd op hoofdwatgang Noorderbermtocht. Vanwege dit gegeven worden de beide lozingen gezien als “het lozen van bedrijfsafvalwater” en daarmee dus ook vergunningplichtig op grond van de Wtw.

Vanwege het feit dat de vergunning van Noordgastransport B.V. te oud was en hiervoor een nieuwe vergunning verleend moest worden, zijn de beide lozingen tegen het licht van de Wtw gehouden. Al snel bleek dat de bij de 2 pompputten geplaatste olieafscheiders niet de gewenste NEN certificering hebben. Vanwege dit feit moesten beide lozingspunten technisch ge-update worden. In verband met de grote hoeveelheid water wat bij neerslag afgevoerd moet worden op beide pompputten zou een gecertificeerde afscheider onevenredig duur worden. Laat staan 2 gecertificeerde afscheiders.

In een gezamenlijk overleg met Noordgastransport B.V. en Noorderzijlvest is vervolgens besloten om de mogelijk verontreinigde hemelwaterstromen af te koppelen van de ringsloot. De mogelijk verontreinigde waterstroom welke ontstaat op de vloestofdichte vloeren van de installatie is qua volume beperkt. Met een nieuwe oliebenzineafscheider (OBAS) welke is gedimensioneerd op deze volumestroom zal een nieuw lozingspunt op de hoofdwatgangen worden gemaakt, wat als voordeel heeft dat de beide ringsloten alleen nog maar schoon hemelwater afvoeren, resulterend in het vervallen van de vergunningplicht voor voornoemde 2 lozingspunten. De nieuw gecreëerde lozing vanuit de OBAS op de hoofdwatgang is op grond van de Wtw vergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen van een lozingsvoorziening ten behoeve van het kunnen afwateren op hoofdwatgang Noorderbermtocht vanuit het gesloten systeem ingeval van nood.



3. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat het werk in het belang is van de waterkwaliteit in hoofdwatergang Noorderbermtocht;
- dat het werk in goed overleg met Noorderzijlvest is afgestemd;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het aanleggen, behouden en onderhouden van een lozingsvoorziening ten behoeve van het kunnen afwateren op hoofdwatergang Noorderbermtocht vanuit het gesloten systeem.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

4. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.



5. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Het werk moet uitgevoerd worden conform de aanvraag en zoals weergegeven op de situatietekening met kenmerk JBNGTlab010617 en de fototekening met tekeningnummer Z/18/016875.
2. De uitmonding van het nieuwe lozingspunt moet zodanig afgeschuind worden dat het talud, zoals gebruikelijk, probleemloos machinaal onderhouden kan worden.
3. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit van het talud van hoofdwatgang Noorderbermtocht niet wordt aangetast.
4. Uitspoeling, erosie of inzakking van het talud dat door het werk en/of door het afwateren vanuit het nieuwe lozingspunt ontstaat, moet op aanwijzing worden hersteld.
5. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 31 oktober 2018 tot en met 11 december 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar



Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 30 oktober 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem