



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 december 2017, 28 mei 2018 en 27 juni 2018 aanvragen ontvangen om vergunningen als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Inleiding

Op 8 december 2017 heeft de gemeente Bedum een aanvraag ingediend voor het dempen van een watergang ter hoogte van De Vlijt. Hiervoor heeft het waterschap op 9 januari 2018 vergunning verleend met kenmerk Z/17/012796.

In hetzelfde peilgebied is de gemeente Bedum bezig met diverse andere wateractiviteiten om en nabij het centrum van het dorp. Daaronder valt ook het herstructureren van de waterhuishouding. Ter verbetering van de doorstroming van water door het stedelijke gebied worden diverse wateractiviteiten uitgevoerd nabij de Sint Annerweg en De Vlijt te Bedum. Voor deze activiteiten ontvingen wij een aanvraag op 28 mei 2018. In deze aanvraag werd vergunning gevraagd voor het graven van een nieuwe watergang met duikers langs het volkstuintencomplex, het verleggen van een watergang, rioolreconstructie, opruimwerkzaamheden, de aanleg van een dam met duiker en de aanleg van een dam zonder duiker, nabij de Sint Annerweg en De Vlijt te Bedum. De nieuw te graven watergang met duikers is deels de compensatie voor de demping van de sloot naast de 'Togtemaar School'.

Daarnaast ontving het waterschap op 27 juni 2018 een aanvraag voor het plaatsen van een kantelstuw en damwanden in hoofdwatgang Oude Meentemaar.

De aangevraagde wateractiviteiten zijn met uitzondering van de nieuw te graven sloot met duikers langs het volkstuintencomplex geregistreerd onder nummer Z/18/016346.

Omdat de nieuw te graven watergang met duikers, naast het mogelijk maken van doorstroming richting het Geert Reinderspark, hoofdzakelijk dient ter compensatie van een slootdemping op grond van het besluit Z/17/012796, voorschriften 5.2.6 en 5.2.7, wordt het besluit Z/17/012796 van 9 januari 2018 vervangen door dit besluit. De overige aangevraagde werkzaamheden worden in een aparte watervergunning vergund, omdat deze geen directe relatie tot de werkingssfeer van het oorspronkelijke besluit heeft.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning, d.d. 8 december 2017 met omgevingsloket online aanvraagnummer 3358287;
- Projecttekening Gemeente Bedum op A1 formaat d.d. 8 december 2017.
- Landelijk aanvraagformulier watervergunning met nummer 3697875, d.d. 28 mei 2018.
- Tekening "optimalisatie watersysteem", tekendatum 28 mei 2018, ontvangen d.d. 28 mei 2018.
- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, opruimwerkzaamheden, volkstuintencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 001, versie 13 december 2017, ontvangen d.d. 28 mei 2018.

Aanvullend werd door ons ontvangen;

- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, nieuwe situatie volkstuintencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie 16 mei 2018, ontvangen d.d. 27 juni 2018.
- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, profielen 08, 10, 11 en details", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 008, versie 19 juni 2018, ontvangen d.d. 27 juni 2018.



- Tekening "Rioolreconstructie De Vlijt, nieuwe situatie volkstuinencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie 2 juli 2018, ontvangen van Ingenieursbureau MUG d.d. 2 juli 2018.

De concrete wijzigingen omvatten:

De compensatieopgave beschreven in het besluit van 9 december Z/17/012796, voorschriften 5.2.6 en 5.2.7, wordt concreet ingevuld aangaande een deel van de compensatieopgave en voor wat betreft voorschrift 5.2.8 betreft vervalt de verplichting om de compensatie uit te voeren op percelen in eigendom van de aanvrager.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het dempen van een sloot en het graven van een nieuwe watergang met duikers langs het volkstuinencomplex, nabij de Sint Annerweg en De Vlijt te Bedum.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw), d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht (Awb), d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de aangevraagde wateractiviteiten volgen op en samenhangen met het eerder genomen besluit van het waterschap d.d. 9 januari 2018, zaaknummer Z/17/012796, welke middels dit besluit vervangen wordt;
- dat de te dempen sloot van geringe betekenis is in het huidige watersysteem;
- dat de demping benodigd is voor realisatie van de nieuw te bouwen 'Togtemaar School';
- dat vermindering van berging door het dempen van een watergang niet wordt toegestaan en dat daarom het compensatieprincipe wordt gehanteerd;
- dat er een nieuwe sloot met duikers wordt gegraven wat moet leiden tot een betere doorstroming van het water in het stedelijke gebied rondom het Geert Reinderspark (van noord naar zuid);
- dat een betere doorstroming van de stedelijke watergangen een gunstig effect zal hebben op de waterkwaliteit;
- dat de nieuw te graven sloot met duikers deels dient ter compensatie van het verlies van waterberging van de te dempen sloot;
- dat het te graven oppervlakte van de nieuwe sloot met duikers kleiner is dan het oppervlakte van de te dempen sloot;
- dat er naast de nieuw te graven sloot met duikers aanvullende compensatie binnen hetzelfde peilgebied (peilgebied Innersdijken) dient plaats te vinden;
- dat de gemeente nog meer projecten gaat uitvoeren binnen peilgebied Innersdijken;
- dat binnen twee jaar na dit besluit de wateropgave gerealiseerd wordt;
- dat een betere doorstroming van de stedelijke watergangen een gunstig effect zal hebben op de waterkwaliteit;



- dat de aangevraagde duikers benodigd zijn om de watergangen ter plaatse met elkaar te verbinden en dat de aangevraagde diameters voldoende zijn om de water aan- en afvoer te waarborgen;
- dat bij de keus van het dempingsmateriaal rekening gehouden dient te worden met het Besluit bodemkwaliteit;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het dempen van een sloot zoals aangegeven op de ingediende projecttekening van de Gemeente Bedum, A1 formaat, d.d. 8 december 2017 en voor het graven van een nieuwe watergang met duikers langs het volkstuintencomplex, zoals aangegeven op de ingediende tekening; tekening "Rioolreconstructie De Vliet, nieuwe situatie volkstuintencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie d.d. 2 juli 2018.
- II. De vergunning d.d. 9 januari 2018 met het zaaknummer Z/17/012796 te vervangen door dit besluit.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone

1. De werkzaamheden dienen voor wat betreft de slootdemping te worden uitgevoerd conform de ingediende projecttekening van de Gemeente Bedum, A1 formaat, d.d. 8 december 2017.
2. Aanleg van de nieuwe sloot met duikers dient uitgevoerd te worden conform de tekening; "Rioolreconstructie De Vliet, nieuwe situatie volkstuinencomplex", Besteknummer B02-2017, tekeningnummer 004, versie d.d. 2 juli 2018.
3. Alvorens met de slootdemping wordt begonnen dient de te dempen sloot opgeschoond te worden tot de oorspronkelijke vaste slootbodem (modder verwijderen).
4. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
5. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel en de stabiliteit van de oevers van de hoofdwatergang Oude Meentemaar niet wordt aangetast.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.



7. De resterende compensatieopgave door de slootdemping dient uiterlijk binnen 2 jaar plaats te vinden binnen peilgebied Innersdijken.
8. De verplichting tot het onderhouden van de uitgevoerde werken komt ten laste van de gemeente Bedum.

6. Procedure

Het waterschap heeft ervoor gekozen de besluitvorming voor wat betreft de nieuw te graven sloot met duikers, gezien de samenhang met het besluit Z/17/012796 van 9 januari 2018, onder te brengen in dit besluit. Dit besluit vervangt het besluit van 9 januari 2018. Dit besluit moet dan ook gezien worden als een vervangend besluit in de zin van artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht. Tegen dit vervangend besluit is geen separaat bezwaar of beroep mogelijk. De eventuele bezwaren tegen dit besluit worden behandeld in de beroepsprocedure van het primaire besluit welke het waterschap nam op 9 januari 2018.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 28 augustus 2018.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem