



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 7 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van _____, ingediend door _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft de aanleg van een uitstroomvoorziening van hemelwater welke loost op het Van Starckenborghkanaal, nabij de Florakade te Groningen.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019370.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Aanvraagformulier watervergunning via omgevingsloketonline met aanvraagnummer 3956303, ontvangen d.d. 7 oktober 2018;
- Situatietekening gemeente Groningen, tekeningnummer 65-2018-01, versie 28 juni 2018, ontvangen 7 oktober 2018;
- Tekening dwarsprofielen en details, tekeningnummer 65-2018-03, versie 28 juni 2018, ontvangen 7 oktober 2018.

2.1 Aanleiding

De gemeente Groningen gaat aan de Florakade te Groningen nieuwbouw plegen op een terrein grenzend aan het Van Starckenborghkanaal. De kade van dit kanaal is ter plaatse aangemerkt als regionale waterkering.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten de aanleg van een uitstroomvoorziening van een hemelwaterafvoer voorzien van een put met terugslagklep en afsluiter waarbij de regionale waterkering ter plaatse wordt gekruist, nabij de Florakade te Groningen.

3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009, met uitzondering van artikel 3.1.3;



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering, gelegen langs het Van Starkenborghkanaal, worden uitgevoerd;
- dat de uit te voeren werkzaamheden geen nadelige invloed mogen hebben op de stabiliteit van de regionale kering;
- dat binnen de kernzone het aanleggen van constructies slechts onder strikte voorwaarden mogelijk is;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat er een put voorzien van terugslagklep met afsluiter wordt geplaatst ter voorkoming van terugstroming van water;
- dat het te lozen water hemelwater betreft en dat het hemelwater geloosd wordt op een groot ontvangend waterlichaam;
- dat uit de aanvraag blijkt dat de werkzaamheden zoals deze zijn aangevraagd plaatsvinden binnen het stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april;
- dat indien nodig de aangelegde werken en onderbouw op kosten van de initiatiefnemer moeten worden verwijderd als de gronden nodig zijn voor dijkversterkingen;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht, de beleidsnotitie werkzaamheden in het stormseizoen van 10 februari 2015 en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor de aanleg van een uitstroomvoorziening van een hemelwaterafvoer voorzien van een put terugslagklep en afsluiter, zoals aangegeven op de ingediende tekeningen met nummer 65-2018-01, versie 28 juni 2018 en 65-2018-03, versie 28 juni 2018.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.



5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

*Voorschrift 6, Financiën:*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften*Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:*

1. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de tekeningen met nummer 65-2018-01, versie 28 juni 2018 en nummer 65-2018-03, versie 28 juni 2018.
2. De sleuf ten behoeve van de aanleg van de uitstroomvoorziening met put voorzien van terugslagklep en afsluiter dient wanneer deze uitgevoerd wordt in de periode tussen 1 oktober en 1 april in één dag gegraven en gedicht te worden.
3. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel, de stabiliteit en de waterkerende functie van de regionale waterkering ter plaatse niet wordt aangetast.
4. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
5. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
6. Naderhand moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
7. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
8. De verplichting tot het onderhouden van de vergunde werken komt te liggen bij de gemeente Groningen.
9. Wanneer op termijn graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van onderhoud aan-, inspecties van- of calamiteiten verband houdende met de vergunde werken dient de vergunninghouder of diens uitvoerder te allen tijde eerst contact op te nemen met het waterschap voordat aangevangen wordt met de werkzaamheden. Dit dient te gebeuren op telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap moet er afstemming plaatsvinden hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de functionaliteit van de waterkering hierbij gevaar loopt. Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien ze voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt.
10. Mocht er in de toekomst een versterking van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de vergunninghouder te worden aangepast.
11. Wanneer de vergunde werken niet meer benodigd zijn dienen deze door de vergunninghouder verwijderd te worden, voor aanvang dient een plan hiertoe ter goedkeuring te worden voorgelegd aan het waterschap.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 5 december 2018 tot en met 15 januari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag van ter inzagelegging. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of emailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 4 december 2018.

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem