



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 31 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem met bijbehorende kern- en beschermingszones.

De aanvraag om vergunning is ingediend namens _____.

De handelingen, dienende ter verbetering van de nutsvoorzieningen, betreffen het aanleggen, behouden en onderhouden van een nieuwe glasvezelverbinding die de hoofdwatgangen Reitdiep en Munnekezijlsterried, en de naastgelegen regionale kering kruist ter hoogte van de Provincialeweg 388 (N388) middels een gestuurde boring \varnothing 160 mm op de locaties zoals weergegeven op de fototekening met kenmerk Z/18/019902, onderdeel uitmakend van deze Watervergunning.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/18/019902 en omvat de volgende stukken, onderdeel uitmakend van deze Watervergunning:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 31 oktober 2018;
- Ontwerptekening Boring 1 Reitdiep, d.d. 10-10-2018;
- Ontwerptekening Boring 2 Munnekezijlsterried, d.d. 30-1-2018;
- Boorplan Reitdiep, d.d. 17-10-2018;
- Boorplan Munnekezijlsterried, d.d. 31-10-2018;
- Geotechnisch bodemonderzoek Nittersweg in Zoutkamp, Lankelma Geotechniek Almelo B.V., d.d. 16 mei 2012;
- Sterkteberekening boring Reitdiep, J. de Lange Vroomshoop B.V., d.d. 16-10-2018;
- Geotechnisch bodemonderzoek Nittersweg in Zoutkamp, Ortageo Noordoost B.V., d.d. 26 oktober 2018;
- Sterkteberekening boring Munnekezijlsterried, J. de Lange Vroomshoop B.V., d.d. 31-10-2018.

De gewenste locatie van de boring die het Munnekezijlsterried kruist maakt dat er sprake is van samenloop vanwege het feit dat het Munnekezijlsterried in het beheergebied van Wetterskip Fryslân ligt, evenals het uittredepunt van de boring die voorzien is in de beschermingszones van zowel hoofdwatgang Munnekezijlsterried als ook van de Lauwersmeerdijk. Het gebruik maken van een waterstaatswerk met bijbehorende beschermingszones, anders dan in overeenstemming met de functie door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te maken of te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen is namelijk vergunningplichtig bij Wetterskip Fryslân.¹

In het voortraject van deze vergunningaanvraag is er op 05 juli 2018 door Wetterskip Fryslân een vergunningaanvraag ontvangen die in hetzelfde voorziet. Met betrekking tot die aanvraag is door Wetterskip Fryslân op 24 augustus 2018 een mededeling niet halen beslistermijn verzonden naar de aanvrager; J. de Lange Vroomshoop B.V. Aan voornoemde mededeling niet halen beslistermijn is door Wetterskip Fryslân het kenmerk WFN1811377 gekoppeld. Een afschrift van voornoemde mededeling is door Wetterskip Fryslân verzonden naar waterschap Noorderzijlvest, alwaar deze ingeboekt is als vergunningaanvraag onder zaaknummer Z/18/018405.

Enkel de meest recent aangeleverde stukken die tezamen met de vergunningaanvraag d.d. 31 oktober 2018 met zaaknummer Z/18/019902 zijn ontvangen worden door het waterschap gezien als

¹ Bron: art. 3.2, lid 1 Keur Wetterskip Fryslân 2013



stukken die relevant zijn voor de beoordeling en afhandeling van de vergunningaanvraag van 31 oktober 2018 met zaaknummer Z/18/019902.

Voornoemde heeft tot gevolg dat de door Noorderzijlvest op 28 augustus 2018 onder zaaknummer Z/18/018405 als vergunningaanvraag ingeboekte afschrift van Wetterskip Fryslân inzake de mededeling niet halen beslistermijn buiten behandeling wordt gesteld.

2. Wet- en Regelgeving en Beleid

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009.
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992.

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1, lid 1, onder a en b alsmede art. 3.1.2., lid 1, onder a en g van de "Keur waterschap Noorderzijlvest 2009", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 25 november 2009;
- Hoofdstuk 3 van de "Keur Wetterskip Fryslân 2013", vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 13 november 2012;

3. Overwegingen en Besluit

3.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorziening;
- dat de gestuurde boringen twee hoofdwatergangen en regionale keringen kruisen;
- dat de 315 meter lange gestuurde boring \varnothing 160 mm het Reitdiep kruist op een diepte van - 25,10 mNAP, ruim 5 meter onder een andere, in 2012 uitgevoerde, gestuurde boring door;
- dat net zo als in 2012 ook deze voorziene boringen uitgevoerd worden door het bedrijf J. de Lange Vroomshoop B.V.
- dat de 145 meter lange gestuurde boring \varnothing 160 mm het Munnekezijlsterried kruist op een diepte van -10 mNAP;
- dat zowel het intrede- als ook het uittredepunt van beide boringen geen hoge risico's met zich meebrengen voor het watersysteem;
- dat ook de diepte van beide boringen maakt dat er geen hoge risico's aan de uit te voeren werkzaamheden kleven;
- dat Wetterskip Fryslân in het kader van samenloop advies verstrekt heeft aan Noorderzijlvest in deze voor wat betreft de voorschriften die Wetterskip Fryslân opgenomen wil hebben in deze Watervergunning;
- dat voornoemde voorschriften, voor zover er al aan voldaan wordt gelezen de vergunningaanvraag met bijbehorende stukken, niet één op één zijn overgenomen door Noorderzijlvest. Enkel de in die zin nog relevante voorschriften zijn opgenomen in paragraaf 4.2 van deze Watervergunning;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de



belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;

- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw, Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, Hoofdstuk 3 van de Keur Wetterskip Fryslân 2013, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan vergunning te verlenen voor het, conform de in de 2^e en 3^e alinea van hoofdstuk 1 van deze Watervergunning opgenomen stukken, uitvoeren van twee gestuurde boringen ten behoeve van de aanleg van een glasvezelverbinding, het plaatsen van mantelbuizen en het behouden en onderhouden daarvan.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. De zaak ingeboekt als vergunningaanvraag onder zaaknummer Z/18/018405 d.d. 28 augustus 2018 ambtshalve buiten behandeling te stellen.

4. Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.



3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning in werking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving via vergunningen@noorderzijlvest.nl

Voorschrift 6, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

4.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, kern- of beschermingszone:

1. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden belemmerd.
2. Minimaal 5 werkdagen voordat er met de werkzaamheden wordt begonnen, moet de vergunninghouder contact opnemen met Wetterskip Fryslân om de aanvangsdatum te communiceren en de naam en bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon door te geven waarmee Wetterskip Fryslân, indien nodig, contact mee kan opnemen.
3. Het aanleggen, behouden en onderhouden van de glasvezelverbinding moet naast het voldoen aan de geldende NEN-normen ook voldoen aan de geldende Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR).
4. De bereikbaarheid van waterstaatswerken en de bijbehorende beschermingszones is voor onderhoud en calamiteiten gegarandeerd.



5. Wanneer er ten aanzien van de boring Munnekezijlsterried onverhoopt een opbarsting plaatsvindt of kwelvorming optreedt, wordt dit direct volledig teniet gedaan en worden de gevolgen daarvan direct volledig hersteld. Het optreden van kwel of het plaatsvinden van een opbarsting wordt onmiddellijk gemeld bij het bestuur van Wetterskip Fryslân.
6. Wanneer er ten aanzien van de boring Reitdiep onverhoopt een opbarsting plaatsvindt of kwelvorming optreedt, wordt dit direct volledig teniet gedaan en worden de gevolgen daarvan direct volledig hersteld. Het optreden van kwel of het plaatsvinden van een opbarsting wordt onmiddellijk gemeld bij het bestuur van waterschap Noorderzijlvest.
7. De mantelbuis van een gestuurde boring wordt na het invoeren van de kabel of de leiding aan de uiteinden voorzien van een blijvend waterdichte afsluiting.
8. Door, of na het werk ontstane, door waterschap Noorderzijlvest danwel Wetterskip Fryslân, als ongewenst beschouwde neveneffecten van welke aard dan ook op het watersysteem en/of regionale kering met bijbehorende kern- en/of beschermingszones, moeten op aanwijzing van een waterschap door- en op kosten van de vergunninghouder worden hersteld.
9. Wetterskip Fryslân is gerechtigd om aanvullend op de in deze vergunning opgenomen voorschriften aanwijzingen te geven aan de vergunninghouder die verplicht door vergunninghouder opgevolgd moeten worden voorzover die aanwijzingen betrekking hebben op het gedeelte van het werk dat in het beheergebied van Wetterskip Fryslân voorzien is danwel van invloed is op het beheergebied van Wetterskip Fryslân.

5. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 14 november 2018 tot en met 25 december 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode, daarbij ruimhartig rekening houdende met eventuele nationale feestdagen en de daarmee verband houdende mogelijke sluitingsdagen van het waterschapshuis, kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar

6. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



7. Ondertekening

Groningen, 13 november 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem