



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 4 mei 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. De aanvraag is ingediend namens \_\_\_\_\_.

## 2. Aanvraag

De vergunningaanvraag betreft het herinrichten en uitbreiding van Cnossen Watersportcentrum Leekstermeer te Nietap waarbij de volgende werkzaamheden in het watersysteem zijn beoogd:

- Het omleggen van een waterkering;
- Het dempen van oppervlaktewater;
- Het graven van oppervlaktewater;
- Het aanleggen van een pad op een waterkering;
- Het aanleggen van kabels en leidingen in en langs waterkeringen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het nummer Z/18/015788.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- Landelijke aanvraagformulier watervergunning, d.d. 04-05-2018;
- Situatietekening "Camping Cnossen" van Arcadis, tekeningnummer CC-VO-0-DES-100.1, Blad 1, Versie D, d.d. 15-10-2018;
- Dwarsprofielen "Camping Cnossen" van Arcadis, tekeningnummer CC-VO-0-DES-100.2, Blad 2, Versie D, d.d. 15-10-2018;
- Geotechnisch onderzoek "Uitbreiding Camping Cnossen te Leek" van Wiertsema & Partners, kenmerk VN-71732-1, d.d. 31-7-2018;
- Memo "Geotechnisch Advies Kaden camping Cnossen" van Arcadis, kenmerk 079967413 A, d.d. 31-7-2018.

## 3. Wet- Regelgeving en Beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.



Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet, d.d. 29 januari 2009 (Wtw).
- Algemene wet bestuursrecht, d.d. 04 juni 1992 (Awb).

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009 (Keur);

#### **4. Overwegingen en Besluit**

*Overwegende;*

- dat de uitbreiding in twee fases wordt gerealiseerd en dat eerst alleen fase 1 op de boezem wordt aangesloten;
- dat voor de aansluiting van fase 2 op de boezem later apart een watervergunning wordt aangevraagd en dat het nieuw te realiseren oppervlaktewater in fase 2 vooralsnog op het polderwatersysteem blijft aangesloten, zoals de te dempen watergangen dat ook zijn;
- dat het waterkeringstracé zodanig wordt omgelegd dat het uitbreidingsgebied 'voor de boezem' komt te liggen;
- dat de waterberging in het uitbreidingsgebied als gevolg van de ingrepen niet afneemt;
- dat het waterkeringstracé als gevolg van de ingrepen korter wordt;
- dat de nieuwe waterkering zodanig wordt aangelegd en opgebouwd dat deze naar verwachting de komende decennia aan de eisen van het waterschap voldoet;
- dat vanwege het ophogen van het uitbreidingsgebied het grootste deel van het nieuwe tracé van de waterkering kan worden beschouwd als hogere gronden waarbij de kans op falen van de waterkering zo gering is dat het pad op de kruin en de kabels en leidingen in de kernzone van de waterkering, zoals aangegeven in bijgaande overzichtstekening, kunnen worden toegestaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.

#### **4.2 Besluit**

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur alsmede paragraaf 2.2 van het ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005, de Awb en de in hoofdstuk 4.1 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het herinrichten en uitbreiding van een watersportcentrum aan het Leekstermeer.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Opgenomen voorschriften zijn leidend ten opzichte van de stukken in de bijlagen.



## 5. Voorschriften

### 5.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



## 5.2 Bijzondere voorschriften

1. Uitgezonderd wijzigingen en/of aanvullingen welke uit de overige voorschriften van deze vergunning voortvloeien, worden de werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag ingediende tekeningen en de daarbij behorende rapportage, zoals genoemd in hoofdstuk 2 van deze vergunning.
2. De vergunninghouder voorkomt dat het waterkerende vermogen en de stabiliteit van de waterkering vermindert. Hij zorgt dat de sterkte en de stabiliteit van de waterkering tijdens de uitvoering en na het gereedkomen van het werk voortdurend zijn gewaarborgd.
3. De vergunninghouder voert in de periode tussen 1 oktober en 1 april geen werkzaamheden uit in de bestaande waterkering.
4. De vergunninghouder ontdoet vooraf de grond onder de nieuwe waterkering van puin, hout, stronken en vuil tot een diepte van 1 meter beneden het maaiveld.
5. De vergunninghouder gebruikt voor de nieuwe waterkering daartoe geschikte grond, niet zijnde veen.
6. De vergunninghouder zorgt dat de nieuwe waterkering de eerste 50 jaar na in gebruik name van de waterkering een hoogte van tenminste NAP +0,4 meter behoudt.
7. De vergunninghouder brengt de grond in de nieuwe waterkering aan in lagen van maximaal 0,3 meter en verdicht elke laag. Om een goede hechting tussen de grondlagen te krijgen dient, voordat de volgende laag wordt opgebracht, de onderliggende laag eerst licht te worden gefreesd.
8. De vergunninghouder gebruikt klei, dat voldoet aan erosiebestendigheidsklasse 1, voor de afdekking van het buitentalud van dat deel van de waterkering waarvoor dwarsprofiel 1 (Arcadis, tekeningnummer CC-VO-0-DES-100.2, Blad 2, Versie D, d.d. 15-10-2018) representatief is. De dikte van de kleilaag waarmee het buitentalud wordt afgedekt bedraagt 0,3 m. Op deze kleilaag dient een erosiebestendige grasmat te worden gerealiseerd en onderhouden.
9. De vergunninghouder ontdoet de bestaande waterkering op de plaats waar de nieuwe waterkering wordt aangesloten van alle begroeiing en zorgt d.m.v. frezen en inkassen voor een goede hechting van de grondlagen van de oude en de nieuwe waterkering.
10. De vergunninghouder doorgraaft een bestaande waterkering niet voordat het waterschap hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
11. De vergunninghouder laat in het gebied tussen de oude en de nieuwe waterkering water in op een door het waterschap goedgekeurde wijze. Hiervoor dient contact opgenomen te worden met het waterschap via [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl) o.v.v. zaaknummer Z/18/015788.
12. De vergunninghouder zorgt dat beplanting het beheer en onderhoud van de waterkering niet belemmert en de waterkerende functie niet aantast.



## 6. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 12 december 2018 tot en met 22 januari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**II. Overige mededelingen****Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

**Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

**Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.



**8. Ondertekening**

Groningen, 11 december 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem