



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 14 december 2017 een aanvraag ontvangen van _____ te Holten, namens _____ te Delfzijl, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het aanleggen van een ketenpark met aanverwante voorzieningen voor het project dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl, nabij de Kustweg te Delfzijl.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/17/012977.

De aanvraag omvat de volgende stukken welke ontvangen zijn op 14 december 2017:

- Aanvraagformulier watervergunning; d.d. 14 december 2017, aanvraagnummer 3355769;
- Situatietekening _____, d.d. 12-12-2017, documentnummer EEM-TEK-UO-INT-SIT-1511.

Aanvullend is op 8 februari 2018 door het waterschap ontvangen, naar aanleiding van ons verzoek per email van 8 februari 2018;

- Situatietekening _____, d.d. 01-02-2018, documentnummer 180207.

Aanvullend is op 20 februari 2018 door het waterschap ontvangen, naar aanleiding van ons verzoek per email van 8 februari 2018;

- Opgave specificaties van het te plaatsen IBA-systeem.

2.1 Aanleiding

In verband met de uit te voeren werkzaamheden rond de dijkverbetering van de primaire kering van het traject Eemshaven-Delfzijl is er tijdelijk een ketenpark benodigd met aanverwante voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen voor elektra, een waterleiding, een vuilwaterleiding en een IBA (Individuele Behandeling Afvalwater).

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanleggen, hebben en onderhouden van een tijdelijk ketenpark met aanverwante voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen voor elektra, een waterleiding, een vuilwaterleiding en een IBA, gelegen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering, en binnen de beschermingszone van de hoofdwatgangen 'Oldijkstertocht' en 'Oude Kleinpoldertocht', nabij de Kustweg te Delfzijl.

3. Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1. lid 1 onder a en b en artikel 3.1.2. lid 1 onder g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;



4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat realisatie van het ketenpark ruimte biedt voor bouwketen voor het dijkversterkingstraject tussen Delfzijl en de Eemshaven;
- dat het dijkverzwaringstraject van groot maatschappelijk belang is;
- dat de aangevraagde voorzieningen van tijdelijke aard zijn;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de beschermingszone van de primaire waterkering;
- dat ter plaatse van het uit te voeren werk een duiker van Ø 900 mm loopt die uitkomt in hoofdwatengang 'Oldijkstertocht' en dat deze duiker aangemerkt is als hoofdwatengang 'Oude Kleinpoldertocht';
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd in de beschermingszone van de hoofdwatengangen 'Oldijkstertocht' en 'Oude Kleinpoldertocht'.
- dat het waterschap en _____ reeds overeengekomen zijn dat het beheer en onderhoud van watengangen in het projectgebied voor de duur van het project wordt uitgevoerd door _____ ;
- dat het onderhoud van hoofdwatengang 'Oldijkstertocht' hiermee geborgd is;
- dat in afwijking van het ontheffingenbeleid van het waterschap kabels en leidingen over een korte lengte evenwijdig in het onderhoudspad mogen worden gelegd, omdat de situatie tijdelijk is en omdat het onderhoud van de hoofdwatengang gedurende deze periode wordt uitgevoerd door de vergunninghouder;
- dat de aan te leggen waterleiding voldoet aan de in de NEN3650-serie gestelde eisen;
- dat ter fundatie het terrein wordt opgehoogd met een laag menggranulaat van 0,25 m;
- dat de overloop van de IBA de waterkwaliteit van het water in hoofdwatengang 'Oldijkstertocht' niet negatief mag beïnvloeden en dat de lozing derhalve moet voldoen aan de eisen in het Besluit lozen afvalwater huishoudens. Derhalve moet er voor deze activiteit aanvullend een melding gedaan moet worden bij het waterschap in het kader van dit besluit.
- dat de werkzaamheden de waterafvoer van de hoofdwatengangen 'Oldijkstertocht' en 'Oude Kleinpoldertocht' niet nadelig beïnvloeden;
- dat de werkzaamheden de stabiliteit en het beheer van de primaire kering niet nadelig beïnvloeden;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____ te Delfzijl, vergunning te verlenen voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een tijdelijk ketenpark met aanverwante voorzieningen in de vorm van kabels en leidingen voor elektra, een waterleiding, een vuilwaterleiding en een IBA, gelegen binnen de beschermingszone van de primaire waterkering, en binnen de beschermingszone van de hoofdwatervallen 'Oldijkstertocht' en 'Oude Kleinpolderdocht', nabij de Kustweg te Delfzijl, zoals aangegeven op tekening met ons kenmerk Z/17/012977.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. **Voorschriften**

5.1 Algemene Voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Wijzigingen

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.



2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.

Voorschrift 5, Financiën

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. Alle werkzaamheden dienen overeenkomstig de tekening met ons kenmerk Z/17/012977 te worden uitgevoerd.
2. De vergunning is geldig voor de duur van de werkzaamheden van het dijkverzwarringsproject Delfzijl-Eemskanaal.
3. De bovenzijde van de aan te leggen kabels en leidingen worden op een diepte van 0,8 m gelegd om zodoende beschadiging van de in voorschrift 5.2. lid 4 genoemde duiker te voorkomen.
4. De duiker van Ø 900 mm die is aangemerkt als hoofdwatgang 'Oude Kleinpoldertocht, heeft te allen tijde een gronddekking van minimaal 0,50 m;
5. De aan te leggen waterleiding dient een PE 100 leiding met een wanddikte van minimaal SDR 11 te zijn. De druk op de leiding mag niet meer dan 5 bar zijn.
6. De waterleiding dient te worden afgeperst voordat de ontgraving wordt aangevuld.
7. Grond die bij graafwerkzaamheden vrijkomt dient in de oorspronkelijke laagopbouw terug geplaatst te worden in lagen van maximaal 0,50 m.
8. Na beëindiging van de werkzaamheden dienen alle vergunde werken, kabels en leidingen door de vergunninghouder of diens rechtsopvolger verwijderd te worden;
9. Nazakkingen of enige andere grondverandering nabij de primaire waterkering ter plaatse dienen op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap te worden hersteld.
10. Het werk dient voor de duur van de vergunning door de houder van de vergunning of diens rechtsopvolger in goede staat te worden onderhouden.
11. Mochten er tijdens de duur van de vergunning werkzaamheden aan de primaire kering plaats moeten vinden, dan dienen de vergunde werken geheel en op eerste aanzegging van het bestuur van het waterschap terstond verwijderd te worden door de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.



6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 21 februari 2018 tot en met 3 april 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

8. Ondertekening

Groningen, 20 februari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem