



## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 8 februari 2018 een aanvraag ontvangen van \_\_\_\_\_ te Deventer, namens \_\_\_\_\_ te Assen, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Aanvraag

De aanvraag betreft het vervangen van de bestaande walbeschoeiing, het verwijderen van bomen, verwijdering en aanleg van een duiker, verwijdering van een dam, verwijdering en aanleg van dammen met duikers, verandering van het profiel van de waterkering, het plaatsen van afrastering op de waterkering, het verhogen van de waterbodem van het Paterswoldsemeer, demping van watergangen, (her-)graven van watergangen, creëren van een plas-dras zone en het plaatsen van een fietsbrug, nabij het Molenpad en de Hoornsedijk te Haren (Gn).

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/014020.

*De aanvraag omvat de volgende stukken welke ontvangen zijn op 8 februari 2018:*

- Landelijk aanvraagformulier watervergunning, aanvraagnummer 3394445;
- Bestektekening situatie en principeprofielen, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3002;
- Bestektekening fietsbrug, duikers en hekwerk, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3003;
- Bestektekening dwarsprofielen 1 t/m 8, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3004;
- Bestektekening dwarsprofielen 9 t/m 16, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3005;
- Bestektekening dwarsprofielen 17 t/m 25, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3006;
- Bestektekening dwarsprofielen 26 t/m 29, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3007;
- Bestektekening dwarsprofielen 30 t/m 33, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3008;
- Bestektekening duikers, d.d. 2 februari 2018, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3009;
- Notitie berekening damwand en beschoeiing, d.d. 31 januari 2018, \_\_\_\_\_, projectcode 105222;
- Quickscan Flora en Fauna, d.d. 19 januari 2018, \_\_\_\_\_, projectnummer 105222;
- Overzichtstekening, detailtekening brug, doorsneden en details, d.d. 27 september 2017, \_\_\_\_\_;
- Machtigingsformulier \_\_\_\_\_, d.d. 6 februari 2018, projectnummer 105222.

*Aanvullend is op 16 februari 2018, naar aanleiding van ons verzoek van 16 februari 2018, door ons ontvangen:*

- Gewijzigde bestektekening duikers, \_\_\_\_\_, tekeningnummer 105222-3009.

### 2.1 Aanleiding

\_\_\_\_\_ gaat in opdracht van de provincie Groningen het gebied rond 'De Lage Wal' herinrichten. De huidige oeverbescherming is aan vervanging toe en vormt een obstakel voor de flora en fauna binnen het gebied. Ter verbetering van deze situatie wordt er een overgangszone



met beplanting gecreëerd langs de oever door verhoging van de waterbodem van het Paterswoldsemeer ter plaatse en wordt de waterinlaat in het gebied verhoogd. De binnenzijde van het talud van de waterkering ter plaatse wordt verbreed en krijgt een geleidelijk aflopend profiel door grondaanvulling.

## 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het vervangen van de bestaande walbeschoeiing, het verwijderen van bomen, verwijdering en aanleg van een duiker, verwijdering van een dam, verwijdering en aanleg van dammen met duikers, verandering van het profiel van de waterkering, het plaatsen van afrastering op de waterkering, het verhogen van de waterbodem van het Paterswoldsemeer, demping van watergangen, (her-)graven van watergangen, creëren van een plas-dras zone en het plaatsen van een fietsbrug, nabij het Molenpad en de Hoornsedijk te Haren (Gn).

## 3. Regelgeving en Beleid

*De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing;*

- "Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest", vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- Artikel 3.1.1 lid 1 onder a en b, en artikel 3.1.2. lid 1 onder a, b, d en g van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;

## 4. Overwegingen en Besluit

### 4.1 Overwegingen

*Overwegende;*

- dat de bestaande beschoeiing vervangen dient te worden;
- dat de bestaande doorgaande oeverlijn in stand wordt gehouden, met uitzondering van de nieuw te creëren doorgang ter plaatse van de nieuw te plaatsen fietsbrug;
- dat de nieuwe beschoeiing een verbetering is ten opzichte van de bestaande situatie;
- dat de classificatie van 'Wieringa's tocht' welke in het plangebied ligt wijzigt van 'hoofdwatergang' in 'overige watergang' ten gevolge van de verbeterde waterafvoer in het watersysteem ter plaatse;
- dat de verwijdering van slib ter plaatse geclassificeerd wordt als regulier onderhoud;
- dat er vanuit ecologisch oogpunt schone grond en stortsteen wordt aangebracht ter verhoging van de bodem van het Paterswoldsemeer om hierdoor een overgangszone te creëren voor de flora en fauna;
- dat de aanplanting van riet in de overgangszone en het creëren van een plas-draszone, een gunstig effect heeft op de waterkwaliteit;
- dat tijdig een melding wordt gedaan in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl) aangaande de aan te brengen grond en stortsteen in het Paterswoldsemeer en voor de grond welke gebruikt wordt voor de aanvulling tegen de binnenzijde van de waterkering;
- dat in deze vergunning er vanuit gegaan wordt dat deze melding, in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit, gedaan wordt vóór aanvang van de werkzaamheden, en dat ten gevolge van deze melding de kwaliteit van de toe te passen grond in de watergang en de regionale kering geborgd is waardoor er geen nadelige gevolgen kunnen ontstaan voor de waterkwaliteit en de waterkering in algemene zin;
- dat het aanbrengen van grond tegen de waterkering en het verplaatsen van de bermsloot een verbetering van de waterveiligheid is;



- dat het aanbrengen van afrastering op de waterkering ter plaatse geen invloed heeft op het waterkerend vermogen van de waterkering;
- dat er tegen het creëren van de 'ondiepte' geen bezwaar is zolang het wateroppervlakte van het Paterswoldsemeer niet verkleind wordt;
- dat er bomen en overige beplanting verwijderd worden die zich bevinden in de kern- of beschermingszone van de regionale kering;
- dat een waterkering als functie heeft water te keren en dat bomen door de worteling de veiligheid en de functie van de kering aan kunnen tasten;
- dat de verwijdering van bomen de stabiliteit van de regionale kering verbetert;
- dat er een duiker van Ø 315 mm (op bestektekening 105222-3009 aangegeven met A) in zijn geheel verwijderd wordt nabij de regionale kering;
- dat ter vervanging hiervan een duiker van Ø 315 mm (op bestektekening 105222-3009 aangegeven met A) iets ten Zuidwesten hiervan onder het Molenpad door wordt aangebracht;
- dat in de bestaande dam (op bestektekening 105222-3009 aangegeven met B) een duiker wordt geplaatst van Ø 1000 mm;
- dat onder het fietspad (op bestektekening 105222-3009 aangegeven met C) een duiker wordt geplaatst van Ø 1000 mm;
- dat de bestaande duiker (op bestektekening 105222-3009 aangegeven met D) wordt verwijderd en vervangen door een duiker van Ø 1000 mm;
- dat er nog een tweetal dammen met duikers van Ø 315 mm worden aangelegd in twee binnensloten zoals aangegeven op bestektekening 105222-3002 met profiel C-C;
- dat de aanleg van de dammen de ontsluiting van belendende percelen verbetert en dat de vergroting van de duikerafmetingen van de bestaande dammen een positieve invloed hebben op de water aan- en afvoer ter plaatse;
- dat de diameter van de duikers in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Doch er minimale afmetingen gelden ter optimalisatie van de waterhuishouding. Omvattend het verbeteren van de water aan- en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat hergebruik van te verwijderen duikers, bij een juiste afmeting, mogelijk is;
- dat de duikers door de dammen, met voorgeschreven afmetingen, geen nadelige invloed hebben op de water aan- en afvoer;
- dat de vermindering van het wateroppervlak beschikbaar voor berging en afvoer van water door (sloot-)dempingen in het plangebied geheel wordt gecompenseerd door het verbreden van bestaande watergangen en door de aanleg van nieuwe watergangen;
- dat er een fietsbrug wordt aangelegd over een nieuw te graven watergang waarbij de nieuw ontstane oeverlijn en landhoofden voldoende beschermd worden door te plaatsen damwandprofielen;
- dat de fietsbrug over een niet bevaarbare watergang komt te liggen;
- dat alle geplande werkzaamheden uitgevoerd worden binnen peilgebied 'Paterswoldsemeer' met zomerpeil -0,85 NAP en winterpeil -0,93 NAP;
- dat de aangevraagde werkzaamheden geen effect hebben op het waterpeil in dit peilgebied;
- dat tegen het verlenen van de vergunning geen bezwaar bestaat, mits aan een aantal voorschriften wordt voldaan;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



#### 4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan \_\_\_\_\_, Westerbrink 1, 9405 BJ te Assen, vergunning te verlenen voor het vervangen van de bestaande walbeschoeiing door een nieuwe walbeschoeiing waarbij een natuurvriendelijke oever wordt gecreëerd, het verwijderen van bomen, verwijdering van slib, verwijdering van een duiker, aanleg van drie dammen met duikers, wijzigen van het duikerformaat van twee bestaande duikers, verwijdering van een dam, verandering van het profiel van de regionale waterkering, het plaatsen van afrastering op de waterkering, het verhogen van de waterbodem van het Paterswoldsemeer, demping van watergangen, (her)graven van watergangen, creëren van een plas-dras zone en het plaatsen van een fietsbrug, nabij het Molenpad en de Hoornsedijk te Haren (Gn), zoals aangegeven op tekening met kenmerk Z/18/014020 blad 1 t/m 8.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

### 5. **Voorschriften**

#### 5.1 Algemene Voorschriften

##### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

##### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

##### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



#### *Voorschrift 4, Wijzigingen*

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunninghouder dient de werken welke zonder uitgegeven begindatum al zijn gerealiseerd en waarvoor vergunning is verleend, indien nodig, aan te passen volgens de voorschriften zoals in de vergunning verleend.
3. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 12 weken schriftelijk melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### *Voorschrift 5, Financiën*

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren.  
De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

1. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

#### **5.2 Bijzondere voorschriften**

##### *Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone*

1. De werkzaamheden mogen worden uitgevoerd zoals aangegeven op de vergunde tekeningen met ons kenmerk Z/18/014020, blad 1 t/ 8.
2. De beschoeiing mag slechts uitgevoerd worden in milieuvriendelijk materiaal, het gebruik van schadelijke impregneerstoffen is niet toegestaan.
3. De doorgaande oeverlijn van het Paterswoldsemeer mag ten gevolge van de werkzaamheden niet veranderen, met uitzondering van de doorgang in de oever naar de binnensloot, ter hoogte van de aan te leggen fietsbrug.
4. Het water afvoerend profiel van het Paterswoldsemeer mag door de werkzaamheden niet worden verkleind.
5. Hoofdwatergang Wieringa's Tocht, voor zover die in het plangebied ligt, komt te vervallen en de watergang krijgt daarmee de classificatie 'overige watergang', hiermee komt de onderhoudsplicht bij het , Veenweg 46, 9752 XS te Haren (Gn) te liggen.
6. De te verwijderen bomen binnen de kern- en beschermingszone van de waterkering dienen inclusief stobben en wortels tot een diepte van 1 meter verwijderd te worden.
7. De grondaanvulling tegen de waterkering dient in lagen van 30 cm aangebracht te worden, voordat gestart wordt met de grondaanvulling dient de teeltlaag bewerkt te worden zodat de nieuw aan te brengen grond een eenheid vormt met het bestaande oppervlakte van de waterkering.
8. De binnen onderkant van de duikers dient te worden gelegd en te worden gehouden op een hoogte waarbij minimaal 10% van de inwendige diameter van de duikers uit lucht bestaat.



9. De nieuwe dammen dienen te worden aangevuld met droge grond of zand:
  - vanaf de vaste bodem tot aan de bovenkant duiker in lagen van maximaal 0,15 m;
  - vanaf de bovenkant duiker tot aan het maaiveld in lagen van maximaal 0,30 m;
  - de lagen moeten afzonderlijk worden verdicht waarbij geen ingesloten laagten ontstaan;
  - de zijanten van de dam dienen vanaf de vaste bodem tot aan maaiveld worden aangevuld met doorgroeide grond (spitzoden);
  - de helling hiervan mag niet steiler zijn dan 1:1.
10. Het totale wateroppervlakte beschikbaar voor de aan- en afvoer van water binnen het plangebied mag door de werkzaamheden bestaande uit het dempen en (her)graven van watergangen niet verkleind worden.
11. De uitvoeringswijze dient zodanig te zijn dat demping pas mag worden gerealiseerd alvorens het te dempen deel is opgeschoond tot de oorspronkelijke vaste slootbodembodem en het nieuwe c.q. vervangende wateroppervlak is gegraven. De voorgenomen dempingen dienen zodanig te worden uitgevoerd dat het zich in de te dempen sloten bevindende water vrij kan afvloeien (geen water opsluiten).
12. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan, niet worden belemmerd.
13. De verplichting tot het goed onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.

## 6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage 28 februari 2018 tot en met 10 april 2018 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

## 7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



**8. Ondertekening**

Groningen, 27 februari 2018

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem