



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 oktober 2018 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Aanvraag

De aanvraag betreft het verleggen van diverse gasleidingen, nabij Albert Harkemaweg te Aduard. Bij het leggen van de nieuwe leidingen worden diverse gestuurde boringen uitgevoerd waarvan een tweetal worden uitgevoerd in een parallelle ligging binnen de kern- en beschermingszone van de regionale waterkering ter plaatse. Vervallen leidingen worden indien dit mogelijk is door aanvrager verwijderd.

De aanvraag is geregistreerd onder nummer Z/18/019640.

De aanvraag omvat de volgende stukken;

- Landelijk aanvraagformulier via omgevingsloketonline, aanvraagnummer 3980477, ontvangen 18 oktober 2018;
- Tekening Enexis B.V., tekeningnummer 000030119241-G-L-1, versiedatum 17 oktober 2018, ontvangen 18 oktober 2018.
- Tekening Enexis B.V., tekeningnummer 000030119241-G-L-2, versiedatum 17 oktober 2018, ontvangen 18 oktober 2018.
- Tekening Enexis B.V., tekeningnummer 000030119241-G-H-1, versiedatum 17 oktober 2018, ontvangen 18 oktober 2018.
- Tekening Enexis B.V., tekeningnummer 000030119241-G-H-2, versiedatum 17 oktober 2018, ontvangen 18 oktober 2018.

Op respectievelijk 14 en 21 december 2018 hebben wij aanvrager om aanvullende informatie gevraagd welke wij van aanvrager ontvingen op 25 januari 2019;

- Tekening Baas B.V., overzichtstekening gestuurde boring 196,5 meter lengte met lengteprofiel en lithologie, Projectnr. O&S Drilling 2019-007 ,kenmerk 01-OP, versiedatum 18 januari 2019.
- Tekening Baas B.V., overzichtstekening gestuurde boring 106,10 meter lengte met lengteprofiel en lithologie, Projectnr. O&S Drilling 2019-007 ,kenmerk 02-OP, versiedatum 18 januari 2019.

2.1 Aanleiding

Dit project wordt blijkens de aanvraag uitgevoerd in verband met de vervanging van de tafelbrug die over het Van Starkenborghkanaal ligt ter plaatse van de Burgemeester van Barneveldweg te Aduard.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanpassen van de gasinfrastructuur waarbij ter plaatse van de regionale waterkering gestuurde boringen worden uitgevoerd in een parallelle ligging langs het Van Starkenborghkanaal, nabij Albert Harkemaweg te Aduard.



3. Wet- Regelgeving en Beleid

De volgende beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- “Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest”, vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van 14 september 2005;
- “Beleidsnotitie Werkzaamheden in het Stormseizoen”, goedgekeurd door het dagelijks bestuur op 10 februari 2015;
- Hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Noorderzijlvest 2009.

4. Overwegingen en Besluit

4.1 Overwegingen

Overwegende;

- dat de werkzaamheden binnen de kern- en beschermingszone van de regionale kering worden uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden het profiel en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet mogen aantasten;
- dat het werk binnen het stormseizoen, dat loopt van 1 oktober tot 1 april, wordt uitgevoerd;
- dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen;
- dat de werken geacht te worden uitgevoerd volgens de eisen van de NEN 3650-serie;
- dat er zoveel mogelijk van de uit te voeren werkzaamheden in open ontgraving moeten worden uitgevoerd;
- dat er gestuurde boringen noodzakelijk zijn om de bestaande verhardingen en/of obstakels ter plaatse te kruisen;
- dat uit de ingediende lengteprofielen van de gestuurde boringen blijkt dat de boringen maximaal 5 meter onder NAP gaan;
- dat uit navraag van het waterschap bij Rijkswaterstaat, is gebleken dat de onderzijde van de damwanden in het Van Starckenborghkanaal op ongeveer 8 meter beneden NAP liggen blijkens de tekening van de Provincie Groningen, projectnummer 2015-37, tekeningnummer B-1537-303, blad 8, uitgavedatum 15-04-2016, versie Definitief;
- dat uit de aanvraag blijkt dat het tracé van de boringen/gasleidingen minimaal 12,50 meter uit de damwanden van het Van Starckenborghkanaal komt te liggen;
- dat gezien deze gegevens het risico voor de stabiliteit en functionaliteit van de regionale waterkering ter plaatse als gering kan worden bestempeld;
- dat kennis over de nabijheid van andere kabels en/of leidingen en bodemverontreiniging verkregen dient te worden via een klic-melding (WION grondroerderregeling);
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving wordt de gevraagde vergunning verleend.



4.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Waterwet en Hoofdstuk 3 van de Keur van het waterschap Noorderzijlvest, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 4.1 vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan _____, vergunning te verlenen voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone en kernzone, te weten het aanpassen van de gasinfrastructuur waarbij ter plaatse van de regionale waterkering gestuurde boringen worden uitgevoerd in een parallelle ligging langs het Van Starckenborghkanaal, nabij Albert Harkemaweg te Aduard, conform de bij deze aanvraag ingediende stukken, zoals deze vermeld staan in hoofdstuk 2 van dit besluit.
- II. Aan de vergunning de in hoofdstuk 5 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

5. Voorschriften

5.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening:

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen.

Voorschrift 2, Start en afronding:

1. De vergunninghouder moet de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving.
De melding kan telefonisch of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl. Indien de melding achterwege blijft kunnen de werkzaamheden worden stilgelegd.
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

Voorschrift 3, Schade en calamiteiten:

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.



Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee, de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld.

Voorschrift 5, Wijzigingen:

1. De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.
2. De vergunning geldt voor de vergunninghouder.

Voorschrift 6, Financiën:

1. De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.
2. De vergunninghouder is op last van het waterschap verplicht wijziging aan te brengen in het werk waarvoor vergunning is verleend als het waterschap zelf werken of werkzaamheden gaat uitvoeren. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunning, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen:

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.

5.2 Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem of beschermingszone:

1. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de bij deze aanvraag ingediende stukken.
2. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat het profiel, de stabiliteit en de waterkerende functie van de regionale waterkering ter plaatse niet wordt aangetast.
3. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,30 m, aan te brengen grond. Elke laag moet afzonderlijk en mechanisch worden verdicht.
4. De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
5. Na voltooiing van het werk moeten de geroerde grondoppervlakken en overige kale plekken worden ingezaaid met graszaad volgens een passend mengsel dan wel worden afgedekt met (de oorspronkelijke) graszoden of bestrating, welke tijdens de werkzaamheden afzonderlijk dienen te worden opgeslagen.
6. Alle nazakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten op aanwijzing worden hersteld.
7. De verplichting tot het onderhouden van de werken berust bij de vergunninghouder.



8. Wanneer op termijn graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd in het kader van onderhoud aan de elektrakabels, inspecties van de elektrakabels of calamiteiten met betrekking tot de levering van stroom, dient de kabeleigenaar te allen tijde eerst contact op te nemen met het waterschap voordat aangevangen wordt met de werkzaamheden. Dit dient te gebeuren op telefoonnummer 050-3048911. Dit telefoonnummer is ook buiten kantooruren bereikbaar. Met de dienstdoende ambtenaar van het waterschap moet er afstemming plaatsvinden hoe de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zonder dat de functionaliteit van de waterkering hierbij gevaar loopt. Werkzaamheden mogen pas worden uitgevoerd indien ze voldoen aan de eisen die het waterschap daar op dat moment aan stelt.
9. Mocht er in de toekomst een versterking van de regionale waterkering noodzakelijk zijn, dan dienen de vergunde werken op kosten van de leidingbeheerder te worden aangepast.
10. Wanneer de aangelegde werken niet meer benodigd zijn dienen deze inclusief mantelbuizen door de vergunninghouder verwijderd te worden.

6. Procedure

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 6 februari 2019 tot en met 19 maart 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen.

Het ondertekende bezwaarschrift dient in ieder geval te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- een motivering, waaruit blijkt op welke gronden u zich niet met het aangevochten besluit kunt verenigen.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft niet de mogelijkheid geopend om langs elektronische weg (per e-mail danwel faxbericht) een bezwaarschrift in te dienen tegen bestuursbesluiten. Alleen bezwaarschriften die op traditionele wijze per (brief) post zijn verzonden, worden in behandeling genomen.

7. Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van artikel 6.22, tweede lid, van de Waterwet kan de waterbeheerder de vergunning intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.



8. Ondertekening

Groningen, 5 februari 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Willem Mutter,
manager Waterveiligheid & Watersysteem