



Groningen, 22 januari 2019  
Zaak Z/18/020049

## **BESCHIKKING**

### **HET DAGELIJKS BESTUUR VAN HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST**

#### **Besluit lozingen buiten Inrichtingen**

#### **Beschikking met maatwerkvoorschrift die van toepassing is op de lozing van grijs huishoudelijk afvalwater afkomstig van de woonwijk Reitdiep fase 3 aan de noordwestzijde van de stad Groningen**

#### **Melding**

Op 7 november 2018 heeft een melding Besluit lozing buiten inrichtingen (Blbi) ingediend. Het huishoudelijk afvalwater zal alvorens dit op oppervlaktewater wordt geloosd een waterzuiveringsinstallatie doorlopen.

#### **Procedure**

De maatwerkprocedure op grond van het Besluit lozing buiten inrichtingen heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

#### **Situatie en handelingen waarvoor deze melding wordt aangevraagd**

In opdracht van voert het project "Realisatie Reitdiep fase 3" uit. Het betreft het bouw- en woonrijp maken van een nieuwe woonwijk aan de noordwestzijde van de stad Groningen.

Onderdeel van dit project is de realisatie van een natuurlijk zuiveringssysteem waarin een deel van het huishoudelijk afvalwater, het grijze afvalwater, van de nieuw te realiseren woningen wordt gezuiverd en in het oppervlaktewater wordt geloosd i.p.v. in het riool.

Grijs water is een verzamelnaam voor licht verontreinigd afvalwater dat afkomstig is van huishoudelijke handelingen. Onder grijs water valt afvalwater dat afkomstig is uit bijvoorbeeld douche, wasmachine en keuken. Water afkomstig van een toilet (zwart water) of hemelwater (regenwater en smeltwater van sneeuw en hagel) behoren niet tot grijs water.

Het lozen van het gezuiverde afvalwater is meldingsplichtig op basis van artikel 3.16 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi).

De woningen in de wijk Reitdiep fase 3 zijn voorzien van een gescheiden afvalwatersysteem bestaande uit zwart afvalwater en grijs afvalwater. De natuurlijke wilgenzuivering van Reitdiep fase 3 zuivert het grijze water uit de woningen gelegen in het rode deel van afbeelding 1 (zie bijlage 1 van deze melding). Het betreft in totaal 110 woningen.

#### **Beoordeling van de melding**

De lozing van grijs huishoudelijk afvalwater afkomstig van de wijk Reitdiep fase 3, zal plaatsvinden op oppervlaktewater binnen het beheersgebied van waterschap Noorderzijlvest.

De melding is gedaan op basis van de artikelen 3.15 en 3.16 Blbi.

Deze artikelen geven aan dat de voorziening toegepast kan worden wanneer het is opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) inclusief dezelfde beschermingswaarde als de communale rioolzuiveringsinstallatie.

Uit de door de gemeente aangeleverde informatie (bijlage 5 van de melding) blijkt dat er een conceptwijziging voor de GRP 2019-2023 in de maak is, waarin deze voorziening wordt opgenomen. We gaan ervan uit dat dit concept begin 2019 door het bestuur wordt bekrachtigd.

Tot dat bekrachtiging van de GRP plaats heeft gevonden is deze melding Blbi niet van toepassing. In dat geval dient er alsnog een Waterwet vergunning aangevraagd worden.  
Op basis van de bovenstaande informatie zijn wij voornemens een maatwerkvoorschrift af te geven.

De lozing van het gezuiverde grijze huishoudelijk afvalwater vindt plaats op een sloot die middels een overloop in verbinding staat met het Aduarderdiep. Op basis van artikel 3.6 lid 8 sub a & b van het Blbi, kan het waterschap bij een maatwerkvoorschrift andere waarden vaststellen dan als bedoeld in artikel 3.6 lid 5 indien het belang van de bescherming van het milieu zich hier niet tegen verzet. De lozing van gezuiverd grijs huishoudelijk afvalwater zal geen significante verslechtering van de kwaliteit van het oppervlaktewater opleveren, mits aan de lozingseisen wordt voldaan. Deze lozingseisen zijn als maatwerkvoorschrift opgenomen.

Indien de lozingseisen van een of meer van de stoffen/parameters van voorschrift 1 worden overschreden, dient het effluent van het horizontaal wilgenfilter in de gemeentelijke riolering geloosd worden.

### Afsluitende overwegingen

Gezien het belang van om gezuiverd grijs huishoudelijk afvalwater te kunnen lozen wordt het onder maatwerkvoorschriften aanvaardbaar geacht om dit soort afvalwater te lozen op oppervlaktewater. Tegen het geven van deze beschikking bestaan daarom bij ons geen bezwaren.

### Beslissing

Het betreffende maatwerkvoorschrift zal naast de artikelen van het Besluit lozing buiten inrichting gelden. Er moet altijd worden voldaan aan alle milieuvoorschriften.

### Maatwerkvoorschrift

1. Het effluent van het horizontaal doorstromende wilgenfilter dient ter plaatse van de controlevoorziening (regelput) aan de volgende eisen te voldoen en mag de gehalten aan onderstaande stoffen/parameters met de daarbij genoemde waarden niet overschrijden:

| Stof / Parameter   | Maximaal in steekmonster |
|--|--------------------------|
| onopgeloste bestanddelen                                       | 30 mg/l                  |
| pH (-log [H <sup>+</sup> ])                                    | 6,5 – 9,0                |
| chloride   | 300 mg/l                 |
| zuurstof   | > 5 mg/l                 |
| Stikstof (N <sub>totaal</sub> ) in periode april t/m september | ≤ 4 mg/l                 |
| Stikstof (N <sub>totaal</sub> ) in periode oktober t/m maart   | ≤ 5 mg/l                 |

2. Het te lozen effluent, als bedoeld in voorschrift 1, moet voor de parameters van voorschrift 1 op elk moment kunnen worden onderworpen aan steekbemonstering.  
Daartoe moet het te lozen effluent via een doelmatig functionerende voorziening voor continue bemonstering worden geleid. Deze voorziening moet op elk moment goed bereikbaar en toegankelijk zijn en voldoen aan algemene veiligheidsaspecten.
3. Melder dient het te lozen effluent iedere maand te onderzoeken op de concentraties van de in voorschrift 1 vermelde parameters/stoffen.
4. Melder draagt er zorg voor dat steeds binnen 30 dagen nadat de in voorschrift 2 bedoelde monsters zijn genomen de analyseresultaten aan ons Bestuur worden verstrekt.

5. Bemonsteringen en analyses van de in dit Maatwerkvoorschrift genoemde stoffen/parameters moeten worden uitgevoerd conform de Nederlandse Normvoorschriften van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN). Uitgangspunt is dat voor elk van de genoemde stoffen/parameters wordt gewerkt conform de in de aanvraag vermelde methoden dan wel conform de laatst verschenen NEN-uitgave. Een wijziging in een normblad of een nieuw voorschrift wordt automatisch van kracht binnen 6 weken nadat deze door het NEN is vastgesteld.
6. Desgewenst kan de bemonsterings- en rapportagefrequentie worden aangepast. Een voorstel hiertoe dient ter goedkeuring aan ons Bestuur te worden overlegd.

### **U kunt bezwaar maken**

Dit is een besluit. Als u het niet eens bent met het besluit, dan kunt u bezwaar maken. Zorgt u er dan voor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken na de dag waarop deze brief is verzonden. Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

U kunt digitaal uw bezwaarschrift indienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar)

Maakt u liever gebruik van de post? Dan kunt u uw bezwaarschrift sturen naar het Dagelijks Bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA Groningen.

In het bezwaarschrift neemt u in ieder geval de volgende informatie op:

- uw naam, adres, datum en handtekening. Daarnaast kunt u eventueel een telefoonnummer of e-mailadres vermelden;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht. vermeld hierbij de datum en het zaaknummer van dat besluit of stuur een kopie van het besluit mee;
- de reden of motivering waarom u vindt dat het besluit onjuist is.

Indien tegen een besluit bezwaar is gemaakt en als onverwijlde spoed dat vereist, kan de indiener van het bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank verzoeken een voorlopige voorziening te treffen als bedoeld in artikel 8:81, lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijk verzoek dient samen met een afschrift van het bezwaarschrift te worden gezonden aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Voor het indienen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Te bepalen dat een exemplaar van deze beschikking wordt gezonden aan:

-

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Willem Mutter,  
manager Waterveiligheid & Watersysteem  
namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest