



Groningen, 18 december 2019

Zaaknummers Z/19/023365 en Z/19/023366

BESLUIT

HET DAGELIJKS BESTUUR VAN
HET WATERSCHAP NOORDERZIJLVEST

Beslist bij dit besluit op de vergunningaanvraag van .

**Inhoud**

1.	Aanhef	3
2.	Besluit	4
3.	Voorschriften	4
3.1	<i>algemene voorschriften</i>	4
3.2	<i>bijzondere voorschriften betreffende het onttrekken van grondwater</i>	5
3.3	<i>bijzondere voorschriften betreffende de melding Blbi</i>	7
4.	Overwegingen ten aanzien van de aanvraag	7
4.1	<i>vereiste van besluit</i>	7
4.2	<i>belangenafweging en motivering</i>	8
5.	Procedure	9
6.	Conclusie	9
7.	Ondertekening	9
8.	Mededelingen	10
I	<i>informatie en bezwaar</i>	10
II	<i>overige mededelingen</i>	11



1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 11 februari 2019 een aanvraag ontvangen van _____, om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) en hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag betreft het tijdelijk verlagen van de grondwaterstand middels het onttrekken van grondwater in de periode van 11 april 2019 tot en met 11 april 2022 ten behoeve van de bouw van Datacentre Buckingham ten oosten van Rijksweg 33 (N33) en ten westen van het Oostpolderbermkanaal:



Voornamelijk met betrekking tot de aanleg van het leidingwerk zal de grondwaterstand 3,5 à 4 meter verlaagd moeten worden. Tevens zal de rest van het terrein beperkt gedraineerd worden zodat een begaanbare ondergrond wordt gerealiseerd en werkzaamheden aan fundaties kunnen worden verricht.

Naast de vergunningaanvraag om gedurende drie jaar grondwater te mogen onttrekken is er ook een gerelateerde melding Besluit lozen buiten inrichting ingediend met het verzoek om het grondwater afkomstig van de ontwatering te mogen lozen in nabijgelegen oppervlaktewater.

De aanvragen zijn geregistreerd onder de zaaknummers Z/19/023365 (bemaling) en Z/19/023366 (lozen) en omvatten de volgende stukken, geen onderdeel uitmakend van deze watervergunning:

- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 11 februari 2019 met aanvraagnummer 4201609 (bemaling);
- Aanvraagformulier watervergunning, d.d. 11 februari 2019 met aanvraagnummer 4201729 (lozen);
- Vergunningsonderbouwende rapportage van LamersWater B.V., d.d. 05 februari 2019.

De gegevens zijn tevens geregistreerd in het Landelijke Grondwater Register (LGR).



2. Besluit

Gelet op de bepalingen in Hoofdstuk 6 van de Wtw en Hoofdstuk 3 van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), het Besluit lozen buiten inrichting en de in hoofdstuk 4.2 opgenomen overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen voor het tijdelijk onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van Datacentre Buckingham.
- II. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden toestemming te verlenen voor het lozen van het tijdelijk te onttrekken grondwater op het Oostpolderbermkanaal.
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 3 van dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. Aan de toestemming de in hoofdstuk 3 van dit besluit opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de bepalingen, opgenomen in artikel 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen.
- V. De vergunning is geldig, rekening houdende met eventuele tegenslagen in de planning, in de periode waarin de grondwateronttrekking daadwerkelijk plaatsvindt, echter wel met de restrictie dat de maximale duur van de grondwateronttrekking 3 jaar is.
- VI. De geldigheidsduur van de toestemming is gekoppeld aan de periode die volgt uit besluitpunt V.

3. Voorschriften

3.1 algemene voorschriften

Voorschrift 1, informatievoorziening en aanwijzingen

1. De vergunninghouder (of degene die de werken uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet het toezichthoudend personeel van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken aanwezig zijn, worden uitgevoerd, gemaakt of verricht. De vergunninghouder verstrekt daarnaast hen alle ter zake gewenste inlichtingen zoals bijvoorbeeld meetstaten/waarnemingen of gegevens over ijkingen.
3. De aanwijzingen van de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden gegeven in het belang van de waterbeheersing, dienen te worden opgevolgd.

Voorschrift 2, afronding

1. De vergunninghouder moet de einddatum van de grondwateronttrekking ten minste 14 dagen van tevoren melden aan de afdeling Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of via een email naar vergunningen@noorderzijlvest.nl
2. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.



Voorschrift 3, Schade en calamiteiten

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht de schade die hij door het gebruik van de vergunning toebrengt te herstellen of te vergoeden, dit ter beoordeling en goedkeuring van het waterschap.
4. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan de afdeling Vergunningen & Handhaving van het waterschap via vergunningen@noorderzijlvest.nl. De aanwijzingen moeten direct worden opgevolgd.

Voorschrift 4, Contactpersoon:

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning, bepaalde of bevolene, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk via vergunningen@noorderzijlvest.nl binnen veertien dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de waterbeheerder mee: de naam, het adres en het telefoonnummer van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen ten opzichte van lid 2 moeten binnen 14 dagen schriftelijk worden gemeld via vergunningen@noorderzijlvest.nl.

Voorschrift 5, Wijzigingen

De vergunninghouder moet de werken waarvoor vergunning is verleend wijzigen indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem.

Voorschrift 6, Financiën

De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en in goede staat worden onderhouden door- danwel in opdracht van- en voor rekening van de houder van de vergunning.

Voorschrift 7, Tijdelijke voorzieningen

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van de afdeling Vergunningen & Handhaving.



3.2 bijzondere voorschriften betreffende het onttrekken van grondwater

Monitoringsplan

- a. De vergunninghouder dient peilbuizen te plaatsen in/direct naast de te bemalen locatie(s) ter controle van de grondwaterstand en/of stijghoogte in de bouwputten. Gezien het ontbreken van een monitoringsplan dient de vergunninghouder deze alsnog op te stellen en ter goedkeuring aan te bieden binnen 28 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden.

Periode en hoeveelheden

- b. De vergunninghouder mag maximaal 80 m³ grondwater per uur, maximaal 1.920 m³ grondwater per etmaal, maximaal 57.600 m³ grondwater per maand, maximaal 172.800 m³ per kwartaal, maximaal 500.000 m³ per jaar en in totaal in 3 jaar tijd maximaal 1.200.000 m³ grondwater onttrekken.

Metten en vastleggen van de onttrokken hoeveelheid grondwater

- c. De onttrokken hoeveelheid grondwater wordt (eventueel aangeven per put of cluster van putten, maar in het algemeen is dat niet werkbaar bij bijv. bronbemalingen) zo gemeten dat het meetresultaat in enige maand niet meer dan tien procent afwijkt van de werkelijk onttrokken hoeveelheid.
- d. Meetinstrumenten worden op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
- e. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de meetinstrumenten vóór aanvang van de bemaling, en vervolgens jaarlijks zijn geijkt, zodat de vereiste nauwkeurigheid gewaarborgd blijft. Van de verrichte controles moet de houder van de inrichting een bewijs kunnen tonen.
- f. De in bijzonder voorschrift d. genoemde meetresultaten worden wekelijks geregistreerd op een meetstaat. Indien het grondwater voor meerdere doeleinden wordt gebruikt, vindt tevens registratie per doel plaats. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen, die van invloed kunnen zijn op de meting. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor de waterkwaliteitsbeheerder beschikbaar gehouden.
- g. jaarlijks wordt in de maand januari een registratieformulier met de in het voorgaande jaar, maandelijks onttrokken hoeveelheid grondwater en het gebruiksdoel ingevuld en aan het waterschap Noorderzijlvest toegezonden.

Metten en vastleggen van de grondwaterstijghoogten

- h. Vergunninghouder heeft met betrekking tot de grondwateronttrekking een waarnemingsnet ingericht voor het waarnemen van de stijghoogte van het grondwater. De peilfilters worden op zodanige diepte geplaatst dat de stijghoogte van het grondwater altijd kan worden gemeten. De gaten ten behoeve van de peilfilters worden geboord.
- i. Na het inrichten van het in bijzonder voorschrift h. vermelde waarnemingsnet registreert de vergunninghouder binnen 14 dagen nadat deze vergunning inwerking is getreden de volgende gegevens:
 - de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in cm t.o.v. N.A.P. en maaiveld;
 - de diameter van filter en van stijgbuis;
 - het materiaal van filter en van stijgbuis;
 - bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten stijghoogte;
 - een boorstaat of profielbeschrijving;
 - de hoogte van het maaiveld ter plaatse in cm t.o.v. N.A.P.;
 - de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant buis) in cm t.o.v. N.A.P.;
 - een detailschets van de meetpunten en de directe omgeving met de bijbehorende maten;



- de afwerking van de meetlocatie;
 - de toegankelijkheid van de meetlocatie;
 - de coördinaten van de meetpunten volgens het rijksdriehoekstelsel;
 - de beheerende en waarnemende instantie;
 - de contactpersoon inzake het waarnemingsnet.
- j. De vergunninghouder zorgt dat de waargenomen stijghoogte van het grondwater wordt geregistreerd conform het gestelde in bijzonder voorschrift i. In de bemalingsperiode moet de grondwaterstijghoogte één maal per twee dagen worden waargenomen. Na het stoppen van de bemaling moet gedurende twee weken wekelijks de grondwaterstijghoogte worden waargenomen.
- k. Als blijkt dat de waargenomen stijghoogte van het grondwater 4 weken achtereen stabiel is, kan volstaan worden met het één maal per twee weken waarnemen en registreren van de stijghoogte, na instemming van het waterschap.
- l. De vergunninghouder zorgt voor de instandhouding van de in bijzonder voorschrift i. genoemde meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Watervoorziening van beplanting

- m. In geval van langdurige droogte in het groeiseizoen (maart - oktober) en/of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet de vergunninghouder in overleg met de gemeente de eventuele in het invloedsgebied aanwezige openbare beplanting zodanig van water voorzien dat de negatieve effecten ten gevolge van de grondwateronttrekking voor deze beplanting tenietgedaan wordt.

3.3 Bijzondere voorschriften inzake de melding Besluit lozen buiten inrichtingen

- n. Het te lozen grondwater is conform artikel 3.2 van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) voor het lozen op een oppervlaktewaterlichaam toegestaan indien:
- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Maatwerkvoorschrift

Tevens is er op basis van de zorgplicht als genoemd in artikel 2.1 van het Besluit een maatwerkvoorschrift opgenomen. Aan het maatwerkvoorschrift worden de volgende voorwaarden verbonden:

Lozingsvoorschrift

Het te lozen grondwater dient ter plaatse van de controlevoorziening aan de volgende eis te voldoen en mag het gehalte aan chloride met de daarbij genoemde waarde niet overschrijden:

Stof / Parameter	Maximum per steekmonster
Chloride	1000 mg/l

Dit maatwerkvoorschrift zal naast de artikelen van het Besluit lozen buiten inrichtingen en de ministeriële regeling gelden. Er moet altijd worden voldaan aan alle milieuvoorschriften.



4. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

4.1 Vereiste van besluit

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen.

De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

De volgende wetgeving is van toepassing:

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit lozen buiten inrichtingen.

De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

4.2 Motivering en belangenafweging

Overwegende;

- dat er vergunning wordt gevraagd voor het verrichten van handelingen in een watersysteem, te weten het onttrekken van grondwater;
- dat er een melding Blbi is gedaan voor het lozen van het te onttrekken grondwater op nabijgelegen oppervlaktewater;
- dat het onttrekken van grondwater nodig is om Datacentre Buckingham te kunnen realiseren;
- dat de effecten van de grondwaterstandsverlaging op de omgeving voldoende inzichtelijk zijn gemaakt in de vergunningsonderbouwende rapportage van LamersWater B.V. van 05 februari 2019;



- dat de vergunningaanvraag en bijbehorende melding inzake het Besluit lozen buiten inrichtingen in feite een herhaling is van de vergunningaanvraag met bijbehorende melding die voorgegaan is aan de bouw van de in een eerder stadium opgeleverde onderdelen van het Datacentre Buckingham;
- dat er indien nodig mitigerende maatregelen worden getroffen om negatieve effecten op de omgeving te voorkomen;
- dat de eventuele nadelige gevolgen als gevolg van de grondwateronttrekkingen voor het watersysteem zeer beperkt zijn en de belangen van derden zo veel als mogelijk geborgd worden;
- dat ten aanzien van het lozen van het te onttrekken grondwater van belang is om te weten dat aan het Oostpolderbermkanaal waarop het bemalingswater wordt geloosd de functie “water voor landbouw” toegewezen is;
- dat het Oostpolderbermkanaal daarmee onderdeel uitmaakt van het zoetwateraanvoergebied, waardoor er in de zomermaanden voldoende zoet water in het gebied aanwezig is en daarmee ook zoute kwel wordt tegengegaan;
- dat gelet op voorgaande twee overwegingen een aantal bijzondere voorschriften ten aanzien van de waterkwaliteit opgenomen zijn in paragraaf 3.3 van deze beschikking wat ten doel heeft om uit te sluiten dat het te lozen bemalingswater een verslechtering van de waterkwaliteit te weeg brengt;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
- dat voornoemde doelstellingen zich niet verzetten tegen het verlenen van de gevraagde vergunning;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

5. Procedure

Daar het een tijdelijke grondwateronttrekking en dus een tijdelijke vergunning betreft, is de voorbereiding van deze vergunning op grond van de Keur Waterschap Noorderzijlvest 2009 conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb uitgevoerd.

6. Conclusie

Een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet en de bijzondere belangen als bedoeld in artikel 6.11, eerste lid, van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd.
Tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bestaan daarom bij ons geen bezwaren.



7. Ondertekening

Groningen, 18 december 2019

Namens het Dagelijks Bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,
manager Watersystemen en Waterveiligheid

8. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactgegevens staan in de zijkolom van de aanbiedingsbrief. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 19 december 2019 tot en met 29 januari 2019 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

**Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.



II. Overige mededelingen

Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

Inspanningsverplichting

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

Rechtsopvolging

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.