



## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 16 april 2020 van \_\_\_\_\_ een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van activiteiten in een watersysteem, verband houdende met de realisatie van de nieuwe fietsroute Groningen – Winsum waarvan het grootste deel langs het spoor komt te liggen. Bij Groningen begint het tracé met een aansluiting op het fietspad over de Walfridusbrug. Het fietspad volgt aan de westzijde het spoor en loopt langs de dorpen Adorp en Sauwerd. Bij de 'Oude Weg' ter hoogte van Wetsinge gaat het fietspad verder langs de N361 tot aan Winsum. Het betreft het dempen- en graven van oppervlaktewaterlichamen inclusief de daarbij behorende waterhuishoudkundige aanpassingen zoals de aanleg van duikerverbindingen.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/20/035720 en omvat de volgende stukken:

- Aanvraagformulier watervergunning met OLO aanvraagnummer 5076595;
- Tekeningen d.d. 03-03-2020 met de tekeningnummers B-1630-301 tot en met B-1630-310.

## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. in samenhang met de bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. de vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functieervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wetgeving is van toepassing:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb).



*De volgende regelgeving en beleidsdocumenten zijn van toepassing:*

- Keur waterschap Noorderzijlvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijlvest 2010, 2012 en 2019;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijlvest 2005.

### **3. Overwegingen en besluit**

#### **3.1 Overwegingen**

*Overwegende;*

- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in kern- en beschermingszones van zowel hoofdwatgangen als secundaire watgangen;
- dat Noorderzijlvest en de provincie Groningen sinds mei 2013 met elkaar afstemmen over het nieuw aan te leggen fietspad tussen Groningen en Winsum;
- dat Noorderzijlvest op 09 juni 2017 ingestemd heeft met het inpassingsplan onder mededeling dat verdere uitwerking in de nog te verlenen watervergunning volgt;
- dat de tekeningen d.d. 03-03-2020 met de tekeningnummers B-1630-301 tot en met B-1630-310 het resultaat zijn van voornoemde uitwerking;
- dat er dan ook op tekening vergunt kan worden;
- dat de ervaring Noorderzijlvest echter geleerd heeft dat omvangrijke projecten zoals deze waarbij het werk over kilometers lengte verspreid is vrijwel altijd onvoorziene omstandigheden met zich meebrengen die partijen nopen om het werk in goed overleg met elkaar, en met inachtneming van de in artikel 2.1 van de Waterwet opgenomen algemene doelstellingen, aan te passen;
- dat ook de provincie Groningen aangegeven heeft dat er gedurende de uitvoering van het werk ruimte zou moeten zijn om daar waar wenselijk, zoals mogelijk in de omgeving van de Spoorlaan te Adorp, nog aanpassingen te doen gedurende de uitvoering van het werk;
- dat gelet op voornoemde Noorderzijlvest voorschrijft om revisietekeningen aan te leveren binnen 30 dagen nadat de nieuwe fietsroute Groningen – Winsum gerealiseerd is indien het uiteindelijk gerealiseerde werk niet volledig overeenkomstig de bij de vergunningaanvraag behorende tekeningen d.d. 03-03-2020 met de tekeningnummers B-1630-301 tot en met B-1630-310 uitgevoerd is;
- dat de realisatie van het fietspad tussen Groningen en Winsum met zich meebrengt dat er bestaande oppervlaktewaterlichamen geheel of gedeeltelijk gedempt worden, maar ook dat er nieuwe oppervlaktewaterlichamen gegraven worden;
- dat in het ontheffingenbeleid van Noorderzijlvest opgenomen is dat het verlies aan waterbergingscapaciteit als gevolg van het dempen van oppervlaktewaterlichamen volledig gecompenseerd moet worden door in hetzelfde peilgebied bestaande oppervlaktewaterlichamen te verbreden en/of nieuwe oppervlaktewaterlichamen te graven;



- dat er ingeval van de aangevraagde werken sprake is van een toename van de waterbergingscapaciteit in de te kruisen peilgebieden wat waterhuishoudkundig gezien zeer positief is. Er worden namelijk meer vierkante meters aan oppervlaktewaterlichamen gegraven dan dat er gedempt wordt. Hieronder is uiteengezet met hoeveel vierkante meter wateroppervlak de waterbergingscapaciteit per peilgebied toeneemt:
  - peilgebied “Stuwgebied Ripperda” (deeltraject Winsum t/m kruising Winsumerstraatweg / Winsumermeeden): 135 m<sup>2</sup>;
  - peilgebied “Electraboezem 2<sup>e</sup> schil (gemaal Tilburg)” (deeltraject kruising Winsumerstraatweg / Winsumermeeden t/m de Oosterlaan t.h.v. Klein Wetsinge): 2.055 m<sup>2</sup>;
  - peilgebied “Electraboezem 3<sup>e</sup> schil” (deeltraject Oosterlaan t.h.v. Klein Wetsinge t/m ruim 200 meter ten zuiden van de Spoorlaan te Adorp): 7.110 m<sup>2</sup>;
  - peilgebied “Koningslaagte-Midden” (deeltraject ruim 200 meter ten zuiden van de Spoorlaan te Adorp t/m spoorkilometrering 6.7): 3.930 m<sup>2</sup>;
  - peilgebied “Het Hemelrijk” (spoorkilometrering 7 t/m spoorkilometrering 6.8): 570 m<sup>2</sup>;
  - peilgebied “Electraboezem 3<sup>e</sup> schil” (deeltraject spoorkilometrering 6.8 t/m de Walfridusbrug): 1.020 m<sup>2</sup>.
- dat peilgebied “Electraboezem 3<sup>e</sup> schil” twee keer gekruist wordt over het gehele traject, inhoudende dat er in totaal  $7.110 \text{ m}^2 + 1.020 \text{ m}^2 = 8.130 \text{ m}^2$  overschot ontstaat aan waterbergingscapaciteit in peilgebied “Electraboezem 3<sup>e</sup> schil”;
- dat de provincie Groningen het overschot aan waterbergingscapaciteit kan gebruiken om het verlies aan waterbergingscapaciteit met betrekking tot projecten / werken in hetzelfde peilgebied, al dan niet met de provincie Groningen als vergunninghouder, in overleg met Noorderzijlvest, onder verwijzing naar zaaknummer Z/20/035720, te compenseren;
- dat de ter hoogte van Adorp gesitueerde hoofdwatgang Hoogwierdstertocht, nadat de voorziene werken uitgevoerd zijn, niet meer geheel zoals te doen gebruikelijk onderhouden kan worden door Noorderzijlvest. Dit omdat vrijkomende bagger en maaisel bij onderhoudswerkzaamheden aan de hoofdwatgang niet meer naast de watgang gedeponeerd kan worden, vanwege ruimtegebrek;
- dat Noorderzijlvest dan ook een voorstel tot afwaardering van voornoemd oppervlaktewaterlichaam tot een oppervlaktewaterlichaam van de 2<sup>e</sup> categorie heeft gedaan zodat de onderhoudsverplichting verschuift van het waterschap naar de aangrenzende kadastrale eigenaren;
- dat de provincie Groningen er echter de voorkeur aan geeft dat de onderhoudsverplichtingen aan oppervlaktewaterlichamen zoals hoofdwatgang Hoogwierdstertocht onveranderd blijven voor wat betreft de onderhoudsplichtige;
- dat de provincie Groningen met betrekking tot hoofdwatgang Hoogwierdstertocht dan ook een voorstel tot afkoop heeft ingediend bij Noorderzijlvest, inhoudende dat Noorderzijlvest van de provincie Groningen over een periode van 22,2 jaar een bedrag van €0,42 per meter hoofdwatgang per jaar ontvangt inzake de noodgedwongen gewijzigde onderhoudssituatie, te weten het opladen en afvoeren van bagger en maaisel in verband met het niet voorhanden zijn van een afzetlocatie in de nieuwe situatie. Concreet betekent dat dat aan Noorderzijlvest inzake hoofdwatgang Hoogwierdstertocht eenmalig een bedrag van €17.062,92 geboden is door de provincie Groningen  $(1670\text{m} + \frac{1}{2} \times 320\text{m}) \times €0,42 \times 22,2\text{jaar} = €17.062,92$ ;
- dat Noorderzijlvest, gelet op de 6<sup>e</sup> en 7<sup>e</sup> overweging: *“dat de ervaring Noorderzijlvest echter geleerd heeft dat omvangrijke projecten zoals deze waarbij het werk over kilometers lengte verspreid is vrijwel altijd onvoorziene omstandigheden met zich meebrengen die partijen nopen om het werk in goed overleg met elkaar, en met inachtneming van de in artikel 2.1 van de Waterwet opgenomen algemene doelstellingen, aan te passen;*



*dat ook de provincie Groningen aangegeven heeft dat er gedurende de uitvoering van het werk ruimte zou moeten zijn om daar waar wenselijk, zoals mogelijk in de omgeving van de Spoorlaan te Adorp, nog aanpassingen te doen gedurende de uitvoering van het werk;*” op het standpunt staat dat de door de provincie Groningen voorgestelde compensatieformule met betrekking tot hoofdwatengang Hoogwierdstertocht ook van toepassing zou moeten zijn op de overige hoofdwatengangen danwel gedeelten van de overige hoofdwatengangen waar mogelijk een afzetprobleem ontstaat in de toekomstige situatie als gevolg van de aanleg van het nieuwe fietspad tussen Groningen en Winsum. De formule staat dus buiten kijf, maar het aantal strekkende meters waar de formule op los gelaten moet worden niet;

- dat om reden van het ten tijde van het opstellen van deze beschikking nog niet voorhanden zijn van een concrete instemming van Noorderzijlvest inzake het compensatievoorstel van de provincie Groningen aan Noorderzijlvest, en om reden van voornoemde overweging wordt er een bijzonder voorschrift opgenomen in deze beschikking waarin staat dat vergunninghouder binnen een maand nadat het fietspad Groningen – Winsum gerealiseerd is een afspraak maakt met Noorderzijlvest voor een overleg. In dat overleg geeft Noorderzijlvest inzicht aan de provincie Groningen inzake het aantal meters hoofdwatengang waar Noorderzijlvest daadwerkelijk een afzetprobleem heeft. Het aantal meters dat daaruit naar voren komt, gecombineerd met de relevante onderdelen van de door de provincie Groningen voorgestelde compensatieformule is leidend voor het uiteindelijke compensatiebedrag dat de provincie Groningen eenmalig overmaakt naar Noorderzijlvest. Ongeacht voor welke partij dat uiteindelijk gunstiger uitpakt gelet op het initiële compensatievoorstel van de provincie Groningen;
- dat de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning moet worden geweigerd indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Op grond van de overwegingen in samenhang met de vereisten die voortvloeien uit de waterwetgeving kan de gevraagde vergunning worden verleend.

### 3.2 Besluit

Gelet op de bepalingen in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan c.q. diens rechtverkrijgenden vergunning te verlenen om het nieuwe fietspad tussen Groningen en Winsum te realiseren.
- II. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- III. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 opgenomen stukken.



## 4. Voorschriften

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De vergunninghouder moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.

#### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.



#### 4.2 Bijzondere voorschriften

1. Peilgebieden mogen niet doorbroken worden.
2. Het werk moet zodanig uitgevoerd worden dat de waterhuishouding te allen tijde goed functioneert. De waterafvoer c.q. -toevoer mag tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, en na het gereedkomen ervan niet worden belemmerd.
3. Daar waar nieuwe en bestaande oppervlaktewaterlichamen samenkomen dienen de profielen op elkaar aan te sluiten, danwel op zijn minst een geleidelijke overgang over een lengte van maximaal 5 meter te krijgen betreffende bodemhoogte, bodembreedte en taludhelling.
4. Beschadigde taluds dienen ter plaatse van de werkzaamheden ingezaaid te worden met een grasmengsel.
5. Afwijken van de tekeningen B-1630-301 tot en met B-1630-310 is enkel toegestaan als er vooraf overleg over geweest is tussen Noorderzijlvest en de provincie Groningen en Noorderzijlvest akkoord is met het wijzigingsvoorstel. Wijzigingsvoorstellen worden per e-mail voorgelegd aan Noorderzijlvest via het e-mailadres [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
6. Indien het uiteindelijk gerealiseerde werk niet volledig overeenkomstig de bij de vergunningaanvraag behorende tekeningen d.d. 03-03-2020 met de tekeningnummers B-1630-301 tot en met B-1630-310 uitgevoerd is dient vergunninghouder binnen 30 dagen nadat de nieuwe fietsroute Groningen – Winsum gerealiseerd is revisietekeningen aan te leveren via het e-mailadres [vergunningen@noorderzijlvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijlvest.nl)
7. Vergunninghouder dient binnen een maand nadat het fietspad Groningen – Winsum gerealiseerd is een afspraak te maken met Noorderzijlvest voor een overleg inzake de afzet van bagger uit hoofdwatgangen langs het fietspad. In dat overleg geeft Noorderzijlvest inzicht aan de provincie Groningen inzake het aantal meters hoofdwatgang waar Noorderzijlvest een afzetprobleem van bagger heeft. Het aantal meters dat daaruit naar voren komt, gecombineerd met de relevante onderdelen van de door de provincie Groningen voorgestelde compensatieformule is leidend voor het uiteindelijke compensatiebedrag dat de provincie Groningen eenmalig overmaakt naar Noorderzijlvest.
8. Ingeval er ondersteunende kunstwerken (duikers, stuwen, bruggen etc.) in een hoofdwatgang geplaatst worden ligt het dagelijks beheer (gewoon onderhoud) bij Noorderzijlvest en het technisch constructief (buitengewoon) onderhoud bij de vergunninghouder.



## 5. Mededelingen

### I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 juni 2020 tot en met 29 juli 2020 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

#### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijlvest.nl/bezwaar](http://www.noorderzijlvest.nl/bezwaar) U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.



**Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

Indiening kan ook via de site <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

**II. Overige mededelingen****Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

**Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

**Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt.

**6. Ondertekening**

Groningen, 17 juni 2020

Namens het Dagelijks Bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest

Len van Rosmalen,  
manager Watersystemen en Waterveiligheid