


Dijkbanken

Delfzijl-Eemshaven

NZV/MV 2020





Banknummer | type bank | gegevens: A: schuimte | B: diepte grond tot OSA | C: diepte tot beton

Bank 06

Delfzijl / ter hoogte van camperplaats
balken: 2000 mm
900 mm / 2x



A: 1 : 2.769
B: 390 mm (-140)
C: 250 mm



Bank 07

Delfzijl / ter hoogte van flat
balken: 2500 mm
900 mm / 2x



A: 1 : 2.843
B: 460 mm (-140)
C: 320 mm



Bank 08

Delfzijl / ter hoogte van bruggetje
balken: 2950 mm
900 mm / 2x



A: 1 : 2.712
B: 395 mm (-140)
C: 255 mm



Bank 09

Delfzijl / ter hoogte van serviceflat
balken: 2500 mm
900 mm / 2x



A: 1 : 2.817
B: 455 mm (-140)
C: 315 mm



Bank 10

ter hoogte van Voolhok
balken: 2000 mm
900 mm / 2x

A: 1 : 3.061
B: 440 mm (-140)
C: 300 mm





Bermbank A breed onderstel

binnendijks voorbij serviceflat zie ook pdf
balken 2x: 2950 mm / 1800 mm

A: 0*



RECHT / maat voet in overleg



Special 02 +txt

Nansum 01 balken 2x: 1800 mm / 900 mm



A: 1 : 3.854
geen voet onder
het maaiveld =



Bank 11

Nansum 02 balken 2x: 1800 mm / 900 mm



A: 1 : 3.854
geen voet onder
het maaiveld = WAB



Bank 12

Strandje Bierum / rechts balken 2x: 2000 mm 900mm



A: 1 : 2.847
B: klei
C: diepte in overleg



Bank 13 dubbel onderstel = 2 x voet

Strandje Bierum / bovenop dijk balken 2x: 4000 mm 900 mm

A: vlak
B: klei
C: diepte in overleg





NB Op pdf Ommelanderdijk Bank Special 03 en Bank 13 verwisseld!

Special 03 +txt

Strandje Bierum / links balken 2x: 2500 mm 900 mm

A: 1 : 2.944
B: klei
C: diepte in overleg





NB Op pdf Ommelanderdijk Bank Special 03 en Bank 13 verwisseld!

Special 04 +txt

Nieuwstad balken 2x: 2950 mm + 900 mm

A: vlak
B: klei
C: diepte in overleg



Special 05 +txt

Spijksterpompen, ter hoogte van gemaal,
voorbij elektra-kast op schuine gedeelte.
balken 2x: 2950 mm + 900 mm

A: 1 : 2.878
B: 415 mm (-140)
C: 275 mm

