


# Dijkbanken Delfzijl-Eemshaven

NZV/MV 2020




Banknummer | type bank | gegevens: A: schuinte | B: diepte grond tot OSA | C: diepte tot beton

## Bank 06

Delfzijl / ter hoogte van camperplaats  
balken: 2000 mm  
900 mm / 2x


A: 1 : 2.769  
B: 390 mm (-140)  
C: 250 mm



## Bank 07

Delfzijl / ter hoogte van flat  
balken: 2500 mm  
900 mm / 2x


A: 1 : 2.843  
B: 460 mm (-140)  
C: 320 mm



## Bank 08

Delfzijl / ter hoogte van bruggetje  
balken: 2950 mm  
900 mm / 2x

A: 1 : 2.712  
B: 395 mm (-140)  
C: 255 mm





Banknummer | type bank | gegevens: A: schuinte | B: diepte grond tot OSA | C: diepte tot beton

## Bank 09

Delfzijl / ter hoogte van serviceflat  
balken: 2500 mm  
900 mm / 2x



A: 1 : 2.817  
B: 455 mm (-140)  
C: 315 mm



## Bank 10

ter hoogte van Voolhok  
balken: 2000 mm  
900 mm / 2x

A: 1 : 3.061  
B: 440 mm (-140)  
C: 300 mm





## Bermbank A breed onderstel

binnendijks voorbij serviceflat zie ook pdf  
balken 2x: 2950 mm / 1800 mm

A: 0°

RECHT / maat voet in overleg





## Special 02 +txt

Nansum 01 balken 2x: 1800 mm / 900 mm

A: 0°

RECHT / maat voet in overleg





## Bank 11

Nansum 02 balken 2x: 1800 mm / 900 mm

A: 0°

RECHT / maat voet in overleg







## Bank 12

Strandje Bierum / rechts balken 2x: 2000 mm 900mm



A: 1 : 2.847  
B: klei  
C: diepte in overleg



## Special 03 +txt

Strandje Bierum / bovenop dijk balken 2x: 4000 mm 900 mm


A: vlak  
B: klei  
C: diepte in overleg



## Bank 13 dubbel onderstel = 2 x voet

Strandje Bierum / links balken 2x: 2500 mm 900 mm



A: 1 : 2.944  
B: klei  
C: diepte in overleg



## Special 04 +txt

Nieuwstad balken 2x: 2950 mm + 900 mm



A: vlak  
B: klei  
C: diepte in overleg



## Special 05 +txt

Spijksterpompen, ter hoogte van gemaal, voorbij elektra-kast op schuine gedeelte.  
balken 2x: 2950 mm + 900 mm

A: 1 : 2.878  
B: 415 mm (-140)  
C: 275 mm



BANK OP KLEI

NR 12 EN NR 13

