

Wijzigingsvergunning op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011

Veco Groenten en Fruit Beheer BV

adres van de handeling:
Creilerpad 4B
Creil

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
e-mail: waterschap@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd | 1 |
| 1.1 | Wijzigingsverzoek | 1 |
| 1.2 | Bedrijfssituatie en bedrijfsactiviteiten | 1 |
| 1.3 | Toetsing aan wet- en regelgeving | 1 |
| 2. | Aanhef, besluit en ondertekening | 2 |
| 2.1 | Aanhef | 2 |
| 2.2 | Besluit | 2 |
| 2.3 | Ondertekening | 2 |
| 3. | Grondwateronttrekkingen | 3 |
| 3.1 | Vergunningvoorschriften | 3 |
| 3.2 | Overwegingen | 3 |
| 4. | Procedure | 4 |
| 4.1 | Algemeen | 4 |
| 4.2 | Procedure | 4 |
| 5. | Mededelingen | 5 |
| 5.1 | Voorkomen van schade | 5 |
| 5.2 | Afschriften | 5 |
| 5.3 | Legeskosten | 5 |
| 5.4 | Mededelingen bij de ontwerpbeschikking | 5 |

1. Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd

1.1 WIJZIGINGSVERZOEK

Op 12 mei 2014 is door Veco Groenten en Fruit Beheer BV een verzoek ingediend tot wijziging van de watervergunning voor het onttrekken van grondwater uit 3 verschillende bronnen aan het Creilerpad 4B te Creil. Deze vergunning is op basis van de Grondwaterwet verleend door het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland.

1.2 BEDRIJFSSITUATIE EN BEDRIJFSACTIVITEITEN

Het wijzigingsverzoek heeft betrekking op de locatie en de filterstelling van één van de vergunde bronnen en het gebruik van het grondwater afkomstig uit deze bron.

1.3 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

Op 22 december 2009 is de Grondwaterwet vervallen en de regelgeving betreffende grond wateronttrekkingen opgenomen in de Waterwet. Voor de vergunde grondwateronttrekkingen is sinds 22 december 2009 het waterschap het bevoegd gezag.

2. Aanhef, Besluit en Ondertekening

ZZL/PPAWP-G/2014/197574

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 12 mei 2014 een verzoek ontvangen van Veco Groenten en Fruit Beheer BV tot wijziging van de bij besluit van het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland verleende vergunning in het kader van de Grondwaterwet, kenmerk 739125, d.d. 10 oktober 2008, thans watervergunning.

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 190211.

Het verzoek tot wijziging van de watervergunning betreft de locatie, de filterstelling en het gebruik van het grondwater van één van de vergunde bronnen.

2.2 BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011, de Algemene wet bestuursrecht en die hieronder vermelde overwegingen heeft het bestuur als volgt besloten:

- I. De watervergunning als bedoeld in artikel 1 en artikel 2 van de Waterwet, gedateerd 10 oktober 2008 met kenmerk 739125, van Veco Groenten en Fruit Beheer BV, ten behoeve van de vestiging aan het Creilerpad 4B te Creil, te wijzigen.
- II. Het verzoek tot wijziging van de Watervergunning van Veco Groenten en Fruit Beheer BV, Creilerpad 4B te Creil deel uit te laten maken van de gewijzigde watervergunning.

2.3 ONDERTEKENING

Lelystad, 25 september 2014,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

3. Grondwateronttrekkingen

3.1 VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN

Artikel 1

(begrippen en definities)

de grondwaterputten: de putten op de locaties $x=173164/y=531329$ (put B1), $x=173276/y=531383$ (put B2) en $x=173340/y=531276$ (put B3), zoals omschreven in de vergunningaanvraag.

Artikel 2

(de inrichting)

- 2.1 De onttrekkingen mogen slechts plaatsvinden op het perceel aan het Creilerpad 4B in Creil, kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder, sectie F nummer 2045.
De ligging van de onttrekkingsputten is $x=173164/y=531329$ (put B1), $x=173276/y=531383$ (put B2) en $x=173340/y=531276$ (put B3).
- 2.2 De filters van de onttrekkingsputten put B1 en put B3 dienen zich te bevinden op en maximale diepte van 48 meter beneden maaiveld (maaiveld op circa NAP -4 m).
Het filter van onttrekkingsput B2 dient zich te bevinden op een diepte tussen 23 en 28 meter beneden maaiveld (NAP -26,5 – -31,5 m).
- 2.4 Het onttrokken grondwater mag alleen worden gebruikt voor bedrijfsmatige doeleinden (beregenen, bedrijfshygiëne, spoelen landbouwproducten, proceswater en agrarische doeleinden) van Veco Groenten en Fruit Beheer BV ter plaatse van Creilerpad 4B te Creil, kadastrale ligging gemeente Noordoostpolder, sectie F nummer 2045.

3.2 OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET WIJZIGINGSVERZOEK

3.2.1. Bevoegd gezag

Op 22 december 2009 is de Waterwet van kracht geworden. Per deze datum is de Grondwaterwet vervallen en regelgeving betreffende grondwateronttrekkingen opgenomen in de Waterwet. Vergunningen die waren afgegeven op basis van de Grondwaterwet en die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van kracht waren, worden op grond van artikel 2.22 van de Invoeringswet Waterwet gelijkgesteld met een door het bestuur van het betrokken waterschap verleende Watervergunning.

Gelet hierop is Waterschap Zuiderzeeland het bevoegd gezag voor het afgeven van de gevraagde wijzigingsvergunning.

3.2.2. Locatie en filterstelling en gebruik put B2

Op het terrein van Veco Groenten en Fruit Beheer BV aan het Creilerpad 4B wordt een nieuw bedrijfspand gebouwd. Dit bedrijfspand wordt gebouwd over de oude locatie van put B2. De grondwateronttrekking uit deze put wordt daarom beëindigd, het boorgat opgevuld en een nieuwe put wordt geboord. In het wijzigingsverzoek is de nieuwe locatie van put B2 aangegeven. Deze locatie ligt ongeveer 85 meter ten noordoosten van de huidige locatie.

De filterstelling van de nieuwe bron is hoger geplaatst dan die van de eerdere put B2, maar onttrekt het grondwater wel uit hetzelfde watervoerende pakket.

In de wijzigingsaanvraag is aangegeven dat het grondwater ook gebruikt kan worden voor verschillende agrarische activiteiten op het bedrijf. Het debiet en de jaarlijks te onttrekken maximale hoeveelheid grondwater uit de nieuwe put B2 zullen niet wijzigen.

Gelet hierop zullen de effecten van de onttrekking niet veranderen wanneer put B2 wordt verplaatst en kan het grondwater afkomstig van de nieuwe put B2 ook gebruikt worden voor overige agrarische doeleinden.

De desbetreffende artikelen uit de vigerende watervergunning worden hierop aangepast.

4. Procedure

4.1 ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 190211.

De aanvraag bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier watervergunning.

4.2 PROCEDURE

De Waterwet bepaalt dat op de voorbereiding van een beschikking tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken grondwater als bedoeld in artikel 6.4 de Waterwet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en afdeling 13.2, met uitzondering van artikel 13.3, van de Wet milieubeheer van toepassing zijn. In het Waterbesluit zijn hierop uitzonderingen gemaakt. Een dergelijke uitzondering is in dit geval niet van toepassing.

De procedure heeft daarom conform het gestelde in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

5. Mededelingen

5.1 VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

5.2 AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord;
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

5.3 LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning € 204,-- legeskosten verschuldigd. Hiervoor wordt een afzonderlijke rekening toegezonden nadat de definitieve beschikking is verleend.

5.4 MEDEDELINGEN BIJ DE ONTWERPBESCHIKKING

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop de ontwerpbeschikking ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de ontwerpbeschikking naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan Waterschap Zuiderzeeland, Team Waterprocedures, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Vergunninghoud(st)er moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunningen en/of meldingen vereist kunnen zijn.