

**Ontwerpbesluit op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011**

Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV
Zwenkgrasstraat 1
1313 LC ALMERE

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



INHOUD

1. HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD
 - 1.1. Algemeen
 - 1.2. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd
 - 1.2.1. Waterstaatswerken
2. AANHEF, ONTWERPBESLUIT EN ONDERTEKENING
 - 2.1. Aanhef
 - 2.2. Ontwerpbesluit
 - 2.3. Ondertekening
3. WATERSTAATSWERKEN
 - 3.1. Voorschriften
 - 3.2. Overwegingen en Beoordeling
 - 3.3. Toetsingskader Waterstaatswerken
 - 3.3.1. Waterwet
 - 3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011
 - 3.3.3. Overige verplichtingen
 - 3.4. Slotoverweging
4. PROCEDURE
 - 4.1. Algemeen
 - 4.2. Procedure
5. MEDEDELINGEN
 - 5.1. Zienswijzen
 - 5.2. Voorkomen van schade
 - 5.3. Afschriften
 - 5.4. Legeskosten

BIJLAGEN

1. Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

1.1 ALGEMEEN

Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. Op grond van de Waterwet zijn bij verordening, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011, nadere regels, gebods- en verbodsbepalingen, door het waterschap gesteld. Voor alle handelingen in het watersysteem is slechts één watervergunning nodig. Bij de beoordeling voor een watervergunning wordt op alle doelstellingen en kaders van de Waterwet getoetst.

1.2 HANDELINGEN WAARVOOR VERGUNNING WORDT AANGEVRAAGD

1.2.1. Waterstaatswerken

De aanvraag heeft betrekking op het verbreden van de N50 tussen Ens en Emmeloord, het onder profiel brengen en verbreden van de wegsloten, het uitvoering geven aan compenserende maatregelen in de wegsloten en het bouwen van een "kunstwerk" (viaduct over N50) ter hoogte van de Bomenweg. Het uitvoeren van dit werk, in het kader van het project "Rijbaanverdubbeling N50 Ens – Emmeloord", is vergunningplichtig in het kader van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011.

2. Aanhef, Ontwerpbesluit en Ondertekening

ZZL/PPAWP-W/2015/443622

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 8 mei 2015 een aanvraag ontvangen van Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV om een vergunning als bedoeld in de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 441266.

De aanvraag betreft:

- het wijzigen en gebruikmaken van waterstaatswerken en/of de daartoe behorende beschermingszones in de percelen die kadastraal bekendstaan als:
NOP00A1017, NOP00A1800, NOP00A1814, NOP00A2093, NOP00A2094, NOP00A2111, NOP00C2486, NOP00C2714, NOP00C3147, NOP00C3182, NOP00C3184, NOP00C3186 en NOP00C3223.

2.2 ONTWERPBESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011, de Algemene wet bestuursrecht en hoofdstuk 3, onder Overwegingen en Beoordeling, heeft het bestuur als volgt besloten:

- I.** De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 4.3 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 aan Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV te Almere te verlenen voor het wijzigen van waterstaatswerken of de daartoe behorende beschermingszone, te weten het aanbrengen van verharding, het onder profiel brengen en verbreden van de wegsloten, het verwerken van compenserende maatregelen in de wegsloten en het aanbrengen van een "kunstwerk" (viaduct over N50) ter hoogte van de Bomenweg ten behoeve van het realiseren van de aansluiting richting Ens op de N50.
Het werk, in het kader van het project "Rijbaanverdubbeling N50 Ens – Emmeloord", ligt in de percelen die kadastraal bekendstaan als: NOP00A1017, NOP00A1800, NOP00A1814, NOP00A2093, NOP00A2094, NOP00A2111, NOP00C2486, NOP00C2714, NOP00C3147, NOP00C3182, NOP00C3184, NOP00C3186 en NOP00C3223.
- II.** De gegevens uit de aanvraag deel uit te laten maken van de vergunning.
- III.** Aan de vergunning de voorschriften uit hoofdstuk 3 te verbinden.
- IV.** De gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van de vergunning.
- V.** De watertoets met referentienummer RW1929-28/14-005.894 status 3.0, datum 20 maart 2014 deel te laten uitmaken van de vergunning.

2.3 ONDERTEKENING

Lelystad, 11 juni 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

3. Waterstaatswerken

3.1 VOORSCHRIFTEN

Voorschrift 1 (algemeen)

1. De vergunninghoud(st)er meldt aan de ambtenaar (zie bijlage I Begripsbepalingen):
 - ten minste één week van tevoren de start (tijd en datum) van de werkzaamheden. Bij deze melding dient tevens bekend gemaakt te worden wie, met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden, de contactpersoon is en op welk (mobiele) telefoonnummer deze gedurende het werk bereikbaar is;
 - uiterlijk twee dagen nadat het werk gereed is de beëindiging van de werkzaamheden.
2. Realisatie van het werk dient te zijn voltooid binnen twee jaar na verlening van deze vergunning.
3. Eenmaal begonnen werk moet zoveel mogelijk onafgebroken worden uitgevoerd. Indien door de aard van de werkzaamheden het niet mogelijk is het werk onafgebroken uit te voeren, dan kan hiervan afgeweken worden.
4. Oneffenheden in het terrein, die het gevolg zijn van de uitvoering van het werk, dienen, binnen één week na voltooiing van de werkzaamheden, door en voor rekening van de vergunninghoud(st)er hersteld te worden.
5. Tijdens de realisatie van het werk dient de vergunning of een kopie daarvan, ter plaatse van het werk, aanwezig te zijn. Op verzoek, van de daartoe bevoegde ambtenaren, dient de vergunning per direct overhandigd te worden.
6. De vergunninghoud(st)er dient het werk in goede staat te onderhouden. Gebreken moeten worden hersteld door de vergunninghoud(st)er. Ook tijdens de uitvoering van het werk is de vergunninghoud(st)er onderhoudsplichtig (zie lid 8).
7. Indien door de aanleg of het gebruik van het werk schade aan waterstaatswerken is ontstaan of de waterhuishouding is verstoord, dan dient dit door de vergunninghoud(st)er te worden hersteld. De vergunninghoud(st)er dient schade of verstoring onmiddellijk te melden aan de ambtenaar (zie lid 8).
8. Ten aanzien van lid 6 en lid 7 dient de vergunninghoud(st)er herstelwerkzaamheden uit te voeren binnen de, door of namens het bestuur, aangegeven termijn. De kosten betreffende deze werkzaamheden zijn, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling, voor rekening van de vergunninghoud(st)er.
9. Indien de vergunninghoud(st)er het werk wil uitbreiden, vervangen of verwijderen, dan zal hiervoor opnieuw vergunning aangevraagd moeten worden.
10. Binnen één week na voltooiing van het werk dienen alle bij de werkzaamheden gebruikte werktuigen, materialen en hulpmiddelen, alsmede de resterende materialen, overgebleven grondstoffen en het afval te zijn opgeruimd en afgevoerd.
11. Ten aanzien van de voorschriften is het ter plaatse geldende leggerprofiel van de Bomentocht en de Gietersetocht maatgevend.

12. Indien taluds door de uitvoering van werkzaamheden zijn gewijzigd/beschadigd, dan dienen deze te worden hersteld volgens het ter plaatse geldende leggerprofiel of waar van toepassing het gewijzigde wegslootprofiel.
13. Na voltooiing van het werk dienen, indien de weersomstandigheden dit toelaten en binnen twee weken, de herstelde en de nieuwe taluds te worden ingezaaid met het graszaadmengsel B3, volgens de meest recente grasgids.

Voorschrift 2

(uitvoering van het werk)

1. Het werk dient uitgevoerd te worden overeenkomstig de gewaarmerkte tekening met het projectnummer 14064, blad 1, 2 en 3 van 7 mei 2015, blad 4 van 21 mei 2015 en de watertoets met referentienummer RW1929-28/14-005.894 versie-nummer 3.0, datum 20 maart 2014.

Voorschrift 3

(werkplan)

1. Door of namens de vergunninghoud(st)er dient drie weken voor aanvang van de werkzaamheden een werkplan aan het waterschap te worden overlegd. Het werkplan dient, naast een werkplanning een beschrijving van de volgorde van de werkzaamheden te bevatten alsmede de bij het werk toe te passen materialen en materieel en werkmethoden. Het werkplan behoeft de goedkeuring van het waterschap alvorens met het werk mag worden gestart.

Voorschrift 4

(dammen en duikers)

1. De duikers dienen aan beide zijden minimaal 0,10 meter en maximaal 0,30 meter uit het talud te steken.
2. De duikers dienen te worden gelegd op een zandpakket met een dikte van minimaal 0,50 meter.
3. De duikers dienen een inwendige diameter van minimaal 0,40 meter te hebben.
4. De inwendige diameter van de verbindingsduiker vanaf het perceel van Maatschap N.A. Flohil en C.A. Flohil-Maris dient 0,50 meter te bedragen. De vergunninghoud(st)er dient met de ambtenaar af te stemmen over deze situatie zodat een juiste afwatering wordt aangelegd.
5. Indien een duiker van beton gebruikt wordt, dan dienen de elementen minimaal 2,00 meter lang te zijn en waterdicht op elkaar aangesloten te worden door middel van een rubberring.
6. De onderkant van de duikers dienen op diepte te liggen conform de tekeningen behorende bij deze vergunning.
7. Indien de dammen worden voorzien van een verhard oppervlak, dan dient het verhard oppervlak op minimaal 1,00 meter uit de boveninsteek van het talud van de dam aangebracht te worden.
8. De dammen mogen op de bodem van de wegsloot maximaal 18,00 meter breed zijn.

Voorschrift 5

(sloot dempen)

1. De verloren waterberging die door de slootdempingen ontstaat, dient te worden gecompenseerd. Met de aanleg van de nieuwe wegsloten ter hoogte van de Kamperweg en Bomenweg wordt hieraan voldaan.

Voorschrift 6

(waterhuishouding en drainage)

1. Het watertransport in de wegsloten mag niet worden belemmerd en de afvoer van hemelwater dient gewaarborgd te blijven.
2. Bestaande drainuitmondingen dienen vrij gehouden te worden. Indien het niet mogelijk is deze vrij te houden, dan dienen de drainuitmondingen zodanig te worden verlegd dat vrije uitstroom en doorspuiten mogelijk blijven. Nieuw te leggen drainage dient te worden voorzien van een polypropyleenomhulling en een dichte eindbuis met een lengte van minimaal 0,50 meter.
3. De nieuw te leggen drainuitmondingen dienen te worden voorzien van een taludgoot.
4. Indien wegsloten door grondeigenaren en/of grondgebruikers worden gebruikt om het oppervlaktewater of grondwater tijdelijk vast te houden en het waterpeil tijdelijk op te zetten om hiermee gewassen te beregenen, dient de vergunninghoud(st)er in overleg met betreffende grondeigenaren en grondgebruikers passende maatregelen te treffen om de beregening tijdelijk mogelijk te maken.

(profiel wegsloot)

5. De wegslootprofielen inclusief compensatie dienen te worden uitgevoerd volgens de tekening met projectnummer 14064, blad 3, datum 7 mei 2015.
6. Het is niet toegestaan om vrijkomende grond in het talud van aangrenzende watergangen te verwerken of in watergangen te storten.

(onderhoud wegsloot)

7. Het onderhoud van de wegsloten langs de N50 dient te worden uitgevoerd door de vergunninghoud(st)er. Voor de wegsloten langs het tracé van de N50 tussen Ens en Emmeloord geldt dat deze twee maal per jaar gemaaid dienen te worden.
8. Voor het onderhoud aan de wegsloten dient naast de wegsloot, tussen de wegverharding en de wegsloot, een strook van 5,00 meter vrij gehouden te worden van beplanting ten behoeve van uitvoering van het onderhoud aan de wegsloot. Tussen het viaduct Bomenweg en de Bomentocht dient de onderhoudsstrook over een lengte van circa 100,00 meter minimaal 2,50 meter breed te zijn.

Voorschrift 7

(wegviaduct over N50)

1. De vergunninghoud(st)er is verantwoordelijk voor het onderhoud en het onderprofiel houden van de nieuw te graven watergangen ter hoogte van het viaduct Bomenweg.
2. De vergunninghoud(st)er dient een beheer- en onderhoudsplan in te dienen waarin is beschreven hoe en met welke frequentie het onderhoud wordt uitgevoerd. Het beheer en onderhoud dient zodanig te worden uitgevoerd dat de infiltratievoorziening en de bezinkvijver blijven functioneren volgens het doel waarvoor deze zijn aangelegd.

(revisietekeningen)

3. Er dienen revisietekeningen van het werk te worden gemaakt. Deze tekeningen dienen in tweevoud en binnen drie maanden na de uitvoering van het werk te worden gezonden aan de teammanager Waterprocedures (zie bijlage I Begripsbepalingen).

Voorschrift 9

(watertransport)

1. Het watertransport in de wegsloten, kavelsloten en tochten dient gewaarborgd te blijven. Indien er sprake is van beregening kan hiervan tijdelijk worden afgeweken. Zie ook voorschrift 6, lid 4. Van toepassing blijft, dat als er niet wordt beregend het watertransport gewaarborgd moet zijn.

3.2 OVERWEGINGEN EN BEOORDELING

Op basis van met name de volgende overwegingen is het in deze vergunning beschreven besluit genomen:

Tracébesluit N50 Ens - Emmeloord

- Op 23 juni 2014 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit wijziging autoweg N50 Verbreding N50 Ens – Emmeloord vastgesteld.
- Conform artikel 20, lid 2 van de Tracéwet (herziend vastgesteld d.d. 15 oktober 2000) heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu de mogelijkheid een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op de aanvragen om de vergunningen en van de overige ambtshalve te nemen besluiten te bevorderen.
- Bovenstaande betekent dat alle vergunningen die ter uitvoering van het Tracébesluit worden aangevraagd en waarop een besluit van de bevoegde bestuursorganen moet worden genomen de procedures zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd.
- Tussen Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder is afstemming geweest omtrent de procedures omgevingsvergunning en watervergunning. Er zijn afspraken gemaakt over de procedure van de vergunningen.
- Een Tracébesluit bevat geen opsomming van werkzaamheden die nodig zijn voor de wijze van uitvoering door de aannemer. Vergunningen die voor deze werkzaamheden dienen te worden verleend, aangemerkt als tijdelijke vergunningen, zijn niet ter uitvoering van het Tracébesluit zelf en vallen als zodanig buiten de verplichte coördinatieregeling.
- De werkzaamheden conform voorliggend besluit zijn ter uitvoering van het Tracébesluit en zijn een uitwerking en uitvoering van het watertoetsadvies, datum 20 maart 2014.

Belangenafweging

- Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de belangen die door de Waterwet en de keur (en aanvullend beleid) worden beschermd. Uit de belangenafweging is gebleken dat met het verlenen van deze vergunning de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

Slootdempingenbeleid

- Het werk valt onder het slootdempingenbeleid van Waterschap Zuiderzeeland. In dit beleid is onder andere opgenomen dat het verloren waterbergend vermogen elders moet worden gecompenseerd.
- Door de wegsloten te verbreden en nieuwe wegsloten te graven is voldaan aan het slootdempingenbeleid.

Schouwverplichting/Onderhoud

- Het onderhoud van watergangen dient te geschieden volgens het schouwbeleid van Waterschap Zuiderzeeland. Dit houdt in dat de wegsloten langs de N50 twee maal per jaar gemaaid dienen te worden en in overeenstemming daarmee door Waterschap Zuiderzeeland worden geschouwd.
- De vergunninghoud(st)er is zelf verantwoordelijk voor een juiste aanlevering van een beheer- en onderhoudsplan. Zolang het waterschap geen vastgesteld beheer- en onderhoudsplan heeft ontvangen van de vergunninghoud(st)er, is deze conform deze watervergunning onderhoudsplichtige van alle aan te brengen en aan te passen waterstaatswerken, voor zover dit in overeenstemming is met de bestaande legger. Hieronder wordt mede verstaan de uitvoering van de schouwplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Beleid toename verharding en versnelde afvoer

- Volgens het beleid van het waterschap dient toename aan verhardoppervlak boven de 2.500 m² in het buitengebied te worden gecompenseerd. De toename aan verharding dient te worden gecompenseerd middels de bergingsnorm.
- De bergingsnorm is een percentage van de netto toename aan verharding dat aan open water wordt gerealiseerd, dat in directe verbinding staat met het overige watersysteem en het zelfde peilvak. Bij het bepalen van het benodigde percentage wordt uitgegaan van het wateroppervlak op de waterlijn. De vergunninghoud(st)er heeft uitvoering gegeven aan het watertoetsadvies en deze uitvoering wordt met de watervergunning vastgelegd.

Bronnering

- De grondwateronttrekking en/of -lozing die in verband met dit werk wordt uitgevoerd, is of wordt afgedaan met een melding.

3.3 TOETSINGSKADER WATERSTAATSWERKEN

3.3.1. Waterwet

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning kan worden geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

3.3.2. Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011

- Volgens de verbodsbepalingen, die opgenomen zijn in artikel 4.3 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011, mag het werk niet zonder vergunning worden gerealiseerd.
- In artikel 4.3 is opgenomen dat het bestuur vergunning kan verlenen ten aanzien van de verbodsbepalingen.
- Door of namens het bestuur kan, ter bescherming van de waterstaatswerken, worden besloten dat het werk moet worden opgeruimd, verlegd of gewijzigd. In dat geval wordt deze vergunning ingetrokken en wordt eventueel een nieuwe vergunning verleend.
- Voor zover blijkt dat de vergunninghoud(st)er als gevolg van het hiervoor genoemde besluit schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort, kan het bestuur schadevergoeding toekennen. Om in aanmerking te komen voor schadevergoeding dient de vergunninghoud(st)er schriftelijk een verzoek in te dienen.
- Nadere aanwijzingen (mondeling of schriftelijk), ter bescherming van waterstaatswerken, door of namens het bestuur dienen te worden opgevolgd. Daarnaast is het bestuur bevoegd de vergunning in te trekken als de vergunninghoud(st)er niet voldoet aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

3.3.3. Overige verplichtingen

Besluit bodemkwaliteit

Op basis van de aanvraag blijkt dat vergunninghoud(st)er werkzaamheden wil uitvoeren waarbij bouwstoffen of grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater worden toegepast.

Conform het Besluit bodemkwaliteit is vergunninghoud(st)er verplicht en heeft zelf de verantwoordelijkheid (zorgplicht) de kwaliteit van de bouwstoffen of grond & baggerspecie die wordt gebruikt, te bepalen, zogenaamde milieuhygiënische verklaring. Daarnaast geldt, met uitzondering van particulieren, een meldingsplicht bij het bevoegd gezag bij het toepassen van grond & baggerspecie in of nabij oppervlaktewater. Het meldingsformulier en meer informatie is te vinden op de website: <https://meldpuntbodennkwaliteit.agentschapni.n1/Voorportaal.aspx>.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Voor het uitvoeren van reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan het werk dient de vergunninghoud(st)er, conform het Besluit lozen buiten inrichtingen, ten minste 4 weken voor aanvang van de werkzaamheden een melding bij Waterschap Zuiderzeeland te hebben ingediend.

Naast deze vergunning heeft u, voordat u begint met het werk, tevens toestemming nodig van:

- Gemeente Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord.

3.4 SLOTOVERWEGING

Gezien het belang van de vergunninghoud(st)er om het werk te kunnen realiseren wordt het onder voorschriften aanvaardbaar geacht het werk uit te voeren en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.

4. Procedure

4.1 ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 441266.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier watervergunning, rapporten en tekeningen.

4.2 PROCEDURE

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit ontwerpbesluit is voorbereid ingevolge artikel 20, lid 2 jo artikel 20, lid 4 van de Tracéwet met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure.

Deze procedure houdt in dat dit ontwerpbesluit zal worden gepubliceerd en zes weken ter inzage zal liggen, gedurende welke termijn mondeling en/of schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kunnen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Dit ontwerpbesluit ligt ter inzage in de periode 17 juni 2015 tot en met 29 juli 2015.

Nadat het werk is gerealiseerd zal het worden opgenomen in de legger en/of het beheerregister.

4.3 ONMIDDELIJK STARTEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

Indien aan de overige verplichtingen is voldaan, inclusief voorschrift 3.1.1 (de werkzaamheden melden bij de ambtenaar), dan mag de vergunninghoud(st)er na ontvangst van de definitieve vergunning met de werkzaamheden beginnen. Het starten van de werkzaamheden, voordat de beroepstermijn van zes weken is verstreken, komt voor risico van de vergunninghoud(st)er. Het indienen van een beroepschrift en/of verzoek om een voorlopige voorziening kan aanleiding geven tot wijziging of intrekking van deze vergunning. Over ingediende beroepen kunt u contact opnemen met het team Waterprocedures, telefoonnummer (0320) 274 911.

5. Mededelingen

5.1 ZIENSWIJZEN

Zienswijzen tegen het ontwerpbesluit kunnen worden ingediend bij:

Waterschap Zuiderzeeland
Postbus 229
8200 AE Lelystad

De zienswijzen moet ten minste bevatten:

- a. de ondertekening van de indiener;
- b. de naam en het adres van de indiener;
- c. de dagtekening (datum en plaats van opmaak);
- d. een omschrijving van het ontwerpbesluit waartegen de zienswijze is gericht;
- e. de gronden (de motivering) van de zienswijze.

5.2 VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghoud(st)er niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Zuiderzeeland ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning schade lijden.

5.3 AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Rijksvastgoedbedrijf, Postbus 635, 8000 AP Zwolle;
- Provincie Flevoland, Postbus 55, 8200 AB Lelystad;
- Gemeente Noordoostpolder, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord;
- Maatschap N.A. Flohil en C.A. Flohil-Maris, Bomenweg 8, 8304 AN Emmeloord.

5.4 LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning legeskosten verschuldigd, hiervoor ontvangt de vergunninghoud(st)er een schriftelijke verzoek tot het opgeven van de bouwkosten.

BIJLAGE I Begripsbepalingen

(Behoort bij ontwerpbesluit ZZL/PPAWP-W/2015/443622 op aanvraag d.d. 8 mei 2015 van Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV te Almere.)

Lelystad, 11 juni 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepalingen:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	vergunninghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde volgens art. 4.3 van de keur Waterschap Zuiderzeeland 2011, in deze vergunning te borgen. Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV, Zwenkgrasstraat 1 te Almere
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 gewijzigd en uitgebreid op 28 januari 2014:	in de keur zijn onder andere onderhoudsplichtigen, gebods- en verbodsbepalingen opgenomen. De vergunninghoud(st)er dient de inhoud van de keur te kennen en op basis hiervan te handelen. De Keur Waterschap Zuiderzeeland 2011 is te vinden op: www.zuiderzeeland.nl/digitaal_loket/regelgeving/keur_waterschap_zuiderzeeland .
d.	de teammanager Waterprocedures:	de teammanager van het team Waterprocedures van de afdeling Plannen, Procedures & Advies van het waterschap.
e.	de ambtenaar:	de heer Dick van der Molen, in dienst van het waterschap of zijn plaatsvervanger. Deze ambtenaar handelt namens het bestuur en is op werkdagen te bereiken op telefoonnummer 06-11 32 40 28. Bij geen gehoor kunt u bellen met het regiokantoor, telefoonnummer (0527) 630 560.
f.	het bestuur:	het college van Dijkgraaf en Heemraden (dagelijks bestuur) van het waterschap. Het bestuur bestaat uit vier gekozen heemraden en de, bij koninklijk besluit benoemde, dijkgraaf.
g.	waterhuishouding:	het kwantitatieve en kwalitatieve beheer van oppervlaktewater binnen het beheergebied van het waterschap.

h.	waterstaatswerk:	oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering en ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzij dat werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet, dan wel dat, indien de vaststelling van de legger nog niet heeft plaatsgevonden, op de in artikel 6.3 bedoelde keurkaart is aangegeven.
i.	oppervlaktewaterlichaam:	samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de daarbij behorende waterbodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Waterwet, drogere oevergebieden, alsmede flora en fauna.
j.	grondwaterlichaam:	samenhangende grondwatermassa.
k.	legger/beheerregister:	als bedoeld in artikel 5.1 van de Waterwet of in artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet.
l.	werken:	alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met toebehoren.
m.	de teammanager Watertoezicht:	de teammanager van het team Watertoezicht van de afdeling Waterbeheer van het waterschap.