

Activiteitenbesluit milieubeheer

Beschikking met maatwerkvoorschrift ten behoeve van een
smallere teeltvrije zone verleend aan:

Den Ouden Heuvel

Lozingsadres:

Colijnweg 17

Dronten

op de kavels o:L049a en o:L075

voor de zijden grenzend aan de Colijntocht

en op kavel o:L050

**voor de zijden grenzend aan de Colijntocht en aan de
Lage Vaart**

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
www.zuiderzeeland.nl



UW WATERSCHAP

INHOUDSOPGAVE

1.	ALGEMENE REGELS.....	1
2.	MAATWERKVOORSCHRIFT	3
2.1.	Aanhef	3
2.2.	Besluit.....	3
2.3.	Voorschrift	3
2.4.	Algemeen	4
2.5.	Overwegingen	4
2.6.	Ondertekening.....	5
	BIJLAGE(N)	

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot de teeltvrije zone, zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die op de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, is in te zien op de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

Zorgplicht

Artikel 2.1

Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens het Activiteitenbesluit milieubeheer gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

§ 3.5.3 Telen van gewassen in de open lucht

Artikel 3.79

- Langs een oppervlaktewaterlichaam wordt een teeltvrije zone aangehouden.
- De teeltvrije zone wordt gemeten vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam en strekt zich, met uitzondering van de teelt van grasland, uit tot het hart van de buitenste planten van de te telen gewassen.
- Geen teeltvrije zone hoeft te worden aangehouden langs gegraven waterlopen die van 1 april tot 1 oktober onder normale omstandigheden geen water bevatten.
- Binnen een teeltvrije zone worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt met apparatuur voor het druppelsgewijs gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen, met uitzondering van pleksgewijze onkruidbestrijding met een afgeschermd spuitdop.
- In de teeltvrije zone is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen toegestaan op overhangend loof met een maximale omvang van een halve gewasrij, indien geen gebruik wordt gemaakt van naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur.

Geen teeltvrije zone behoeft te worden aangehouden bij:

- a. de teelt van appels, peren en overige pit- en steenvruchten van bomen, waarvan de laagste gesteltak op 175 centimeter of hoger uit de stam ontspringt, indien binnen een afstand van ten minste 900 centimeter vanaf de insteek van een oppervlaktewaterlichaam geen gewasbeschermingsmiddelen worden toegepast of;
- b. bij teelt anders dan de teelt van appels, peren en overige pit- en steenvruchten, indien:
 1. sprake is van een biologische productiemethode;
 2. gebruik wordt gemaakt van een emissiescherm dat voldoet aan artikel 3.79 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

Artikel 3.80

- De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van grasland, graszaad, haver, rogge, spelt, teff, triticale, vlas, zomertarwe, wintertarwe, zomergerst en wintergerst ten minste 25 cm.
- De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van in opwaartse of zijwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen ten minste 500 centimeter.
- De teeltvrije zone bedraagt bij de teelt van appels, peren en overige pit- en steenvruchten:

Teeltvrije zone (cm)	In combinatie met:
900	-
600	op een kopakker, indien bij de bespuiting van de buitenste gewasrij geen gebruik wordt gemaakt van naar een oppervlaktewaterlichaam gerichte apparatuur
450	een reflectieschermb
300	een tunnelspuit
300	een vanggewas *
300	een dwarsstroomspuit met reflectieschermb en een emissieschermb **
300	gebruik van een dwarsstroomspuit of axiaalspuit *
300	biologische teelt

* met aanvullende eisen overeenkomstig artikel 3.79 en 3.80 van de Activiteitenregeling milieubeheer.

** met door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) goedgekeurde spuitdoppen.

- Bij de teelt van andere gewassen dan de gewassen die hierboven genoemd zijn en dan de gewassen die genoemd zijn in voorschrift 1 van de maatwerkbeschikking, bedraagt de teeltvrije zone ten minste 50 centimeter.

2. Maatwerkvoorschrift

ZZL/PPAWP-L/2015/445429

BESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN DE MELDING VAN AKKERBOUWBEDRIJF DEN OUDEN HEUVEL VOOR DE AANLEG VAN EEN SMALLERE TEELTVRIJE ZONE

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 14 april 2015 een melding ontvangen van akkerbouwbedrijf Den Ouden Heuvel, Colijnweg 17 te Dronten om een beschikking voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone op grond van het bepaalde in artikel 3.81, lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

De melding betreft de aanleg van een smallere teeltvrije zone op de kavels o:L049b en o:L075 aan de zijden die grenzen aan de Colijntocht en op kavel o:L050 aan de zijden die grenzen aan de Colijntocht en de Lage Vaart te Dronten.

De melding is geregistreerd onder nummer 438925.

2.2 BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. Aan akkerbouwbedrijf Den Ouden heuvel, Colijnweg 17 te Dronten, gemeente Dronten, een beschikking met maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 3.81, lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer te verlenen voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone op de kavels o:L049a en o:L075 voor de zijden die grenzen aan het oppervlaktewater de Colijntocht en op kavel o:L050 voor de zijden die grenzen aan de oppervlaktewateren de Colijntocht en de Lage Vaart.
- II. De melding deel uit te laten maken van de beschikking.
- III. Aan de beschikking het volgende maatwerkvoorschrift te verbinden ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu.

2.3 VOORSCHRIFT

Voorschrift 1 (teeltvrije zone)

Bij de teelt van aardappelen, uien, bloembollen en bloemknollen, aardbeien, asperges, prei, schorseneren, sla, wortelen, vaste planten en in neerwaartse richting te bespuiten boomkwekerijgewassen bedraagt de teeltvrije zone op de kavels o:L049a en o:L075 aan de zijden die grenzen aan het oppervlaktewater de Colijntocht en op kavel o:L050 aan de zijden die grenzen aan de oppervlaktewateren de Colijntocht en de Lage Vaart, ten minste 50 cm.

2.4 ALGEMEEN

De beschikkinghoud(st)er wordt erop gewezen dat de verleende beschikking hem/haar niet vrijwaart van het aanvragen van andere ontheffingen en/of vergunningen die eventueel voor de in de beschikking bedoelde werken/lozingen vereist zijn.

2.5 OVERWEGINGEN

2.5.1 Algemeen

Aan de Colijnweg 17 te Dronten is het agrarisch bedrijf gevestigd van akkerbouwbedrijf Den Ouden Heuvel.

De melding heeft betrekking op de aanleg van een smallere teeltvrije zone aan de zijden van de kavels o:L049a en o:L075 die grenzen aan de Colijntocht en aan de zijden van kavel o:L050 die grenzen aan de Colijntocht en aan de Lage Vaart te Dronten.

2.5.2 Beleid

Het waterkwaliteitsbeleid is verwoord in de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4). NW4 verwijst voor de uitgangspunten van het emissiebeleid voor water naar het Indicatief Meerjarenprogramma Water 1985-1989. De beleidsuitgangspunten voor lozingen zijn gebaseerd op de vermindering van de verontreiniging en op het stand-still-beginsel.

In 1990 is het vergunningenbeleid in de nota "Vergunningenbeleid Waterkwaliteitsbeheer Heemraadschap Fleverwaard", HF89/1752, vastgesteld en in 2009 het Waterbeheerplan 2010-2015.

In artikel 3.81, lid 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt bepaald dat bij aanwezigheid van een talud dat breder is dan 200 centimeter (cm) het bevoegd gezag bij maatwerkvoorschrift een smallere teeltvrije zone kan vaststellen.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 10 december 2002 vastgesteld dat een verzoek voor de aanleg van een smallere teeltvrije zone tot 50 cm wordt gehonoreerd bij een -horizontaal tussen waterlijn en insteek gemeten- taludbreedte van meer dan 300 cm, uitgezonderd bij watergangen met een hogere kwaliteitsdoelstelling.

Aan de hand van veldmetingen, uitgevoerd door het waterschap, is een richtinggevende kaart opgesteld waarop de taludbreedtes van de watergangen, die onder het beheer van Waterschap Zuiderzeeland vallen, zijn weergegeven.

2.5.3 Beoordeling van de aanvraag

De immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater zal, bij een horizontaal gemeten taludbreedte van 300 cm of meer, in combinatie met een teeltvrije zone van ten minste 50 cm, niet groter zijn dan de immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar oppervlaktewater bij een teeltvrije zone van 150 cm en een taludbreedte van 200 cm of minder, zoals wordt voorgeschreven in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

In overeenstemming met het Waterbeheerplan 2010-2015 wordt het watersysteem waartoe de Colijntocht en de Lage Vaart behoren(en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op de betreffende watersystemen), aangemerkt als niet kwetsbaar (het laagste ecologische niveau).

Op de richtinggevende kaart, waarop de taludbreedtes van de watergangen zijn aangegeven, is de taludbreedte van kavel o:L050 voor de zijde die grenst aan de Lage Vaart en van de kavels o:L049b en o:L075 voor de zijden die grenzen aan de Colijntocht aangegeven als meer dan 3 meter. Daarom wordt versmalling van de teeltvrije zone ter hoogte van kavel o:L050 voor de zijde langs de Lage Vaart en ter hoogte van de kavels o:L049a en o:L075 langs de Colijntocht toegestaan.

De taludbreedte van kavel o:L050, voor de zijde die grenst aan de Colijntocht is, op de richtinggevende kaart, waarop de taludbreedtes van de watergangen zijn aangegeven aangeduidt als minder dan 3 meter

Door middel van veldmetingen, uitgevoerd door het waterschap op 26 juni 2015, is vastgesteld dat de taludbreedte van de Colijntocht ter hoogte van kavel o:L050 varieert tussen 3,00 m en 3,10 m. Daarom wordt versmalling van de teeltvrije zone ter hoogte van kavel o:L050 langs de Colijntocht toegestaan.

2.5.4 Procedurele overwegingen

De procedure voor het verlenen van een beschikking met maatwerkvoorschrift op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5.5 Geen tijdelijkheid van de beschikking

Gewasbeschermingsmiddelen kunnen worden gezien als gevaarlijke stoffen, zoals bedoeld in lijst 1 van bijlage 1 van richtlijn 2006/11/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie. Voor de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw zijn geen grenswaarden van de emissienormen vastgesteld. Om die reden wordt deze beschikking voor onbepaalde tijd afgegeven.

De beschikking zal tussentijds ambtshalve worden aangepast indien:

1. De vergunning met het oog op de van toepassing zijnde verplichte teeltvrije zone niet meer voldoet, gezien de breedte van de wettelijk verplichte teeltvrije zone.
2. Aan het aangrenzende oppervlaktewater door een volgende versie van het Waterbeheerplan en/of het Omgevingsplan Flevoland een hogere waterkwaliteitsdoelstelling wordt toegekend.
3. Grenswaarden van emissienormen worden vastgesteld voor toepassing van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw

2.5.6 Slotoverweging

Gezien het belang van het bedrijf om de teeltvrije zone te kunnen versmallen en gezien de te verwachten immissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar de aangrenzende oppervlaktewateren bij kavels met een talud van meer dan 300 cm breed wordt het, onder voorschriften, aanvaardbaar geacht om de teeltvrije zone op de kavels o:L049a en o:L075 voor de zijden die grenzen aan de Colijntocht en voor kavel o:L050 voor de zijden die grenzen aan de Colijntocht en aan de Lage Vaart te versmallen en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde beschikking.

2.6 ONDERTEKENING

Lelystad, 30 juni 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Bijlagen:

Bijlage I: Begripsbepaling
Bijlage II: Metingen kavel

BIJLAGE I

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2015/445429 op aanvraag d.d. 14 april 2015 van Den Ouden Heuvel te Dronten.)

Lelystad, 30 juni 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Begripsbepaling:

In deze beschikking wordt verstaan onder:		
a.	beschikkinghoud(st)er:	diegene die krachtens deze beschikking handelingen verricht zoals deze in artikel 6.2 tot en met 6.5 van de Waterwet zijn opgenomen en in staat is naleving van het gestelde in deze vergunning te borgen: Den Ouden Heuvel, Colijnweg 17 te Dronten.
b.	waterschap:	bestuursorgaan dat overeenkomstig artikel 1.1 van de Waterwet bevoegd is een vergunning te verlenen, in deze vergunning wordt daarmee bedoeld: Waterschap Zuiderzeeland, Lindelaan 20 te Lelystad.
c.	teeltvrije zone:	strook tussen de insteek van het oppervlaktewater en het te telen gewas waarop, uitgezonderd bij grasland, geen gewas of niet hetzelfde gewas als op de rest van het perceel wordt geteeld.
d.	gewasbeschermingsmiddelen:	middelen die gebruikt worden voor: a) de bescherming van planten tegen alle schadelijke organismen of het verhinderen van de werking van dergelijke organismen; b) het beïnvloeden van de levensprocessen van planten, zoals het beïnvloeden van hun groei, voor zover het niet gaat om nutritieve stoffen; c) de vernietiging van ongewenste planten of delen van planten; d) de beperking of voorkoming van de ongewenste groei van planten.
e.	meststof:	stof die op het land wordt gebruikt ter bevordering van de gewasgroei, met inbegrip van dierlijke mest.

BIJLAGE II

(Behoort bij besluit ZZL/PPAWP-L/2015/445429 op aanvraag d.d. 14 april 2015 van Den Ouden Heuvel te Dronten.)

Lelystad, 30 juni 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman.

Metingen kavel o:L050:

