

Activiteitenbesluit milieubeheer

Wijzigingsbeschikking met maatwerkvoorschriften van
toepassing
op de grondwaterlozing ten behoeve van

Mts. Van Overbeek

lozingsadres:

Gruttoweg 9
Zeewolde

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
e-mail: waterschap@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl

INHOUDSOPGAVE

1.	Algemene regels.....	1
2.	Maatwerkvoorschriften	2
2.1.	Aanhef	2
2.2.	Besluit.....	3
2.3.	Maatwerkvoorschriften	3
2.4.	Overwegingen	4
2.5.	Ondertekening.....	5
	BIJLAGEN	

1. Algemene regels

De belangrijkste regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van grondwater bij ontwatering zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van het Activiteitenbesluit milieubeheer en de regels die voor de door u uit te voeren activiteiten van toepassing zijn, is in te zien op de internetsite van de overheid:
www.wetten.overheid.nl.

Zorgplicht

Artikel 2.1

Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens het activiteitenbesluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu, wordt, onder meer, verstaan:

- het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van verontreiniging van het grondwater;
- het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam.

Lozen van grondwater bij ontwatering

Artikel 3.2

- Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

Emissiemetingen

Artikel 2.3

- De monsternamen worden uitgevoerd volgens NEN 6600-1 en de conservering van het monster wordt uitgevoerd volgens NEN-EN-ISO 5667-3. Het monster wordt niet gefiltreerd vóór analyse.
- Andere methoden voor monsternamen en conservering kunnen worden gebruikt, indien deze gelijkwaardig zijn aan de genoemde methoden.

2. Maatwerkvoorschriften

ZZL/PPAWP-G/2015/449923

WIJZIGINGSBESCHIKKING

OP BASIS VAN HET ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN HET VEROEK TOT WIJZIGING VAN DE MAATWERKBESCHIKKING VAN MTS. VAN OVERBEEK VOOR DE PERIODE VAN DE LOZING VAN GRONDWATER VAN DE BEMALING TEN BEHOEVE VAN DE BOUW VAN EEN STAL AAN DE GRUTTOWEG 9 TE ZEEWOLDE.

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland

heeft op 26 augustus 2015 een melding ontvangen tot wijziging van de bij besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden verleende maatwerkbeschikking in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer, kenmerk ZZL/PPAWP-G/2015/440807, d.d. 5 mei 2015.

Het verzoek is geregistreerd onder nummer 449702.

De melding betreft de lozing van grondwater rechtstreeks in oppervlaktewater, de kavelsloot die uitmondt in de Wulptocht, in verband met de bouw van een stal aan de Gruttoweg 9 te Zeewolde.

Het verzoek tot wijziging van de beschikking betreft de periode waarin grondwater kan worden geloosd.

2.2 BESLUIT

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Voorschrift 8 van de maatwerkbeschikking met kenmerk ZZL/PPAWP-G/2015/440807, gedateerd 5 mei 2015, van Mts. Van Overbeek, Gruttoweg 9 te Zeewolde, ten behoeve van de bouw van een stal aan de Gruttoweg 9 te Zeewolde, te wijzigen.
- II.** Het verzoek tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer van Mts. Van Overbeek deel uit te laten maken van de gewijzigde maatwerkbeschikking.

2.3 MAATWERKVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 8

(tijdsduur van de grondwaterlozing)

1. De lozing van grondwater en hemelwater uit de horizontale drains in de bouwkuip mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 4 mei 2015 tot en met 28 september 2015.

2.4 OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET WIJZIGINGSVERZOEK

2.4.1 Wijziging tijdsduur van de grondwaterlozing

Voor de kwaliteit van het oppervlaktewater heeft het wijzigen van de periode dat grondwater in oppervlaktewater kan worden geloosd geen nadelig effect. Gelet hierop bestaan geen bezwaren tegen de gevraagde wijziging en wordt het maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer hierop aangepast.

2.4.2 Procedurele overwegingen

De procedure voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer heeft in overeenstemming met het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht plaatsgevonden.

2.5 ONDERTEKENING

Lelystad, 31 augustus 2015,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

mevrouw ing. J.P. Borneman