

DATUM  
7 december 2016

BEHANDELD DOOR  
mw. I. Gorlee

DIRECT NUMMER  
06-46 91 99 07

Luimes VOF  
De heer R. Luimes  
Bomenweg 25  
8316 PH MARKNESSE

ONDERWERP

melding  
Activiteitenbesluit  
milieubeheer

ONS KENMERK

PPAWP-L/490304

ONS ZAAKNUMMER

476707

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

16 juni 2016

UW KENMERK

Atdx1w587a

VERZONDEN

Geachte heer Luimes,

Op 16 juni 2016 is uw melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer ontvangen. Het betreft een melding aangaande de lozingssituatie van de inrichting aan de Bomenweg 20 te Emmeloord en de Bomenweg 25 te Marknesse. Op 12 juli 2016 hebben wij u een ontvangstbevestiging gestuurd (kenmerk PPAWP-L/478987) met een verzoek om aanvullende gegevens. Vervolgens zijn mevrouw I. Gorlee en mevrouw M. Oele van het waterschap op 11 november 2016 bij u op locatie Bomenweg 25 geweest om de lozings-situatie te bespreken.

Het waterschap is bevoegd gezag voor de directe lozingen van afvalwater betreffende uw melding.

**Lozing huishoudelijk afvalwater**

Op de locatie Bomenweg 20 is geen bedrijfsmatige lozing van huishoudelijk afvalwater. Op de locatie Bomenweg 25 bestaan twee bedrijfsmatige lozingen van huishoudelijk afvalwater:

- Zwart afvalwater van een toilet via septic tank (nieuw 2016) in oppervlaktewater.
- Grijs afvalwater van een wasbak rechtstreeks in oppervlaktewater.

*Lozing zwart afvalwater*

Het zwarte afvalwater afkomstig van het nieuwe toilet wordt na behandeling in een septic tank met een inhoud van 6 m<sup>3</sup> geloosd in oppervlaktewater. Uit de door u overgelegde gegevens blijkt dat het gaat om een bedrijfsmatige lozing van ongeveer 1 v.e. (vervuilingseenheid), welke gedurende een deel van het jaar wordt vergroot met minder dan 1 v.e. Het betreft een nieuwe lozing die op een afstand van meer dan 2 km van bestaande vuilwaterriolering ligt.

De provincie Flevoland stelt de strategische beleidsdoelen voor het regionale watersysteem in het Omgevingsplan, waar Waterschap Zuiderzeeland de operationele doelen van afleid. In overeenstemming met de partiële herziening Omgevingsplan Flevoland Water 2015 wordt het watersysteem waartoe de Kleeftocht behoort (en dat zich mede uitstrekt tot de afwaterende (kavel)sloten op het betreffende watersysteem), aangemerkt als niet kwetsbaar water (agrarisch water).

Gelet op bovenstaande dient de septic tank van uw inrichting een capaciteit van minimaal 6 m<sup>3</sup> te hebben. Uit de overgelegde gegevens blijkt dat de septic tank voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 3.3 van de Activiteitenregeling milieubeheer en zijn geen lozingseisen van toepassing.



ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad  
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad  
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911  
waterschap@zuiderzeeland.nl

De bescherming van de oppervlaktewaterkwaliteit is met de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer en bijbehorende regeling voldoende afgedekt voor deze lozing. De betreffende algemene regels zijn ter informatie bijgevoegd.

#### *Lozing grijs afvalwater*

Het afvalwater van de wasbak ontstaat door handenwassen en afspoelen van proefexemplaren van de oogst en wordt rechtstreeks in oppervlaktewater geloosd. Dit is een zeer beperkte bestaande lozing van minder dan 1 v.e.

Ook voor deze lozing geldt dat deze op een afstand van meer dan 2 km van bestaande vuilwaterriolering ligt en dat wordt geloosd op niet kwetsbaar oppervlaktewater (agrarisch water).

Op dit moment is het gezien de lozingssituatie niet redelijk om aansluiting van de afvalwaterstroom op een zuiveringsvoorziening te eisen. Aangezien in gebieden met niet kwetsbaar water het zwevende stof gehalte van het geloosde huishoudelijk afvalwater geen kritische parameter vormt, is het daarbij vanuit waterkwaliteitsoogpunt toelaatbaar om in geval van grijs afvalwater de lozing zonder zuiveringsvoorziening toe te staan. Hiertoe wordt onderstaand besluit vastgesteld.

Als in de toekomst wijzigingen aan bedrijfsgebouwen en/of verharding zijn voorzien dient, indien mogelijk, het grijze afvalwater aangesloten te worden op de bestaande septic tank.

### **Besluit**

Gelet op het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Artikel 3.5, derde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet van toepassing te verklaren op het grijze afvalwater afkomstig van de inrichting van Luimes VOF, Bomenweg 25 te Marknesse, gemeente Noordoostpolder.
- II.** Aan Luimes VOF, Bomenweg 25 te Marknesse, gemeente Noordoostpolder een toestemming af te geven op grond van het Activiteitenbesluit ten behoeve van het lozen van het grijze huishoudelijke afvalwater afkomstig van de inrichting op bovengenoemd lozingsadres zonder een zuiveringsvoorziening rechtstreeks in oppervlaktewater.

### **Bezwaren**

Mocht u het niet eens zijn met dit besluit, dan kunt u tot het einde van de ter-inzage-termijn uw bezwaarschrift indienen bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad. De ter-inzage-termijn is de termijn die in bijgevoegde kennisgeving is genoemd.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.


Een afschrift van deze brief en van de melding is verzonden naar de gemeente Noordoostpolder.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,  
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J.P. Borneman', written over a horizontal line.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

## Activiteitenbesluit milieubeheer

Algemene regels van toepassing op de lozingssituatie van

**Luimes VOF**

lozingsadres:  
Bomenweg 20 en 25  
Marknesse

Waterschap Zuiderzeeland  
Team Waterprocedures  
Postbus 229  
8200 AE LELYSTAD  
telefoon: (0320) 274 911  
[www.zuiderzeeland.nl](http://www.zuiderzeeland.nl)

# Algemene regels

---

PPAWP-L/490304A

De belangrijkste regels van het **Activiteitenbesluit milieubeheer** voor het lozen van hemelwater en huishoudelijk afvalwater direct in oppervlaktewater, afkomstig van de inrichting van Luimes VOF te Marknesse zijn hieronder weergegeven. Het Activiteitenbesluit milieubeheer is aan wijzigingen onderhevig. Indien onderstaande artikelen wijzigen, zijn de laatste wijzigingen in het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht.

Voor de complete tekst van het besluit, van de regeling en de regels die voor het behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie van toepassing zijn, verwijs ik u naar de internetsite van de overheid: [www.wetten.overheid.nl](http://www.wetten.overheid.nl).

## Activiteitenbesluit milieubeheer

### Afdeling 2.1. Zorgplicht

#### Artikel 2.1

1. Degene die een inrichting drijft en weet, of redelijkerwijs had kunnen weten, dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.
2. Onder het voorkomen of beperken van het ontstaan van nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan:
  - d. het voorkomen dan wel voor zover dat niet mogelijk is het zoveel mogelijk beperken van de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam;

### Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer

#### **§ 3.1.4. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie**

#### Artikel 3.4

1. Deze paragraaf is van toepassing op het lozen van huishoudelijk afvalwater en het behandelen van dit afvalwater voorafgaand daaraan. Het lozen van huishoudelijk afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam of op of in de bodem is toegestaan indien het lozen plaatsvindt buiten een bebouwde kom of binnen een bebouwde kom van waaruit stedelijk afvalwater wordt geloosd met een vervuilingswaarde van minder dan 2000 inwonerequivalenten en de afstand tot het dichtstbijzijnde vuilwaterriool of een zuiveringstechnisch werk waarop kan worden aangesloten meer bedraagt dan:
  - a. 40 meter bij niet meer dan 10 inwonerequivalenten;
  - b. 100 meter bij meer dan 10 doch minder dan 25 inwonerequivalenten;
  - c. 600 meter bij 25 doch minder dan 50 inwonerequivalenten;
  - d. 1.500 meter bij 50 doch minder dan 100 inwonerequivalenten; en
  - e. 3.000 meter bij 100 of meer inwonerequivalenten.
2. De afstand, bedoeld in het eerste lid, wordt berekend:
  - a. vanaf de kadastrale grens van het perceel waar het huishoudelijk afvalwater vrijkomt; en
  - b. langs de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd.

3. Indien de afstand, bedoeld in het eerste lid, minder bedraagt dan de afstanden, genoemd in dat lid, kan het bevoegd gezag indien het belang van de bescherming van de bodem of de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zich daartegen niet verzet, bij maatwerkvoorschrift het lozen op of in de bodem of in een oppervlaktewaterlichaam toestaan:
  - a. voor een door hem vast te stellen termijn, gebaseerd op het nog niet verstreken deel van een afschrijvingstermijn van de bij de aanleg van het vuilwaterriool of het zuiveringstechnisch werk reeds bestaande zuiveringsvoorziening; of
  - b. indien voor een deel van het huishoudelijk afvalwater dat vrijkomt binnen de inrichting waarvan de vervuilingswaarde niet groter is dan 3 inwonerequivalenten aansluiting op de bedrijfsriolering die op een vuilwaterriool is aangesloten niet doelmatig is, waarbij kan worden bepaald dat het afvalwater door een zuiveringsvoorziening wordt geleid.

#### Artikel 3.5

3. Het eerste lid is niet van toepassing op een lozing van huishoudelijk afvalwater van minder dan 6 inwonerequivalenten indien het afvalwater is geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet aan bij ministeriële regeling bepaalde eisen.
6. Het te lozen huishoudelijk afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

### **Activiteitenregeling milieubeheer**

#### **Afdeling 3.1 Afvalwaterbeheer**

##### **§ 3.1.1. Behandelen van huishoudelijk afvalwater op locatie**

#### Artikel 3.2

Ter beperking van de nadelige gevolgen voor het milieu als bedoeld in artikel 3.5, derde lid, van het besluit wordt het huishoudelijk afvalwater geleid door een zuiveringsvoorziening die voldoet aan het bepaalde in de artikelen 3.3 en 3.4.

#### Artikel 3.3

Een zuiveringsvoorziening bestaat uit een septic tank:

- a. met een nominale inhoud van ten minste 6 kubieke meter,
- b. die voldoet aan NEN-EN 12566-1, en
- c. met een hydraulisch rendement van ten hoogste 10 gram, bepaald overeenkomstig annex B van NEN-EN 12566-1.

#### Artikel 3.4

Een zuiveringsvoorziening

- a. is goed toegankelijk, en
- b. wordt zo vaak als voor de goede werking daarvan nodig is onderhouden.