

KENNISGEVING BESLUIT ALGEMENE REGELS VOOR INRICHTINGEN MILIEUBEHEER, ZUIDERSLUISWEG TEGENOVER NO. 50 TE LELYSTAD

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland maakt het volgende bekend.

Aan St. Van den Brink te Lelystad is een maatwerkbeschikking afgegeven op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van mogelijk verontreinigd hemelwater in oppervlaktewater vanuit de inrichting gelegen aan de Zuidersluisweg tegenover no. 50 te Lelystad.

Aan de beschikking zijn voorschriften verbonden in het belang van de bescherming van het milieu.

Voor de hierboven genoemde afvalwaterstroom zijn tevens algemene regels vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.

Inzage

Genoemde beschikking ligt tot 30 maart 2016 ter inzage:

- op het kantoor van het waterschap, Lindelaan 20 te Lelystad gedurende werkdagen van 09.00-12.00 uur en van 13.30-16.30 uur. Op verzoek kunnen de stukken ook buiten kantooruren worden ingezien. Voor een afspraak kunt u bellen naar het waterschapshuis, telefoonnummer (0320) 274 911.
De beschikking is tevens in te zien via de internetsite van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl/actueel/bekendmakingen/;
- bij de Stadswinkel, Stadhuisplein 2 te Lelystad op maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur.

Bezwaren

Tegen de beschikking kunnen door belanghebbenden tot het einde van de ter-inzage-termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's Gravenhage.

Tegen de algemene regels kunnen geen bezwaren worden ingediend, omdat dit landelijk vastgestelde voorschriften betreffen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich richten tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, telefoonnummer (0320) 274 911.