

DATUM
30 maart 2017

BEHANDELD DOOR
D.A. Franke

DIRECT NUMMER
06-46 91 99 08

Veehouderij Van der Zijpp
De heer A. van der Zijpp
Burchtweg 7
8314 PP BANT

Geachte heer Van der Zijpp,

ONDERWERP

ontwerpbesluit intrekking
WVO-vergunning
Burchtweg 7 te Bant

ONS KENMERK

PPAWP-L/2017/500035

ONS ZAAKNUMMER

195502

BIJLAGEN

1

UW BRIEF VAN

18 augustus 2014

UW KENMERK

VERZONDEN

Op 18 augustus 2014 heeft u een verzoek ingediend voor het intrekken van de watervergunning (voorheen WVO-vergunning) van 30 augustus 2004 met kenmerk ZZL/EWK/VV/2004/8269 verleend aan veehouderij Van der Zijpp, Burchtweg 7 te Bant. Op 20 maart 2017 zijn aanvullende gegevens ontvangen.

Uit het verzoek en de aanvullende gegevens blijkt dat het huishoudelijk afvalwater van de woning en de inrichting en het melkspoelwater vanuit de inrichting niet langer via een IBA systeem wordt geloosd op oppervlaktewater. De lozing van huishoudelijk afvalwater van de inrichting en melkspoelwater vindt nu plaats op de mestkelder.

Algemene regels huishoudelijk afvalwater woning

Het betreffende IBA systeem is verwijderd en de lozing van het huishoudelijk afvalwater van de woning wordt via een septic tank met een inhoud van 8 m³ geloosd in oppervlaktewater. Uit de aanvullende gegevens blijkt dat vanuit de woning 1 v.e. wordt geloosd en dat er geen andere afvalwaterstromen via deze septic tank in het oppervlaktewater worden geloosd. De lozing vanuit de woning valt daarmee onder de algemene regels van het Besluit lozing afvalwater huishoudens. Ter informatie treft u de algemene regels in bijgevoegde bijlage aan.

Intrekken vergunning

Op 30 augustus 2004 is met kenmerk ZZL/EWK/VV/2004/8269 een vergunning in het kader van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (thans: Waterwet) verleend voor het lozen van gezuiverd huishoudelijk afvalwater en melkspoelwater vanuit het IBA-systeem behorende bij de woning en de inrichting gelegen aan de Burchtweg 7 te Bant in oppervlaktewater. Omdat de lozing vanuit de inrichting op oppervlaktewater is beëindigd en de IBA is verwijderd, is de noodzaak tot het aanhouden van deze beschikking komen te vervallen. Om die reden wordt genoemde beschikking ingetrokken.

Ontwerp besluit

Gelet op de Waterwet en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I. De beschikking op grond van de Waterwet, gedateerd 30 augustus 2004, kenmerk ZZL/EWK/VV/2004/8269, betreffende de lozing van gezuiverd huishoudelijk afvalwater en melkspoelwater vanuit een IBA-systeem in oppervlaktewater, afkomstig van het woonhuis en de inrichting aan de Burchtweg 7 te Bant in te trekken.



ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Zienswijze

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit tot intrekking van een vergunning ter inzage is gelegd, schriftelijk of mondeling hun zienswijze over de intrekking van de vergunning naar voren brengen. Een zienswijze moet worden gericht aan team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland, postbus 229, 8200 AE Lelystad. De ter-inzage-termijn is de termijn die in de bijgevoegde kennisgeving is genoemd.

Procedure

Na de periode van zienswijze zal een definitief besluit worden genomen over het intrekken van de beschikking.


Een afschrift van deze brief is verzonden naar de gemeente Noordoostpolder.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer D.A. Franke van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures,



mevrouw ing. J.P. Borneman.

1. Algemene regel

De volgende algemene regel uit het Besluit lozing afvalwater huishoudens is van toepassing op de lozing van het huishoudelijk afvalwater. De complete tekst van het besluit is in te zien op de internetsite van de overheid: www.wetten.overheid.nl.

§ 1. Algemeen

Artikel 6

Huishoudelijk afvalwater, afkomstig van het bereiden van voedingsmiddelen en daarmee samenhangende activiteiten, dat afvalstoffen bevat, die door versnijdende of vermalende apparatuur zijn versneden of vermalen, wordt niet geloosd.