

DATUM
27 augustus 2019

BEHANDELD DOOR
mw. M. Oele

DIRECT NUMMER
06 - 11 32 41 34

Tebezo Grond-, Water- en Wegenbouw
De heer F. Hakvoort
Postbus 89
8280 AB GENEMUIDEN

Geachte heer Hakvoort,

ONDERWERP
bronnering hevels
Westermeerdijk Espel

ONS KENMERK
PPAWP-G/582588

ONS ZAAKNUMMER
582325 en 582328

BIJLAGEN
4

UW BRIEF VAN
22 augustus 2019

UW KENMERK
4610881, 4610821

VERZONDEN

Op 22 augustus 2019 is uw aanvraag in het kader van de Waterwet ontvangen. Het betreft een melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater in oppervlaktewater ten behoeve van werkzaamheden bij 2 hevels aan de Westermeerdijk in de Noordoostpolder ter hoogte van de Westermeerweg 35 te Espel en het Schapenpad 2 te Tollebeek.

De melding is bij het waterschap binnengekomen op 22 augustus 2019, terwijl in de melding is aangegeven dat de start van de bronnering gepland staat op 26 augustus 2019.

Ten minste vier weken voor aanvang van een bronnering dient deze te worden gemeld bij het waterschap. Het waterschap heeft dan voldoende tijd om de melding te kunnen beoordelen.

U kunt pas met de bronnering beginnen wanneer u hiervoor toestemming heeft van iemand van het team Waterprocedures van het waterschap. Deze brief is de toestemming voor de bronnering.

Grondwateronttrekking

Voor deze grondwateronttrekking is op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 geen vergunning nodig. U kunt volstaan met een melding. Op het onttrekken van grondwater zijn algemene regels van toepassing. Op grond van artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 zijn aan de grondwateronttrekking maatwerkvoorschriften gesteld met betrekking tot de periode van de onttrekking, het debiet en het uitvoeren en registreren van metingen.

De belangrijkste algemene regels en de maatwerkvoorschriften zijn als bijlage bijgevoegd.

Registratieplicht en grondwaterheffing

Op grond van de door u verstrekte gegevens dient u een registratie bij te houden van de onttrokken hoeveelheid grondwater. Deze gegevens dient u binnen een maand na beëindiging van de onttrekking aan het waterschap te verstrekken. Eventueel ontvangt u te zijner tijd een afzonderlijke aanslag voor de grondwateronttrekking van de provincie op basis van de Grondwaterheffingsverordening Flevoland. De gegevens van uw melding en registratie zullen worden opgenomen in het Landelijk Grondwater Register.

Grondwaterlozing

De ingediende melding voor de lozing van grondwater is beoordeeld aan de hand van het Besluit lozen buiten inrichtingen en het door Waterschap Zuiderzeeland vastgestelde beleid Lozing van bronneringswater in oppervlaktewater. De grondwaterlozing wordt toegestaan, wanneer wordt voldaan aan de regels die in de bijlage zijn opgenomen.

Voor de bezwarentermijn verwijs ik u naar de bijgevoegde kennisgeving.

Formeel kan pas worden aangevangen met het lozen van grondwater nadat de maatwerkvoorschriften per 10 oktober 2019 van kracht zijn.

Indien u toch eerder wilt beginnen met het lozen van grondwater dan dient u dit overeenkomstig de bijgevoegde maatwerkvoorschriften en algemene regels uit te voeren. De lozing wordt in dit geval op uw eigen risico uitgevoerd. Als blijkt dat niet aan deze maatwerkvoorschriften en/of algemene regels wordt voldaan, zal door het waterschap handhavend worden opgetreden

Verontreinigingsheffing

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater dient verontreinigingsheffing te worden betaald. De hoogte van deze heffing is vastgesteld in de Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2019. Hiervoor ontvangt u een aangiftebiljet. Indien u na beëindiging van de bronnering tijdig de debietmeterstanden doorgeeft aan het waterschap, ontvangt u direct de juiste aanslag.

Afschrift


Een afschrift van deze brief is verzonden naar Luinstra Bronbemaling te Nieuwleusen en naar de gemeente Noordoostpolder te Emmeloord.

Indien u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Oele van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,,



mevrouw ing. J.P. Borneman

Algemene regels grondwateronttrekking

De belangrijkste algemene regels uit de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 die van toepassing zijn op de grondwateronttrekking ten behoeve van werkzaamheden bij 2 hevels aan de Westermeerdijk in de Noordoostpolder ter hoogte van de Westermeerweg 35 te Espel en het Schapenpad 2 te Tollebeek zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 is in te zien op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

1. Degene die grondwater onttrekt, voorkomt bij het aanleggen en beheren van de voorziening voor de grondwateronttrekking dat uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
2. Degene die grondwater onttrekt, verwijdert of dicht voorzieningen voor grondwateronttrekking zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee werkdagen na definitieve beëindiging van de onttrekking, zodat geen uitwisseling van grondwater tussen de verschillende watervoerende pakketten plaatsvindt.
3. Aan de verplichtingen bedoeld onder 1 en 2, wordt invulling gegeven als wordt gewerkt volgens het protocol Mechanisch boren (protocol 2101) opgesteld door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer.
4. Het college kan het onttrekken van grondwater verbieden indien:
 - a. door de onttrekking nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen ontstaan of dreigen te ontstaan,
 - b. degene die grondwater onttrekt geen of onvoldoende voorzieningen treft om het onttrokken grondwater in de bodem terug te brengen, een en ander voor zover het treffen van deze voorzieningen redelijkerwijs kan worden gevergd.

Maatwerkvoorschriften grondwateronttrekking

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan **Tebezo Grond-, Water- en Wegenbouw te Genemuiden** een tijdelijke beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 4.25 van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, voor de onttrekking van grondwater, ten behoeve van werkzaamheden bij 2 hevels aan de Westermeerdijk in de Noordoostpolder ter hoogte van de Westermeerweg 35 te Espel en het Schapenpad 2 te Tollebeek.
- II.** Aan de beschikking de volgende maatvoorschriften te verbinden ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de grondwateronttrekking.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN


1. De onttrekking van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 26 augustus 2019 tot en met 13 september 2019.
2. Het debiet van de grondwateronttrekking mag maximaal 120 m³ per uur, 2.880 m³ per dag en 34.560 m³ in totaal bedragen.
3. Vóór aanvang van de grondwateronttrekking moeten serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) worden doorgegeven aan het waterschap. Hiervoor kunt u de bijlage, het formulier debietmeterstanden, gebruiken.
4. Vervolgens moet(en) eenmaal per week de debietmeterstand(en) schriftelijk aan het waterschap worden doorgegeven, gedurende de tijdsduur van de grondwateronttrekking.
5. Na beëindiging van de onttrekking dient u de debietgegevens binnen een maand schriftelijk aan het waterschap te melden.

ONDERTEKENING

Lelystad, 27 augustus 2019,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,,



mevrouw ing. J.P. Borneman.