

Wijzigingsvergunning op grond van de
Waterwet
en de
Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017

Windcombinatie Dura Vermeer-GMB

plaats van handeling:

**ten zuidoosten van de A27 en A6 nabij Almere en
Zeewolde**

Waterschap Zuiderzeeland
Team Waterprocedures
Postbus 229
8200 AE LELYSTAD
telefoon: (0320) 274 911
e-mail: waterschap@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl

INHOUD

1.	Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd	1
1.1	Wijzigingsverzoek	1
1.2	Inhoud wijzigingsverzoek	1
1.3	Toetsing aan wet- en regelgeving.....	1
2.	Waterwet, grondwaterinfiltratie	2
2.1	Aanhef.....	2
2.2	Wijzigingsbesluit	2
2.3	Ondertekening	3
2.4	Wijzigingsvoorschriften	4
2.5	Overwegingen ten aanzien van de gewijzigde vergunning.....	5
3.	Procedure	6
3.1	Algemeen.....	6
3.2	Procedure.....	6
4.	Mededelingen.....	7
4.1	Voorkomen van schade	7
4.2	Afschriften.....	7
4.3	Legeskosten	7
4.4	Mededelingen bij de beschikking	7

1. Handelingen waarvoor een wijzigingsvergunning wordt aangevraagd

1.1 WIJZIGINGSVERZOEK

Op 16 januari 2020 is door Windcombinatie Dura Vermeer-GMB een verzoek ingediend tot wijziging van de watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-1043400428-1, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde.

1.2 INHOUD WIJZIGINGSVERZOEK

Het wijzigingsverzoek heeft betrekking op het infiltreren van grondwater (retourbemaling) als aanvulling op de vergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde.

1.3 TOETSING AAN WET- EN REGELGEVING

De wijzigingsaanvraag heeft betrekking op het infiltreren van grondwater (retourbemaling) als aanvulling op de vergunning voor het onttrekken en lozen van grondwater ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde.
Hierop is de vergunningplicht op basis van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 van toepassing.

2. Waterwet, grondwaterinfiltratie

ZZL/WPRC-727275942-12

WIJZIGINGSBESCHIKKING

OP BASIS VAN DE WATERWET EN DE KEUR WATERSCHAP ZUIDERZEELAND 2017 VAN HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP ZUIDERZEELAND NAAR AANLEIDING VAN HET VERZOEK TOT WIJZIGING VAN DE VERLEENDE VERGUNNING VAN WINDCOMBINATIE DURA VERMEER-GMB VOOR HET INFILTREREN VAN GRONDWATER

2.1 AANHEF

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 16 januari 2020 een verzoek ontvangen van Windcombinatie Dura Vermeer-GMB tot wijziging van de bij besluit van het college van Dijkgraaf en Heemraden in het kader van de Waterwet en de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 verleende vergunning met kenmerk ZZL/WPRC-1043400428-1, voor het onttrekken van grondwater.

Het verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 1000677.

Het verzoek tot wijziging betreft het infiltreren van grondwater (retourbemaling) ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde.

Het wijzigingsverzoek omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier, geregistreerd onder document-id WPRC-727275942-2;
- een notitie 'Retourbemaling onder parapluvergunning', geregistreerd onder document-id WPRC-727275942-1.

2.2 WIJZIGINGSBESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017, de Algemene wet bestuursrecht en de hieronder vermelde overwegingen heeft het bestuur als volgt besloten:


- I.** Besluit I van de verleende watervergunning met kenmerk ZZL/WPRC-1043400428-1 aan Windcombinatie Dura Vermeer-GMB te Hoofddorp te wijzigen en vergunning te verlenen voor het infiltreren van grondwater ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde.
- II.** Het verzoek tot wijziging van de watervergunning deel te laten uitmaken van de gewijzigde watervergunning.
- III.** De gevraagde wijzigingsvergunning te verlenen tot 1 april 2023.
- IV.** De watervergunning, gedateerd 22 november 2019 met kenmerk ZZL/WPRC-1043400428-1, van Windcombinatie Dura Vermeer-GMB te Hoofddorp ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde, te wijzigen zoals genoemd in hoofdstuk 2.4 Wijzigingsvoorschriften.

2.3 ONDERTEKENING

Lelystad, 7 februari 2020,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures, Kennis en Advies
en plaatsvervangend afdelingsmanager Ontwikkeling,
Advies en Regie,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'P' followed by a horizontal line and a large loop.

mevrouw ing. J.P. Borneman.

2.4 WIJZIGINGSVOORSCHRIFTEN

Voorschrift 7

(infiltreren grondwater)

1. De grondwaterinfiltraties ten behoeve van het aanbrengen van funderingen voor het windpark Zeewolde, mogen slechts plaatsvinden op de plaatsen zoals aangegeven in de aanvraag.
2. Het grondwater mag uitsluitend worden teruggebracht in dezelfde watervoerende laag waaruit het is onttrokken.
3. Ter plaatse van het retourveld mag geen water aan het oppervlak komen te staan.
4. De infiltratieputten dienen zodanig met bentoniet of met een gelijkwaardig materiaal te worden afgedicht dat geen lekkage van het te retourneren grondwater naar een ander watervoerend pakket of naar het maaiveld plaats kan vinden.
5. Aan het te retourneren grondwater mogen geen stoffen en/of energie worden toegevoegd of eraan worden onttrokken. De concentratie van stoffen mag, in vergelijking met het opgepompte water niet door bewerking zijn veranderd.
6. Indien een infiltratieput niet wordt gebruikt, dient de put aan de bovenkant te zijn afgesloten.
7. Na definitieve beëindiging van de onttrekking en infiltratie dient zowel de onttrekkingsput als de infiltratieput te worden opgevuld en afgedicht. Bij het opvullen en afdichten dient het oorspronkelijke bodemprofiel te worden hersteld volgens de op dat moment geldende versie van de Beoordelingsrichtlijn Mechanisch Boren, BRL SIKB 2100.

Voorschrift 8

(algemeen)

1. De voorschriften 1 tot en met 6 van de watervergunning, gedateerd 22 november 2019 met kenmerk ZZL/WPRC-1043400428-1 gelden eveneens voor het infiltreren van grondwater.

Voorschrift 9

(schade)

1. Het waterschap kan bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de grondwaterinfiltraties onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen.
2. Ongeacht het hierboven bepaalde is de vergunninghoud(st)er verplicht bij het optreden van nadelige gevolgen of schade aan derden als gevolg van de infiltraties, onmiddellijk maatregelen te nemen teneinde deze nadelige gevolgen op te heffen of te compenseren.
3. Het college kan het onttrekken en/of infiltreren van grondwater verbieden indien door de infiltratie nadelige effecten voor de bij het grondwaterbeheer betrokken belangen ontstaan of dreigen te ontstaan.

2.5 OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN DE GEWIJZIGDE VERGUNNING

2.5.1 Algemeen

Voor de realisatie van het windpark Zeewolde worden funderingen aangelegd. Voor de aanleg van deze funderingen is bronbemaling noodzakelijk. Bij de aanleg van een aantal van de funderingen is gekozen om retourbemaling toe te passen in plaats van lozing van het grondwater in oppervlaktewater. Voor het infiltreren van grondwater (retourbemaling) geldt op grond van de Keur Waterschap Zuiderzeeland 2017 een vergunningplicht.

Naast de toegevoegde voorschriften in deze beschikking zijn de voorschriften uit de verleende watervergunning, gedateerd 22 november 2019 met kenmerk ZZL/WPRC-1043400428-1 blijvend van kracht.

2.5.2 Effecten op de omgeving

Bij de retourbemalingen zijn gelet op het te verwachten debiet en de totale hoeveelheid te infiltreren grondwater geen negatieve effecten op de omgeving te verwachten.

3. Procedure

3.1 ALGEMEEN

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 1000677.

Het wijzigingsverzoek omvat de volgende stukken:

- een aanvraagformulier, geregistreerd onder document-id WPRC-727275942-2;
- een notitie 'Retourbemaling onder parapluvergunning', geregistreerd onder document-id WPRC-727275942-1.

3.2 PROCEDURE

De procedure van de totstandkoming van deze beschikking is uitgevoerd volgens titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht.

4. Mededelingen

4.1 VOORKOMEN VAN SCHADE

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

4.2 AFSCHRIFTEN

Een afschrift van deze vergunning is verzonden aan:

- Gemeente Zeewolde, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde;
- Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Postbus 2341, 8203 AH Lelystad.

4.3 LEGESKOSTEN

In het kader van de Legesverordening zijn voor deze vergunning € 1.980,-- legeskosten verschuldigd, waarvoor een afzonderlijke rekening zal worden toegezonden.

4.4 MEDEDELINGEN BIJ DE BESCHIKKING

Tegen de beschikking kan door belanghebbenden tot het einde van de ter inzage termijn schriftelijke bezwaren worden ingediend bij Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad.

Een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening kan worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vergunninghoud(st)er moet er rekening mee houden dat er naast de onderhavige vergunning, voor de handelingen waarop de vergunning betrekking heeft, tevens andere vergunningen en/of meldingen vereist kunnen zijn.

