

Essent Energie Productie B.V.
De heer R. Henskens
Postbus 689
5201 AR 's-HERTOGENBOSCH

Uw brief van : 14 januari 2013
Uw kenmerk : OLO 674135
Ons kenmerk : *13UT002462*
Barcode : 
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 4 maart 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer Henskens,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekendgemaakt op www.overheid.nl. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan: - Politie Midden en West Brabant, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
- Gemeente Geertruidenberg, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer

Nummer: 13UT002462

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 januari 2013 ingekomen op 14 januari 2013 met ons kenmerk 13.ZK00559;

Van: Essent Energie Productie B.V.;
Centraleweg 16;
4931 NB te Geertruidenberg.

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het verwijderen van twee gasleidingen en het slopen van een gasontvangstation tot 1 meter diepte (of onderkant fundering) uit de primaire waterkering P30 ter hoogte van de Dongecentrale, Centraleweg te Geertruidenberg;
2. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - * op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - * werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen.
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.2, 3.1.4, 3.2.2 en 3.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. het slopen van een gasontvangstation en het verwijderen van twee gasleidingen plaatsvindt binnen de waterkeringszone van de primaire waterkering P30;
6. de activiteiten (slopen en verwijderen van twee gasleidingen) gepaard gaan met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
7. waterkeringen worden aangelegd om een maatgevende waterstand te kunnen keren, waarbij bij het ontwerpen van waterkeringen geen rekening wordt gehouden met het aanbrengen van bebouwing en andere "vreemde" objecten;
8. elk object dat in de waterkeringszone van een waterkering wordt aangebracht en/of verwijderd, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect heeft op de waterkering;
9. de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering tijdens en na de werkzaamheden gewaarborgd moet zijn;
10. de op de primaire waterkering aanwezige bouwwerken en verharding geheel, inclusief fundering en de gasleidingen uit/van de waterkering verwijderd worden;
11. het uitgangspunt bij het gasontvangstation een onderheide constructie is;
12. de heipalen niet verwijderd worden en ingemeten zullen worden;
13. na het afronden van de werkzaamheden de primaire waterkering zodanig afgewerkt en hersteld wordt in de staat zoals staat gesteld in de voorschriften in deze vergunning;
14. gaten die als gevolg van de sloopwerken in de primaire waterkering ontstaan, geheel aangevuld moeten worden met daartoe geschikte klei en van een erosiebestendige dijkbekleding moeten worden voorzien;
15. de werkzaamheden een verbetering betekenen voor de veiligheid, het beheer en onderhoud van de primaire waterkering;

16. de werkzaamheden niet worden toegestaan binnen de gesloten periode, te weten tussen 1 oktober en 1 april;
17. de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering voldoen aan de voorwaarden, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatswerken indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in deze vergunning;
18. door deze werkzaamheden zowel de veiligheid als het beheer en onderhoud van de waterkering niet in gevaar komt en niet wordt belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
19. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Essent Energie Productie B.V., Centraleweg 16, 4931 NB te Geertruidenberg en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a en c en artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * verwijderen van twee gasleidingen en het slopen van een gasontvangststation tot 1 meter diepte (of onderkant fundering);

in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Dongedijk West (dijkvak P30) ter hoogte van de Dongecentrale, Centraleweg te Geertruidenberg, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende ./ gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK00559-A, 13.ZK00559-B, 13.ZK00559-C, 466.46-156, 466.46-136, 466-46-138 en Deel projectplan slopen Gasontvangststation STEG Dongecentrale versie 2.1 d.d. 06-12-2012 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 ./ Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 3.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 3.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.

- 3.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 3.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 3.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 3.9 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 5.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal (as-build in x, y en z coördinaten met zowel ligging als hoogte/diepte) in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Keringen

- 12.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingsen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingsen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 12.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.3 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

13. Verwijderen van twee gasleidingen uit de primaire waterkering P30

- 13.1 De twee gasleidingen worden verwijderd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 13.ZK0059-B en 13.ZK00559-C en Deel projectplan slopen Gasontvangstation STEG Dongecentrale versie 2.1 d.d. 06-12-2012.
- 13.2 De twee gasleidingen dienen geheel uit de zonering van de primaire waterkering te worden verwijderd.
- 13.3 Er dienen proefsleuven gegraven te worden in verband met mogelijk aanwezige kabels en leidingen.
- 13.4 Tijdens het verwijderen van de twee gasleidingen mogen deze niet getrokken worden in verband met verstoring van het dijksprofiel.
- 13.5 Alle constructies (o.a. funderingen etc.) die ten dienste staan aan deze te verwijderen gasleidingen dienen in zijn geheel verwijderd te worden.
- 13.6 De werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden indien hoogwaterstanden te verwachten zijn. U dient hierover vooraf in contact te treden met het waterschap.
- 13.7 Ontstane gaten dienen in overleg met het waterschap te worden aangevuld met klei zoals ter plaatse aanwezig wordt geacht of anders indien hiervoor de noodzaak bestaat. Deze aanvullingen dienen te geschieden in lagen van 0,20 meter en als zodanig te worden verdicht.
- 13.8 Gaten in de waterkering die ontstaan na verwijderen dienen geheel te worden aangevuld met erosiebestendige klei minimaal categorie II te leveren en te verwerken volgens de RAW.
- 13.9 De opbouw van de kering, nadat de gasleidingen zijn verwijderd, dient op eenzelfde wijze te worden aangelegd als aanwezig.
- 13.10 De werkzaamheden mogen alleen dan beginnen indien deze vooraf zijn gemeld bij het waterschap.

- 13.11 Bij het verwijderen van de gasleidingen dient rekening gehouden te worden met de reeds aanwezige kwelschermen en kleikisten. Deze dienen in stand te worden gehouden en bij roering van de constructie dienen deze te worden hersteld.
- 13.12 Na iedere werkdag en tijdens de weekenden dienen de sleuven volledig te zijn gedicht.
- 13.13 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 13.14 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- 13.15 De vergunninghouder dient een, door het waterschap goedgekeurd, calamiteitenplan aan te leveren, waarin de volgende gegevens zijn aangegeven:
- adres met telefoon- en faxnummers calamiteitendienst;
 - waar en hoe de calamiteitenmiddelen zijn opgeslagen;
 - procedure beschrijving van de sluiting vanaf het tijdstip van een melding;
 - duur van een volledige sluiting na melding aan het waterschap.
- 13.16 De machines die gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan de kering.
- 13.17 Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt, zodra dit in het belang van een goede waterbeheer noodzakelijk wordt geacht.

14. Slopen van een gasontvangstation tot 1 m diepte (of onderkant fundering) uit de primaire waterkering P30

- 14.1 Het gasontvangstation wordt gesloopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Geertruidenberg, sectie A, nummer 2825 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK00559-B.
- 14.2 Het gasontvangstation wordt gesloopt zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK00559-C en Deel projectplan slopen Gasontvangstation STEG Dongecentrale versie 2.1 d.d. 06-12-2012.
- 14.3 Alle buiten dienst zijnde bouwwerken en constructies inclusief fundering (uitgezonderd de heipalen) dienen geheel te worden verwijderd uit/van de primaire waterkering P30.
- 14.4 De heipalen dienen onaangeroerd te blijven in de waterkering en ingemeten te worden. Deze gegevens dienen te worden overlegd aan het waterschap zoals staat aangegeven in bijzonder voorschrift 10.1.
- 14.5 De werkzaamheden mogen niet uitgevoerd worden indien hoogwaterstanden te verwachten zijn. U dient hierover in contact te treden met het waterschap.
- 14.6 Alle buiten dienst gestelde kabels en leidingen, ten gevolge van het te verwijderen gasontvangstation, dienen geheel te worden verwijderd waarbij de te verwijderen kabels en/of leidingen niet getrokken mogen worden in verband met verstoring van het dijkprofiel.
- 14.7 Eventuele aanwezige vervuilingen dienen door de vergunninghouder geheel te worden verwijderd en afgevoerd.
- 14.8 De ontgravingen dienen met klei te worden aangevuld waarbij het profiel van de bestaande waterkering moet worden aangehouden.
- 14.9 De aanvullingen dienen te geschieden tot de aanwezige dijk- en maaiveldhoogte dan wel een hoogte welke geacht wordt ter plaatse aanwezig te zijn.
- 14.10 De vereiste (kruin)hoogte en het profiel van de waterkering, zoals ter plaatse aanwezig wordt geacht, moet ook na eventuele zetting en zakking nog aanwezig zijn.
- 14.11 Alle funderingsresten en bouwafval dienen te worden verwijderd en afgevoerd naar daartoe ingerichte locaties buiten de zonering van de waterkering.
- 14.12 Alle constructies ook die van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met erosiebestendige klei minimaal categorie II worden opgevuld.
- 14.13 De klei welke gebruikt wordt voor het vullen van de ontgravingen en gaten dienen van een zelfde samenstelling te zijn als die van de opbouw van de waterkering ter plaatse aanwezig en dient minimaal te voldoen aan klei klasse II te leveren en verwerken volgens de RAW en dient verder te worden afgewerkt volgens de algemene voorschriften zoals gesteld in deze vergunning.
- 14.14 De werkzaamheden binnen de zonering van de primaire waterkering dienen zodanig te worden afgewerkt dat het hemelwater vrij kan afstromen en er geen insluitingen plaatsvinden binnen de zonering van de waterkering.
- 14.15 Na het dichten van de ontgravingen moet de waterkering worden ingezaaid met graszaad van het type "Natuurlijk II".
- 14.16 De grasmat binnen de waterkeringszone van de primaire waterkering moet in goede conditie worden onderhouden zodanig dat er een goede dichte erosiebestendige grasmat aanwezig is.

- 14.17 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven bij de wachtdienst waterkwantiteit van het waterschap, dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- 14.18 De machines die gebruikt worden ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden mogen op geen enkele wijze schade toebrengen aan de kering.
- 14.19 Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de werkzaamheden tijdelijk moeten worden gestaakt, zodra dit in het belang van een goede waterbeheer noodzakelijk wordt geacht.

Breda, 4 maart 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Geertruidenberg.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

- Politie Midden en West Brabant, Ringbaan West 232, 5038 KE Tilburg
- Gemeente Geertruidenberg, Postbus 10001, 4940 GA Raamsdonksveer

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.