

Uw brief van : 6 juni 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT009886*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 13 augustus 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Eigendomssituatie

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

Melden aanvang werkzaamheden

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT009886

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 6 juni 2013 ingekomen op 12 juni 2013 met ons kenmerk 13.ZK05815 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 26 juni 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een drijvende roeisteiger in de rivier Mark & Dintel ter hoogte van de Bredaseweg 28 te Terheijden;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzaagd;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.7 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. de aanvraag voor het in rivier De Mark aanleggen van een drijvende roeisteiger voor de roeivereniging heeft betrekking op het uitbreiden van de bestaande situatie ter hoogte van een door de vereniging aangekochte loods;
6. de roeisteiger wordt gebruikt voor het te water gaan met boten van de roeivereniging, zoals momenteel ook al ten zuiden van deze locatie gebeurt;
5. de beleidsregel stelt dat steigers (en vlonders) beschoeiingen kunnen beschadigen, belemmerend werken bij het uitvoeren van periodiek en groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam;
6. de schaduw die steigers veroorzaken kan de groei van (water)planten verstoren, wat nadelig is voor de stabiliteit van de taluds en voor de natuurlijke oeverinrichting;
7. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
8. op het gedeelte van rivier De Mark ter plaatse van de aan te leggen drijvende steiger vindt zowel beroepsvaart als recreatievaart plaats;
9. bij vaarwegen geldt dat - vanwege hun brede afmetingen - bescheiden steigers of vlonders makkelijker toegestaan kunnen worden;
10. de belemmering voor het onderhoud bij vaarwegen minder aanwezig is;
11. hoofdvaarwegen zijn een transportas voor de beroepsscheepvaart en daarnaast vindt er recreatievaart plaats;
12. voor het inrichten van een steiger geldt dat bij de vergunningverlening hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer voorkomen moet worden;

13. de beleidsregel stelt dat steigers of vlonders geen belemmering voor de scheepvaart mogen vormen;
14. aanlegplaatsen dienen op voldoende afstand van kruisingen, zwaaikommen, vaargeulen en kunstwerken en andere aanlegplaatsen te blijven, zodat het Scheepvaartverkeer niet gehinderd wordt;
15. voor aanlegsteigers behorende bij een ligplaats of afmeerplaats stelt het beleid van het waterschap standaard uitgangpunten waarbij een aanlegsteiger maximaal 1,00 meter uit de oever mag steken en de ruimte die ingenomen wordt door een vaartuig niet meer mag zijn dan de maximaal toegestane breedte op de vaarweg;
16. indien van bovengenoemde regel wordt afgeweken geldt dat voor de ruimte die beschikbaar is voor de aanlegplaats (met eventuele ligplaats) moet worden aangehouden: de breedte van de watergang (gemeten uit de oeverlijn bij gemiddelde waterstanden) minus 2½ maal de toegestane breedte van schepen;
17. rivier De Mark heeft op het tracé (vanaf het Markkanaal gezien) een breedte van circa 50,00 meter;
18. uitgaande van een rivierbreedte van 50,00 meter en een maximale scheepvaartbreedte van 9,60 meter op dit riviertraject, blijft in dit geval een totale beschikbare ruimte over van circa 26,00 meter;
19. omdat aan de kade van het aanliggende terrein voorheen vaartuigen werden afgemeerd is rivier De Mark ter plaatse van de voorgenomen drijvende steiger aanzienlijk breder (ca. 85,00 meter) dan de boven- en benedenstroomse rivierbreedte van 50,00 meter;
20. de drijvende roeisteiger wordt haaks op de kade gelegd en heeft een totale lengte van circa 27,00 meter en een breedte van circa 2,50 meter;
21. de drijvende roeisteiger blijft hiermee uit de doorgaande oeverlijn;
22. de vrije ruimte tussen het uiterste punt van de drijvende roeisteiger en de overzijde van rivier De Mark bedraagt ruim 55 meter;
23. de vrije ruimte die overblijft voor de overige vaarweggebruikers is gelijk aan de vrije ruimte zoals die ook boven- en benedenstrooms aanwezig is en bedraagt tenminste 50 meter;
24. er mag geen schade aan de oevers, kademuur, het talud en de onderwaterbodem ontstaan die een gevolg is van het aanleggen en/of de aanwezigheid van de drijvende roeisteiger en/of de bevestigingsconstructie;
25. voor de aanleg van recreatieve voorzieningen zoals visstoepen, steigers of in- en uitstapplaatsen wordt in principe uitgegaan van de beleidsregels voor onder andere taludafwerking, obstakels op de viermeterstrook, enzovoorts;
26. het beleid stelt dat het waterschap in beginsel meewerkt aan recreatie, maar dat het recreatief gebruik wel verenigbaar moet zijn met de algemene en specifieke doelstellingen van het betreffende oppervlaktewaterlichaam en de lokale omstandigheden;
27. het betreffende oppervlaktewaterlichaam staat op de bij het Provinciaal waterplan 2010-2015 behorende plankaart "waterhuishoudkundige functies" aangegeven met de functie "scheepvaart", "ecologische verbindingszone" en "verweven" (=het in harmonie ontwikkelen van mensgerichte en natuurgerichte doelen voor waterlopen);
28. het beleid stelt dat de aangevraagde activiteiten vanwege de functie "scheepvaart" kunnen worden toegestaan;
29. categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier De Mark wordt ter hoogte van de aan te leggen drijvende roeisteiger door middel van varend materieel onderhouden;
30. het op een normale wijze uitvoeren van onderhoud blijft geborgd;
31. de drijvende roeisteiger belemmert het doorgaande onderhoud niet indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
32. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een drijvende roeisteiger in de rivier Mark & Dintel ter uitbreiding van de bestaande roeisteigers van de roeivereniging ter hoogte van de Bredaseweg 28 te Terheijden;

in de gemeente Drimmelen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK05815-A, 13.ZK05815-B, 13.ZK05815-C en NL2704_A1_A en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

11. Aanleggen van een drijvende roeisteiger

- 11.1 De drijvende roeisteiger wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Terheijden, sectie I, nummers 1150, 1156 en 1446 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK05815-B.
- 11.2 De roeisteiger met een afmeting van circa 25,00 x 2,50 meter moet haaks op de oever worden aangelegd conform het principe zoals dit staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 13.ZK05815-C.
- 11.3 De roeisteiger (en loopbrug) moeten zodanig aan de oever worden bevestigd dat de constructie met een schommeling in de waterstand mee kan bewegen. Dit volgens het principe zoals staat weergegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk NL2704_A1_A (d.d. 24-6-2013).
- 11.4 De roeisteiger mag, gemeten uit de bestaande oeverlijn, ten hoogste 27,00 meter in het water steken.
- 11.5 De roeisteiger moet met ankerlijnen op deugdelijke wijze worden bevestigd aan een tweetal ankerblokken dat op de bodem van het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst.
- 11.6 Er mag géén schade aan de oever, het (onderwater)talud en de kademuur worden ontstaan als gevolg van het bevestigen of de aanwezigheid van de roeisteiger.
- 11.7 De roeisteiger, loopbrug en bevestigingsconstructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 11.8 De vergunninghouder moet de steiger en de bevestigingsconstructie in goede technische staat onderhouden.
- 11.9 Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de roeisteiger en/of bevestigingsconstructie beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 11.10 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de roeisteiger en/of bevestigingsconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 11.11 Aan de roeisteiger mogen geen boten, vloten of andere vaartuigen worden afgemeerd voor een langere periode dan voor in- en uitstappen nodig is.
- 11.12 De roeisteiger mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam (uitgevoerd door of namens het waterschap) niet belemmeren.
- 11.13 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de roeisteiger niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 11.14 De steiger dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de steiger geen verlanding kan plaatsvinden.

- 11.15 De vergunninghouder moet het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de roeisteiger vrijhouden van waterplanten, (drijf)vuil en dergelijke.
- 11.16 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de roeisteiger en de hieraan eventueel afgemeerde vaartuigen tijdelijk uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer of ten behoeve van groot onderhoud (zoals baggeren) gewenst is.
- 11.17 De roeisteiger en de vaartuigen mogen in dat geval weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 11.18 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van de roeisteiger, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.19 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 11.20 Indien de roeisteiger in de toekomst moet worden verplaatst of komt te vervallen, moet deze geheel inclusief alle (hulp)constructies uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd waarbij eventueel ontstane schade wordt hersteld.

Breda, 13 augustus 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.