

Uw brief van : 9 augustus 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT010254*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw J. Nooren
Doorkiesnummer : 076 564 10 83
Datum : 26 augustus 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 13UT009558

Geachte ,

Op 1 augustus 2013 is aan u een vergunning verleend (13UT009558) voor het aanbrengen van waterspeelvoorzieningen en het verrichten van waterhuishoudkundige aanpassingen in de Molenley ter hoogte van de Marterring (vlek 3) te Breda in het kader van Natuurlijk spelen met water in de Molenley bestaande uit onder andere "het verlagen van het maaiveld ter plaatse van de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam";

Op 9 augustus 2013 heeft u verzocht om aanpassing van de vergunning. Het verzoek betreft het aanleggen van twee duikers in plaats van twee wadi's.

Naar aanleiding van uw verzoek van kunnen wij u mededelen dat het waterschap akkoord kan gaan met de wijziging. De vergunning met besluitnummer 13UT009558 wordt als volgt aangepast:

OVERWEGINGEN:

- de toestemming voor het verlagen van het maaiveld ter plaatse van de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam komt te vervallen;
- er zal vergunning verleend worden voor het aanleggen van 2 duikers onder een onderhoudsstrook;
- aan overweging 6 moet in de opsomming paragraaf 4.1.4 toegevoegd worden;
- overweging 17 zal als volgt aangepast worden: 'het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam kruist de onderhoudsstrook van de Molenley waardoor op twee plaatsen in de onderhoudsstrook een duiker aangelegd moet worden om het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam te kunnen kruisen';
- overweging 21 t/m 24 komt te vervallen;

Aanvullend op te nemen overwegingen:

- 30. op de twee locaties waar de onderhoudsstrook langs de Molenley het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam kruist moet een duiker aangelegd worden, zoals benoemd in overweging nummer 17;
- 31. de duikers worden onder de onderhoudsstrook aangelegd om het onderhoud aan de Molenley mogelijk te blijven maken;
- 32. de duikers moeten zo aangelegd en onderhouden worden dat deze met het onderhoudsmateriaal (in opdracht) van het waterschap gepasseerd kunnen worden;
- 33. de duikers mogen het onderhoud en de doorstroom van de Molenley niet belemmeren;
- 34. de duikers zullen een lengte hebben van maximaal 7,00 meter en een diameter van 0,30 meter;
- 35. bovenop de duikers is een dekking van 0,50 meter voorzien;
- 36. de duikers zullen zo afgewerkt worden dat ze de doorstroom van de Molenley niet kunnen beperken/hinderen;
- 37. ter plaatse van de instroom en uitstroom van de duiker zal bodembescherming aangebracht worden;

BESLUIT:

- de toestemming voor "het verlagen van het maaiveld ter plaatse van de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam" komt te vervallen;
- er zal vergunning verleend worden voor "het aanleggen van 2 duikers onder een onderhoudsstrook in een categorie C oppervlaktewaterlichaam";

I Algemene voorschriften:

- de tekening met nummer 13.ZK06207-D, zoals genoemd in voorschrift 1.4 wordt vervangen door de tekening met nummer 13.ZK07469-D.

II Bijzondere voorschriften:

- voorschrift 12.9 zal als volgt aangepast worden: "Om de onderhoudsstrook op het eiland bereikbaar te houden moeten twee duikers aangelegd worden in het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam. De voorschriften waaraan de duikers moeten voldoen worden beschreven in bijzonder voorschrift 13 van onderhavige vergunning.
- Voorschrift 13 zal in zijn geheel vervallen en vervangen worden door onderstaande voorschriften:
13.Aanleggen van 2 duikers onder een onderhoudsstrook in een categorie C oppervlaktewaterlichaam
13.1. De duikers worden aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie D, nummer 7833 en gemeente Ginneken, sectie A, nummer 5944 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK06207-B en 13.ZK07469-D.
13.2 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 5,00 meter breed vrij blijven van obstakels in verband met het onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
13.3 De duiker moet voldoende sterk zijn om met het onderhoudsmateriaal (in opdracht) van het waterschap te kunnen passeren.
13.3 Deze onderhoudsstrook moet altijd beschikbaar blijven voor de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het periodiek onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam.
13.4 De duikers moeten een diameter hebben van ten minste 0,30 meter.
13.5 De diepteligging van de duiker (binnen onderkant buis (bob)) moet het uitgangspunt zijn bij het leggen van de duiker. De bob mag niet dieper komen te liggen dan 30mm (10% v/d diameter van de duiker) onder de waterbodem, hierna wordt er bovenop de duiker een dekking van 0,50 meter aangebracht, wellicht dat hierdoor een verhoging in het maaiveld (dicht langs de Molenley) ontstaat, dit moet dan vloeiend (talud minimaal 1:10) aangesloten worden op de bestaande onderhoudsstrook.
13.6 De duikers mogen niet langer zijn dan 7,00 meter.
13.7 De duikers mogen de doorstroom van de Molenley niet beperken/hinderen.
13.8 De duikers moeten zo aangelegd worden dat de bodem en taluds niet kunnen uitspoelen.
13.9 De duikers moeten door de vergunninghouder worden onderhouden.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 13UT009558. Voor het overige blijft de vergunning met bovengenoemd besluitnummer onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage: - mededelingenblad
- gewaarmerkte tekening 13.ZK07469-D

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.