

Uw email van :
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT011535*
Barcode : 
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijk
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 19 september 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: ambtshalve intrekken vergunning 10UT011782 en verlenen nieuwe vergunning

Geachte ,

Op 19 november 2010 is aan u een vergunning verleend met besluitnummer 10UT011782 voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m² via een retentievijver op een categorie B oppervlaktewaterlichaam in een attentiegebied ter hoogte van Nederveenweg 7, 7a en 9 te Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk.

Naar aanleiding van het door

gedane verzoek voor het verlenen van een vergunning voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m² via een ondergronds retentiesysteem op een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen in volledig beschermd gebied ter hoogte van Nederveenweg 7 en 7a te Sprang-Capelle willen wij u het volgende mededelen.

Gezien de wijzigingen met betrekking tot bovenstaande aanvraag om vergunning en de wijziging van de aanlegmethode zijn er zoveel tekstuele aanpassingen nodig in de vergunning, dat wij hebben besloten om de verleende vergunning met besluitnummer 10UT011782 in te trekken en een nieuwe vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta te verlenen.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 en 4.1.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta zijn de volgende werkzaamheden in beginsel vergunning plichtig:

- * aanleggen van uitstroomconstructies in oppervlaktewaterlichamen;

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de bijgevoegde vergunning. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- algemene regels
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT011535

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit onder mandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

Ambtshalve beschikkende om de vergunning aan
10UT011782 in te trekken en gelijktijdig een nieuwe vergunning te verlenen aan
; met kenmerk

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag voor vergunning binnengekomen van
voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m² via een ondergronds retentiesysteem op een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen in volledig beschermd gebied ter hoogte van Nederveenweg 7 en 7a te Sprang-Capelle;
2. er is op 18 november 2010 (verzonden op 19 november 2010) vergunning verleend aan
voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m² via een retentievijver op een categorie B oppervlaktewaterlichaam in een attentiegebied ter hoogte van Nederveenweg 7, 7a en 9 te Sprang-Capelle in de gemeente Waalwijk;
3. deze vergunning betrekking heeft op de verharde oppervlaktes van de locaties Nederveenweg 7, 7a en 9 te Sprang-Capelle;
4. gezien de feiten dat:
 - de eigenaren van de percelen Nederveenweg 7 en 7a de retentie op een andere wijze in willen richten dan is vergund middels vergunning met kenmerk 10UT011782;
 - de vergunning met kenmerk 10UT011782 alleen is verleend aan Machinaal Houtbewerking Biemans en niet aan de eigenaren van Nederveenweg 7 en 7a;
 - het wijzigen van de vergunning met kenmerk 10UT011782 tot grote onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid zou leiden;
 - het gedeelte van Nederveenweg 9 apart is getoetst aan de vigerende Keur waterschap Brabantse Delta en de daarbij behorende beleidsregels en uit deze toetsing, die verderop bij de overwegingen wordt verwoord, is gebleken dat er geen verzwaring van voorschriften aan de orde is ten opzichte van de vergunning met kenmerk 10UT011782;heeft het waterschap besloten om de vergunning met kenmerk 10UT011782 ambtshalve in te trekken en een nieuwe vergunning te verlenen;
5. volgens artikel 4.9 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het bestuur hemelwater afkomstig van verhard oppervlak met een totale oppervlakte van 2000 m² of meer op een oppervlaktewaterlichaam te brengen;
6. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
8. het verhard oppervlak van waar het hemelwater middels puntlozingen afstroomt, is groter dan 2000 m², te weten 4.252 m²;

9. voor deze uitbreiding van verhard oppervlak retentie aangelegd dient te worden;
10. door het voorschrijven van een retentie wordt voorkomen dat het watersysteem ter plaatse dermate zwaar wordt belast door een beperkt aantal lozingen zonder retentie, dat er geen nieuwe lozingen op het oppervlaktewaterlichaam door anderen kunnen worden toegestaan aangezien deze zouden leiden tot wateroverlast;
11. het reguleren van de lozing van hemelwater van grote verharde oppervlakken bedoeld is voor het bufferen van de afvoergolf zodat een ernstige belasting van het watersysteem wordt voorkomen;
12. het niet alleen gaat om de individuele lozing, maar het effect op het watersysteem van meerdere lozingen tezamen;
13. het te lozen hemelwater dient gereduceerd geloosd te worden op het oppervlaktewaterlichaam middels een retentievoorziening met een knipconstructie;
14. de retentiehoeveelheid (aantal m³) moet kunnen worden geborgen boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand;
15. het onderhoud van de retentievoorziening is voor de vergunninghouder;
16. voor de Volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
17. ook indien de ingreep een gewenst effect heeft op de natuurfuncties al is het doel van de ingreep niet primair op natuur gericht, dan kan de ingreep onder voorwaarden worden toegestaan;
18. de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op het Volledig beschermd gebied;
19. het een stedelijk (industrieterrein) betreft waarbij aanpassingen in het watersysteem worden toegestaan ten behoeve van stedelijke (industriële) ontwikkelingen;
20. de lozing van hemelwater afkomstig van de dak- en terreinverharding voldoet aan de vastgestelde landbouwkundige afvoernorm;
21. gezien het vorenstaande bestaan er geen bezwaren tegen het ambtshalve intrekken van de vergunning met kenmerk 10UT011782 en tegen het verlenen van een nieuwe vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften.

B E S L U I T:

- I. De verleende vergunning met besluitnummer 10UT011782
in te trekken;
- II. aan _____ en zijn
rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.9 en artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2000 m² via een retentievoorziening op een categorie B oppervlaktewaterlichaam gelegen in volledig beschermd gebied ter hoogte van Nederveenweg 9 te Sprang-Capelle;

in de gemeente Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK08101-A, 13.ZK08101-B en tekening 01-4 blad B-1 met wijzigingsdatum 13-09-2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

11. Lozen hemelwater verhard oppervlak > 2000m² gelegen in volledig beschermd gebied

- 11.1 De retentievoorziening ten behoeve van het hemelwater van verhard oppervlak wordt aangelegd ter hoogte van de perceel kadastraal bekend als gemeente Capelle, sectie O, nummer 982 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK08101-B.
- 11.2 De retentievoorziening dient te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening 01-4 blad B-1 met wijzigingsdatum 13-09-2013.
- 11.3 Het hemelwater wordt afgevoerd van het verharde oppervlak zoals dat staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening 01-4 blad B-1 met wijzigingsdatum 13-09-2013.
- 11.4 Het hemelwater afkomstig van 4.252 m² dient gebufferd te worden alvorens tot lozing wordt overgegaan.
- 11.5 In de retentie dient te allen tijde een vrije ruimte beschikbaar te zijn om een regenbui van T=100 te kunnen bufferen. Voor een verhard oppervlak van 4.252 m² komt dit overeen met een buffercapaciteit van 256,8 m³ die altijd beschikbaar moet zijn als individuele retentievoorziening boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand.
- 11.6 Voor het gereduceerd lozen van water dient een knijpconstructie te worden geplaatst op 0,81 meter beneden maaiveld met een diameter van 5,00 centimeter. Er mag geloozd worden volgens de landbouwkundige afvoernorm (288 m³/ha/dag).
- 11.7 Eventuele schade aan de oever of het talud als gevolg van de lozingen dient door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 11.8 De vergunninghouder moet zorgdragen voor de technische instandhouding van het uitstroomwerk en wel zodanig dat de waterafvoer via het betrokken oppervlaktewater onbelemmerd kan plaatsvinden.
- 11.9 Indien als gevolg van de lozingen verontreinigd bodemsediment ontstaat in het oppervlaktewaterlichaam, met als gevolg dat bij het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam de uitkomende specie op grond van de daarvoor geldende (wettelijke) bepalingen en normeringen niet op de aangrenzende gronden mag worden gedeponeerd, zal de specie door en voor rekening van de vergunninghouder op eerste aanzegging en ten genoegen van het dagelijks bestuur worden verwijderd en ter verwerking volgens de daarvoor geldende wettelijke bepalingen worden afgevoerd.
- 11.10 Indien zich met betrekking tot de lozingen calamiteiten of anderszins bijzonderheden voordoen, moet de vergunninghouder daarvan terstond mededeling doen aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Eventuele door of namens het dagelijks bestuur te geven nadere aanwijzingen of voorschriften moeten onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 11.11 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 11.12 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de vergunninghouder onmiddellijk en stipt worden opgevolgd.
- 11.13 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 11.14 De retentievoorziening moet op eigen percelen worden aangebracht.
- 11.15 Het onderhoud van de retentievoorziening dient te allen tijde te worden uitgevoerd door de vergunninghouder.
- 11.16 Alle toekomstige uitbreidingen op het terrein waarbij sprake is van toename van verhard oppervlak, moeten door de vergunninghouder aan het waterschap worden gemeld. Het waterschap zal daarbij beoordelen of door deze toename een aanpassing/uitbreiding van de infiltratievoorziening of hemelwaterlozing op het oppervlaktewater moet worden doorgevoerd.

Breda, 19 september 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bijlage algemene regels

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100 m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) er kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een boven breedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.