

Uw brief van : 10 september 2013  
Uw kenmerk : OLO 986687  
Ons kenmerk : \*13UT014400\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 5 november 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

### **Geldigheidsduur**

De vergunninghouder heeft het terrein langs rivier de Mark nabij de Belcrumhaven voor een bepaalde periode (tien jaar) in gebruik. In de directe nabijheid van deze locatie is sprake van een aantal toekomstige ontwikkelingen en verder zal de recreatievaart van en naar Breda naar verwachting enorm toenemen. In verband met deze omstandigheden zal de vergunning niet permanent, maar voor een bepaalde periode worden verleend. De geldigheidsduur voor de verleende vergunning loopt tot 31 december 2015. Voor de periode hierna kan de vergunninghouder een verzoek indienen voor verlenging van de geldigheidsduur (met telkens ten hoogste twee jaar). Het waterschap zal hierbij toetsen of sprake is van (on)gewijzigde omstandigheden in verband met mogelijke ontwikkelingen in de omgeving.

### **Aansprakelijkheid**

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van/in oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### **Eigendomssituatie**

Bij de uitvoering van de werken (het aanbrengen van steigers in rivier De Mark) is eigendom van het waterschap betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld. Hiertoe kunt u contact opnemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen. Volledigheidshalve merken wij op dat het waterschap in deze situatie een jaarlijkse huurvergoeding in rekening brengt.

Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdt met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT014400

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 10 september 2013 ingekomen op 10 september 2013 met ons kenmerk 13.ZK08072 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 23 oktober 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsnota recreatief medegebruik;
- het Provinciaal Waterplan 2010-2015.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een drijvende steiger in de Mark ter hoogte van Veilingkade 12 te Breda;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard.
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
  - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.7 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en aan de algemene uitgangspunten en paragraaf 3.5 van de Beleidsnota recreatief medegebruik en aan het Provinciaal Waterplan 2010-2015;  
**steigers, vlonders en overhangende bouwwerken**
5. de aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een drijvende steiger voor het afmeren van kleine motorbootjes en sloepen ter hoogte van de bestaande kademuur en oever in rivier De Mark ter plaatse van het stadsstrand "Belcrum Beach" aan de Veilingkade in Breda;
6. de drijvende steiger heeft een lengte van circa 24 meter en een breedte van circa 1,35 meter;
7. de drijvende steiger is bedoeld als afmeerplaats voor kleine motorbootjes en sloepen van bezoekers aan het stadsstrand;
8. deze kleine motorbootjes en sloepen worden alleen afgemeerd in het zomerseizoen, gedurende de openingstijden van het stadsstrand;
9. er zal met deze kleine motorbootjes en sloepen géén permanente ligplaats worden ingenomen, uitzondering hierop is de eigen (reddings)sloep van Belcrum Beach;
10. de drijvende steiger zal ter plaatse van de bestaande hoge kademuur zo dicht mogelijk hiertegenaan worden gelegd;
11. ter plaatse van de begroeide hellende oever wordt de drijvende steiger - in verband met de beperkte diepgang ter plaatse - verder in het water gelegd;
12. de buitenste rand van de drijvende steiger zal daarbij circa 3,00 meter, gemeten vanuit de oever in het water uitsteken;

13. de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur stelt dat steigers (en vlonders) beschoeiingen kunnen beschadigen, belemmerend werken bij het uitvoeren van periodiek en groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en door de schaduw die ze veroorzaken de groei van (water)planten kunnen verstoren, wat nadelig is voor de stabiliteit van de taluds en voor de natuurlijke oeverinrichting;
14. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
15. bij vaarwegen geldt dat - vanwege hun brede afmetingen - bescheiden steigers of vlonders makkelijker toegestaan kunnen worden;
16. de belemmering voor het onderhoud bij vaarwegen minder aanwezig is;
17. op het gedeelte van rivier De Mark waarop de aanvraag betrekking heeft, gelden bijzondere eisen ten aanzien van toegestane klassen voor vaartuigen en zijn maximale afmetingen voor vaartuigen vastgesteld;
18. rivier De Mark behoort tot de hoofdvaarwegen, welke normaliter een belangrijke transport-as zijn voor de beroepsscheepvaart;
19. er vindt hier naast beroepsscheepvaart ook recreatievaart plaats;
20. op het gedeelte van rivier De Mark ter plaatse van de aan te leggen drijvende steiger vindt - vooral nadat de suikerfabriek is gesloopt - géén of nauwelijks beroepsvaart meer plaats;
21. de verwachting is echter dat de recreatievaart van en naar Breda sterk zal toenemen na het vervangen van de oude Trambrug door een nieuwe hogere brug;
22. de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur stelt dat steigers of vlonders geen belemmering voor de scheepvaart mogen vormen;
23. aanlegplaatsen of ligplaatsen voor schepen (plezierjachten daaronder inbegrepen) kunnen het scheepvaartverkeer hinderen of leveren zelfs gevaar op;
24. voor het inrichten van een aanlegplaats of het innemen van een ligplaats met vaartuigen geldt dan ook dat bij de vergunningverlening hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer voorkomen moet worden;
25. een uitgangspunt genoemd in het beleid is dat de vaarweg primair bestemd is voor scheepvaartverkeer en pas in tweede instantie als aanlegplaats;
26. een ander uitgangspunt is, dat er voldoende ruimte moet zijn om aan beide zijden van het oppervlaktewaterlichaam een aanlegplaats aan te kunnen leggen;
27. bij vaarwegen bestemd voor bepaalde klassen scheepvaart (waarbij een beperking geldt voor de maximale breedte van vaartuigen), moet de veiligheid van de scheepvaart gewaarborgd zijn en mag geen hinder voor het scheepvaartverkeer optreden;
28. aanlegplaatsen dienen op voldoende afstand van kruisingen, zwaaikommen, vaargeulen en kunstwerken en andere aanlegplaatsen te blijven, zodat het scheepvaartverkeer niet gehinderd wordt;
29. voor aanlegsteigers behorende bij een ligplaats of afmeerplaats de standaard uitgangspunten voor steigers en vlonders gelden waarbij:
  - een aanlegsteiger maximaal 1,00 meter uit de oever mag steken;
  - de ruimte die ingenomen wordt door een vaartuig niet meer mag zijn dan de maximaal toegestane breedte op de vaarweg;
30. indien van bovengenoemde regel wordt afgeweken geldt dat voor de ruimte die beschikbaar is voor de aanlegplaats + ligplaats moet worden aangehouden:
  - de breedte van de watergang (gemeten uit de oeverlijn bij gemiddelde waterstanden) minus 2½ maal de toegestane breedte van schepen;
  - aan beide oevers moet vervolgens voldoende ruimte beschikbaar blijven voor een steiger met aanleg- en afmeerplaatsen;
31. uitgaande van een rivierbreedte van 38,00 meter en een toegestane maximale scheepvaartbreedte van 9,60 meter, blijft in dit geval een totale beschikbare ruimte over van circa 14 meter;
32. aangezien de drijvende steiger zodanig wordt aangelegd dat deze tot circa 3,00 meter gemeten vanuit de oever in het water uitsteekt, is hierdoor voldoende ruimte aanwezig voor het realiseren van een gelijksoortige constructie aan de andere oever van rivier De Mark;
33. er mag geen schade aan de oevers, kademuur, het talud en de onderwaterbodem ontstaan die een gevolg is van het aanleggen en/of de aanwezigheid van de steiger en/of de bevestigingsconstructie;
34. voor de aanleg van recreatieve voorzieningen zoals visstoepen, steigers of in- en uitstapplaatsen in principe wordt uitgegaan van de beleidsregels voor onder andere taludafwerking, obstakels op de viermeterstrook, enzovoorts;
35. de Beleidsnota recreatief medegebruik stelt dat het waterschap in beginsel meewerkt aan recreatie, maar dat het recreatief gebruik wel verenigbaar moet zijn met de algemene en specifieke doelstellingen van het betreffende oppervlaktewaterlichaam en de lokale omstandigheden;
36. het betreffende oppervlaktewaterlichaam staat op de bij het Provinciaal waterplan 2010-2015 behorende plankaart "waterhuishoudkundige functies" aangegeven met de functie "scheepvaart", "ecologische verbindingszone" en "verweven" (=het in harmonie ontwikkelen van mensgerichte en natuurgerichte doelen voor waterlopen);

37. het beleid stelt dat de aangevraagde activiteiten vanwege de functie "scheepvaart" kunnen worden toegestaan;
38. ten aanzien van de functie "ecologische verbindingszone" is/wordt aan de westzijde van rivier De Mark (aan de overzijde van de betreffende locatie) voorzien in een ecologische inrichting;
39. rivier De Mark wordt ter hoogte van de aan te leggen drijvende steiger door middel van varend materieel onderhouden;
40. het oppervlaktewaterlichaam is ter hoogte van de aanlegsteiger zo breed (ca. 38,00 meter) dat het op een normale wijze uitvoeren van onderhoud gewaarborgd blijft;
41. ten tijde van groot onderhoud zoals baggerwerkzaamheden op/in rivier de Mark moet de drijvende steiger - indien dit voor het uitvoeren van onderhoud noodzakelijk is - door en op kosten van de aanvrager tijdelijk uit het water worden verwijderd;
42. het terrein waarop het stadsstrand Belcrum Beach is ingericht is door de gemeente voor een periode van 10 jaar in gebruik gegeven aan de Stichting Braak!, de aanvrager van de vergunning;
43. verder is in de directe nabijheid van deze locatie sprake van een aantal toekomstige ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op de aanwezigheid van de drijvende steiger;
44. de vergunning voor de drijvende steiger wordt daarom niet permanent verleend, maar tijdelijk voor de periode van twee jaar;
45. na afloop van deze periode kan verlenging van de geldigheid - voor de duur van telkens ten hoogste twee jaar - worden aangevraagd;
46. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het aanleggen, hebben en onderhouden van een drijvende steiger (voor kleine motorbootjes en sloepen van bezoekers aan het stadsstrand Belcrum Beach);
- \* het afmeren van één (reddings)sloep ten behoeve van noodgevallen, aan de drijvende steiger;

beide in categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier De Mark (km 0,2) ter plaatse van het stadsstrand "Belcrum Beach" gelegen aan de Veilingkade 12 te Breda;

in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende ./ gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK08072-A, 13.ZK08072-B, 13.ZK08072-C1 en 13.ZK08072-C2 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels ./ bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Toezicht**

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

### **5. Onderhoud**

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

### **6. Wijzigingen**

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

### **7. Schade en aansprakelijkheid**

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

### **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

### **9. Geldigheidsduur vergunning**

- 9.1 De vergunning vervalt op 31 december 2015.
- 9.2 De vergunning kan worden verlengd voor een periode van ten hoogste twee jaar.
- 9.3 Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk bij het waterschap te worden ingediend 8 weken vóór de datum waarop de vergunning verloopt.
- 9.4 Alle hierbij gestelde bijzondere en algemene voorschriften gelden onverkort voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, indien zij van deze vergunning gebruik maken.

### **10. Intrekking**

- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **11. Revisiewerk**

- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **12. Aanleggen van een drijvende steiger voor het afmeren van sloepen**

- 12.1 De drijvende steiger wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie C, nummer 2365 en sectie F nummer 486, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK08072-B.
- 12.2 De drijvende steiger moet worden aangelegd conform het principe zoals dit staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 13.ZK08072-C1 en 13.ZK08072-C2.
- 12.3 De lengte van de drijvende steiger bedraagt (parallel aan de oeverlijn) ten hoogste 24,00 meter en de breedte bedraagt niet meer dan 1,50 meter.
- 12.4 De buitenste rand van de drijvende steiger mag, gemeten uit de bestaande oeverlijn, ten hoogste 3,00 meter in het water uitsteken.
- 12.5 De gehele drijvende steiger moet zo dicht mogelijk richting de oeverlijn worden geplaatst maar mag daarbij in géén geval bevestigd worden aan de ter plaatse aanwezige kademuur.
- 12.6 De drijvende steiger moet op deugdelijke wijze worden bevestigd aan geleidepalen die in de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. Hierbij mag géén schade aan de oever, het (onderwater)talud en de kademuur worden toegebracht.
- 12.7 Er mag niet meer dan één geleidepaal per twee strekkende meter in het oppervlaktewaterlichaam worden toegepast.
- 12.8 De drijvende steiger moet zodanig aan de palen worden bevestigd dat deze met een schommeling in de waterstand mee beweegt.
- 12.9 Vanaf de oever moet voor de bereikbaarheid van de drijvende steiger een loopsteiger worden aangebracht.
- 12.10 Deze loopsteiger moet worden voorzien van een constructie waardoor ook de loopsteiger vrij kan meebewegen bij stijgende of dalende waterstanden.
- 12.11 De drijvende steiger, loopsteiger en bevestigingsconstructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 12.12 De drijvende steiger dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de steiger geen verlanding kan plaatsvinden.
- 12.13 De vergunninghouder moet de drijvende steiger en de bevestigingsconstructie in goede staat onderhouden.
- 12.14 Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de drijvende steiger en/of bevestigingsconstructie beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 12.15 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de drijvende steiger en/of bevestigingsconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 12.16 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de drijvende steiger niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 12.17 De drijvende steiger mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam - uitgevoerd door of namens het waterschap - niet belemmeren.
- 12.18 De drijvende steiger mag uitsluitend worden gebruikt als afmeerplaats voor kleine motorbootjes en sloepen van bezoekers van stadsstrand Belcrum Beach.
- 12.19 Deze kleine motorbootjes en sloepen mogen alleen worden afgemeerd gedurende de openingstijden van het stadsstrand in het zomerseizoen.
- 12.20 Het is niet toegestaan om buiten de openingsuren van het stadsstrand aan de drijvende steiger bootjes, sloepen, vaartuigen, vlotten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen. De eigen (reddings)sloep van stadsstrand Belcrum Beach is hierop de enige uitzondering.
- 12.21 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de drijvende steiger en daaraan afgemeerde vaartuigen tijdelijk uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer of ten behoeve van groot onderhoud (zoals baggeren) gewenst is.
- 12.22 De drijvende steiger mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.

- 12.23 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.24 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.25 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de drijvende steiger vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil en dergelijke.
- 12.26 De vergunninghouder dient bezoekers in kennis te stellen van het verbod oevers en rietbermen te betreden en de vergunninghouder ziet er op toe dat de rietbermen niet beschadigd worden.
- 12.27 De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de drijvende steiger door bezoekers wordt gebruikt om hierlangs te water te gaan (rivier De Mark is géén daartoe aangewezen zwemwater).
- 12.28 Indien de drijvende steiger in de toekomst moet worden verplaatst of komt te vervallen, moet deze geheel inclusief alle (hulp)constructies uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd waarbij eventueel ontstane schade wordt hersteld.

Breda, 5 november 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.