

Uw brief van : 26 september 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT015008*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 18 november 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen en document
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT015008

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 26 september 2013 ingekomen op 3 oktober 2013 met ons kenmerk 13.ZK09331 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 11 oktober 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het verwijderen van een mantelbuis rondom een gastransportleiding kruisend met een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam op drie locaties (Oosteindseweg 56 te Rucphen, Oosteindseweg 82 te Zundert, Ettensebaan 20 te Zundert), bestaande uit:
 - het verwijderen op drie locaties van een mantelbuis rondom een gastransportleiding kruisend met een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het tijdelijk graven op drie locaties van een werkput en het plaatsen van damwand/slootshot boven een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en naast een oppervlaktewaterlichaam;
 - het tijdelijk aanleggen van draglineschotten over een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de locatie Oosteindseweg 82 te Zundert;
2. volgens artikel 4.1 sub a, c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een ondersteunende kunstwerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder enige handeling te verrichten waardoor een ondersteunend kunstwerk kan worden beschadigd, de werking kan worden belemmerd, veranderd of stopgezet;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.5, 4.1.10 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. aanvrager wil op drie locaties een mantelbuis rondom een gastransportleiding verwijderen omdat de kathodische bescherming lekt via de mantelbuis;
6. voor het uitvoeren van deze werkzaamheden is het noodzakelijk om op de drie locaties tijdelijk een werkput te graven en deze werkput wordt eventueel voorzien van damwanden/slootshotten;
7. ter plaatse van de drie locaties kruist de gastransportleiding met mantelbuis een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam waardoor de werkputten gegraven moeten worden boven de duikers en naast oppervlaktewaterlichamen;
8. vanwege een slechte bereikbaarheid worden ter hoogte van Oosteindseweg 82 tijdelijk draglineschotten aangelegd over het categorie A oppervlaktewaterlichaam om daar vandaan de werkzaamheden uit te kunnen voeren;

9. bij het graven van de werkputten, het plaatsen van damwanden/slootschotten, het aanleggen van de draglineschoten en het verwijderen van de mantelbuizen mogen de aanwezige duikers niet worden beschadigd en mag de water aan- en afvoer niet worden belemmerd;
10. de voorgenomen werkzaamheden brengen het oppervlaktewaterlichaam en de aanwezige duikers ter plaatse niet in gevaar en belemmeren de aan- en afvoer van water niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
11. de voorgenomen werkzaamheden belemmeren het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
12. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a, c en e; artikel 4.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het verwijderen (op drie locaties) van een mantelbuis rondom een gastransportleiding kruisend met een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het tijdelijk graven (op drie locaties) van een werkput en het plaatsen van damwand/slootshot boven een duiker in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en naast een oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen van draglineschotten over een categorie A oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Oosteindseweg 82 te Zundert;

op de locaties Oosteindseweg 56 in de gemeente Rucphen, Oosteindseweg 82 en Ettensebaan 20 in de gemeente Zundert, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK09331-A1, 13.ZK09331-A2 en gewaarmerkte document met nummer 13.ZK09331-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgescreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

II Bijzondere voorschriften

10. Verwijderen (op 3 locaties) van mantelbuis rondom een gastransportleiding kruisend met duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen

- 10.1 De mantelbuizen worden verwijderd rondom de gastransportleiding ter hoogte van kruisingen met duikers in categorie A oppervlaktewaterlichamen op de volgende locaties:

Adres	Duiker leggercode	Waterloop leggercode	Kadastraal perceel
Oosteindseweg 56	KDU10971	OVK02855	Rucphen, T, 1381
Oosteindseweg 82	KDU16408	OVK03165	Zundert, N, 2
Ettensebaan 20	KDU16225	OVK01918	Zundert, P, 252

- 10.2 Bij het verwijderen van de mantelbuis (die een kunstwerk (duiker) kruist), mag het kunstwerk niet worden beschadigd en mag de werking niet worden belemmerd, veranderd of stopgezet.
- 10.3 De wateraan- en afvoer van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mag niet worden belemmerd.
- 10.4 Na het verwijderen van de mantelbuis dient de grond zodanig aangevuld en verdicht te worden dat geen zakkingen en zettingen kunnen optreden waardoor de duiker zou kunnen gaan verzakken.
- 10.5 De eventuele noodzakelijke ingravingen in taluds van het oppervlaktewaterlichaam moeten tot een minimum worden beperkt. De ingravingen moeten onmiddellijk na gereedkomen van het werk of onderdelen daarvan, waarvoor de ingraving noodzakelijk was, worden hersteld door middel van stapelzoden.
- 10.6 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Bij wijziging van deze gegevens dient dit onmiddellijk aan het waterschap gemeld te worden.

11. Tijdelijk graven (op 3 locaties) van werkput en plaatsen damwand/slootshot boven duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen en naast oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De tijdelijke werkputten worden gegraven en de damwanden/slootshoten worden aangelegd boven de duikers in de categorie A oppervlaktewaterlichamen op de locaties:

Adres	Duiker leggercode	Waterloop leggercode	Kadastraal perceel
Oosteindseweg 56	KDU10971	OVK02855	Rucphen, T, 1381
Oosteindseweg 82	KDU16408	OVK03165	Zundert, N, 2
Ettensebaan 20	KDU16225	OVK01918	Zundert, P, 252

- 11.2 De werkputten mogen gegraven en aanwezig zijn gedurende de tijdsduur van de werkzaamheden in verband met het verwijderen van de mantelbuis, geplande periode maximaal 3 weken aaneengesloten.
- 11.3 De werkputten mogen worden gegraven op de locaties en volgens de maatvoering zoals staat aangegeven in het gewaarmerkte document met nummer 13.ZK09331-C.
- 11.4 Bij het graven van de werkputten en het plaatsen van damwanden/slootshoten mogen de aanwezige duikers niet worden beschadigd en de werking mag niet worden belemmerd. De wateraan- en afvoer van de categorie A oppervlaktewaterlichamen mag niet belemmerd of gestremd worden.
- 11.5 Bij het graven van een werkput dichtbij een oppervlaktewaterlichaam, moeten de nodige maatregelen genomen worden zodat geen instabiliteit van het talud ontstaat, danwel dreigt te ontstaan.
- 11.6 Onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden moeten de werkputten worden gedicht en verdicht, de obstakels van de onderhoudsstrook worden verwijderd en het maaiveld, onderhoudsstrook en talud moeten in oorspronkelijke staat worden hersteld.
- 11.7 Eventueel in het oppervlaktewater geraakte materialen en/of zand moeten uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd.

12. Tijdelijk aanleggen draglineschotten over categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De draglineschotten worden aangelegd over het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OVK03166, dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zundert, sectie N, nummer 6.
- 12.2 De draglineschotten mogen worden aangelegd over het oppervlaktewaterlichaam gedurende de tijdsduur van de werkzaamheden in verband met het verwijderen van de mantelbuis, geplande periode maximaal 3 weken aaneengesloten.
- 12.3 Na afloop van de werkzaamheden moeten de draglineschotten onmiddellijk worden verwijderd en het categorie A oppervlaktewaterlichaam en de onderhoudsstrook moeten in oorspronkelijke staat worden hersteld.

Breda, 18 november 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Rucphen en de gemeente Zundert. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeenten worden toegezonden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.