

Uw brief van : 18 november 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *13UT015563*
Barcode : 
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 28 november 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit lozen buiten inrichtingen

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit lozen buiten inrichtingen

De werkzaamheden die uitgevoerd zullen worden zijn het reinigen, herstel en conserveren van betonwerk van de Balfortbrug.

Voor het verrichten van de onderhoudswerkzaamheden zijn het Besluit en de Regeling lozen buiten inrichtingen van toepassing. Artikel 3.10 en 3.11 uit het Besluit lozen buiten inrichting (Bbi) zijn gericht op lozing als gevolg van werkzaamheden aan vaste objecten. Het Besluit en de Regeling buiten inrichtingen zijn er onder andere op gericht te voorkomen dat stoffen die vrijkomen bij de (onderhouds)werkzaamheden in het oppervlaktewater terecht komen.

./ Voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde werkzaamheden dient er gewerkt te worden volgens de betreffende artikelen van het Bbi die als bijlage bij deze brief zijn bijgevoegd.

Het exacte aanvangstijdstip moet 2 a 3 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld worden aan de afdeling handhaving (mevrouw K. Rijnen, tel. 076 564 12 89).

Maatregelen ten behoeve van overige vaarweggebruikers

Het nautisch beheer en het vaarwegbeheer van het betreffende gedeelte van de Bovenmark berust bij de gemeente Breda. Voor wat betreft het treffen van maatregelen ter bescherming van en/of ter informatie aan overige vaarweggebruikers, is de gemeente bevoegd gezag.

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer E. Jansen van de afdeling plantoetsing & vergunningen, bereikbaar op telefoonnummer 076 564 13 29.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen
- gewaarmerkte tekening
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT015563

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 november 2013 ingekomen op 18 november 2013 met ons kenmerk 13.ZK012503;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk afmeren van pontons in de Bovenmark in verband met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Markbrug en Frisobrug nabij de Johan Willem Frisolaan te Breda;
2. het is volgens artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - anders dan op daartoe door het bestuur ingerichte plaatsen vaartuigen, vlotten of andere drijvende voorwerpen te bevestigen, te laten liggen, te water te laten of op de oever te halen, tenzij met bebording anders is aangegeven;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 8, paragraaf 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. het categorie A oppervlaktewaterlichaam – de Bovenmark – waarop de aanvraag betrekking heeft, heeft een belangrijke functie voor de aan- en afvoer van water;
5. het tijdelijk afmeren van pontons is noodzakelijk om onderhoud aan de Markbrug en Frisobrug uit te kunnen voeren;
6. het onderhoud bestaat uit het reinigen door middel van waterspuiten (met een druk van 180 bar), het repareren van betonschades en het afwerken van de brug met een coating;
7. de pontons worden zodanig in beide doorvaartopeningen van de brug afgemeerd, dat het afkomende materiaal wordt opgevangen;
8. de pontons worden afgemeerd voor de duur van de renovatiewerkzaamheden, naar verwachting van week 48 in 2013 tot en met week 6 in 2014;
9. de bruggen zijn gelegen in een oppervlaktewaterlichaam waarop recreatievaart is toegestaan;
10. de gemeente voert het nautisch beheer en het vaarwegbeheer over dit gedeelte van de Bovenmark dat is gelegen binnen de bebouwde kom;
11. het tijdelijk afmeren van de pontons op deze locatie en in deze situatie belemmert de waterafvoer niet indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
12. de pontons moeten in geval van dreigende verhoogde waterstanden onmiddellijk door de vergunninghouder uit het oppervlaktewater worden verwijderd;
13. de pontons veroorzaken geen schade aan oppervlaktewateren of waterstaatswerken;
14. het onderhoud aan het oppervlaktewater wordt niet belemmerd indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
15. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften bestaat dezerzijds geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.7 sub k van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk afmeren van pontons in categorie A oppervlaktewaterlichaam de Bovenmark in verband met het uitvoeren van groot onderhoud aan de Markbrug en Frisobrug nabij de Johan Willem Frisolaan te Breda;

in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

1.3 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK12503-A.
./·

2. Aanvang en melding

2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap.
De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

II Bijzondere voorschriften

8. Tijdelijk afmeren pontons in de Bovenmark in verband met onderhoudswerken

8.1 De gekoppelde pontons worden tijdelijk afgemeerd in het categorie A oppervlaktewaterlichaam de
Bovenmark onder de Markbrug ter hoogte van de Baronielaan en onder de Frisobrug ter hoogte van
de Johan Willem Frisolaan op de locaties zoals deze staan aangegeven op de gewaarmerkte tekening
met kenmerk 13.ZK12503-A.

- 8.2 De gekoppelde pontons mogen uitsluitend worden afgemeerd ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud aan de Markbrug en Frisobrug, voor de duur van de onderhoudswerkzaamheden, gepland van week 48 in 2013 tot en met week 6 in 2014.
- 8.3 De pontons moeten zodanig worden bevestigd dat deze met een schommeling in de waterstand van maximaal 1,00 meter mee kunnen bewegen.
- 8.4 De pontons mogen niet bevestigd worden aan de beschoeiing, kunstwerken of oeverwerken.
- 8.5 Beschadiging aan de bodem, het talud, de oever- of kunstwerken veroorzaakt door de ligging en/of het gebruik van de pontons moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 8.6 De vergunninghouder is verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat waterschap Brabantse Delta, dan wel derden, ten gevolge van het plaatsen, afmeren en verwijderen van de pontons schade lijden.
- 8.7 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de pontons uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De pontons mogen weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 8.8 De vergunninghouder moet aan het contactcentrum van het waterschap (telefoon 076 564 13 29), telefoonnummers doorgeven waarop de vergunninghouder permanent bereikbaar is om in geval van eventuele calamiteiten actie te ondernemen.
- 8.9 De pontons moeten worden voorzien van een filterdoek om te voorkomen dat materialen in het oppervlaktewater terecht komen.
- 8.10 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewater geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 8.11 Na afloop van de onderhoudswerkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat de pontons onmiddellijk worden verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam.

Breda, 28 november 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Bijlage: artikel 3.10 en 3.11 Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.10

1. Bij het lozen ten gevolge van reinigingswerkzaamheden, conserveringswerkzaamheden of andere onderhoudswerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het vijfde lid.
2. Indien bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, lozen in een oppervlaktewaterlichaam kan plaatsvinden, worden bij ministeriële regeling aangegeven maatregelen getroffen om het in dat oppervlaktewaterlichaam lozen van stoffen, die bij de werkzaamheden worden gebruikt dan wel van het vast object vrijkomen, te voorkomen dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. Indien voorkomen redelijkerwijs niet mogelijk is, is na het treffen van maatregelen bedoeld in de eerste volzin lozen in een oppervlaktewaterlichaam toegestaan.
3. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij het lozen betreft als bedoeld in het vierde lid.
4. Bij reinigingswerkzaamheden, die periodiek worden uitgevoerd en waarbij uitsluitend vuilafzetting wordt verwijderd, is het lozen van reinigingswater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater of op of in de bodem toegestaan.
5. Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift afwijken van het derde lid en het lozen in een vuilwaterriool toestaan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich gelet op de samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen van het afvalwater niet tegen het lozen in een vuilwaterriool verzet. Artikel 2.2, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3.11

1. Bij het in een oppervlaktewaterlichaam lozen ten gevolge van sloop-, renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden aan vaste objecten wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het derde lid.
2. Het lozen, dat gelet op de locatie van de in het eerste lid bedoelde werkzaamheden redelijkerwijs niet kan worden voorkomen, is toegestaan.
3. Bij de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden maatregelen getroffen om het lozen te voorkomen dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk te beperken. De maatregelen worden beschreven in een werkplan.