

Uw brief van : 18 december 2012  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : \*13UT005123\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout  
Doorkiesnummer : 076 564 14 73  
Datum : 10 april 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Bij de uitvoering van de werken (het dempen van een gedeelte van een scheidingssloot) is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

#### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT005123

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 18 december 2012 ingekomen op 21 december 2012 met ons kenmerk 12.ZK13006, aanvullende gegevens ingekomen op 7 januari 2013 met ons kenmerk 13TK000025 en 13TK000026 en aanvullende gegevens ingekomen op 18 januari 2013 met ons kenmerk 13IN002074 en 13IN002075;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van het dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Westelaarsestraat 54 te Wouwse Plantage;
2. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
3. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
4. het waterschap heeft geconstateerd dat een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam is gedempt en heeft aanvrager op 11 december 2012 middels de brief met nummer 12UT014577 erop gewezen dat dit vergunningplichtig is op basis van de Keur waterschap Brabantse Delta;
5. aanvrager heeft vervolgens een vergunningaanvraag ingediend voor het legaliseren van het dempen van circa 60 meter van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
6. bij het dempen van een (gedeelte van een) oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het geen negatief effect heeft op het watersysteem, de afwatering moet gewaarborgd zijn;
7. voor categorie B oppervlaktewaterlichamen geldt dat demping overwogen kan worden indien dit in het kader van waterhuishoudkundige doelstellingen wenselijk is of indien demping noodzakelijk is doordat in het specifieke geval de betrokken maatschappelijke, economische, ecologische of andere belangen zwaarder wegen dan het waterhuishoudkundig belang;
8. aanvrager wil een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam dempen om een aaneengesloten perceel te verkrijgen na gronduitruil van twee overliggende percelen ten behoeve van het aanvragen van een bouwtitel op dit perceel in het kader van de regeling ruimte voor ruimte van de provincie;
9. het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam ligt niet in een peilbeheerst gebied;
10. het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam fungeert als scheidingssloot tussen percelen van aanvrager en derden;
11. de afwatering van de bermsloot aan de zuidkant van de Westelaarsestraat is gegarandeerd aangezien deze kan afwateren in westelijke richting, langs het kruispunt vervolgens in zuidelijke richting, via een overkluizing voor Plantagebaan 109 t/m 113 langs, via een duiker onder de Plantagebaan door in westelijke richting, vervolgens via open sloot in noordelijke richting;
12. het resterende gedeelte van het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam watert af in zuidelijke richting en mondt uit in de bermsloot parallel aan de Plantagebaan;

13. de afwatering van de omliggende oppervlaktewaterlichamen zou gegarandeerd moeten zijn;
14. bij het waterschap is op 17 september 2012 door de bewoner van Plantagebaan 109 aangegeven dat het erg nat is op het perceel achter zijn woning sinds daar een sloot gedempt is en dat de sloot volgens hem wel belangrijk is voor de waterafvoer;
15. ter bevestiging van het telefoongesprek d.d. 18 januari 2012 tussen de heer G. Veraart, Plantagebaan 109 en mevrouw Y. van den Elshout van het waterschap, heeft het waterschap op 22 januari 2012 een email gestuurd om hem te informeren over de afwateringssituatie ter plaatse aan de Westelaarsestraat en de Plantagebaan en hem de mogelijkheid gegeven om hierop zijn zienswijze kenbaar te maken;
16. op 3 februari 2012 heeft de heer Veraart een email gestuurd met daarin zijn zienswijze op het dempen van de sloot en deze luidt als volgt:
  - a. de waterstroom gaat nu zoals aangegeven via de duiker richting de Plantagebaan de bocht om, langs ons perceel. Deze duiker ligt op een niveau dat het water altijd de richting van de gedempte sloot gestuurd werd. De drainagebuizen bij mij zijn op een niveau gezet zodat hun haar werk konden doen. Destijds is er contact opgenomen met het waterschap over de duiker omdat deze mijns inziens te hoog lag maar dit bleek niet het geval. Dus nu stroomt sinds het dempen van de sloot het water richting de sloot welke grenst aan ons perceel en blijft het water op ons perceel, doordat de drainagebuizen onder het waterniveau staan. Dit is nooit geweest;
  - b. de duiker die op de tekening is aangegeven, welke de Plantagebaan oversteekt, blijkt er niet te liggen;
  - c. zie bijlagen (foto's) waarop te zien is dat het water geen kant op kan sinds het dempen van de sloot. Op 114 is de locatie waar de sloot lag;
  - d. vreemd dat een sloot gedempt wordt zonder vergunning. Moet daar geen gedegen plan voor zijn met een duiker eronder?;
17. om de zienswijze te verduidelijken heeft op 25 februari 2012 een gesprek plaatsgevonden tussen de heer en mevrouw Veraart en mevrouw Van den Elshout van het waterschap en ter plaatse is de situatie buiten bekeken. De volgende zaken zijn besproken:
  - zijn er foto's van wateroverlast op perceel Veraart? Nee, er zijn alleen foto's van het ernaast gelegen perceel;
  - wanneer zijn foto's gemaakt? Net na het dempen van de waterloop, ongeveer 24 december 2012;
  - welke foto is nummer 114? Ons kenmerk 13IN003610, genomen vanaf de Westelaarsestraat, kijkend in zuidelijke richting;
  - wat is concreet de wateroverlast die Veraart heeft? Het water kan niet snel genoeg weg op zijn perceel want de drainageuitmondingen staan vaak onder water. Dit neemt het waterschap mee in de beoordeling van de waterhuishoudkundige situatie;
  - wanneer drainage aangelegd? In ±2003 op 60-80 cm diepte;
18. om de waterhuishoudkundige situatie goed te kunnen beoordelen heeft het waterschap ter plaatse een waterpassing uitgevoerd en deze is beoordeeld door een hydroloog van het waterschap;
19. de reactie van het waterschap op de zienswijze genoemd bij overweging 16 luidt als volgt:
  - ad a. het bevreemd ons dat er geen foto's van wateroverlast op perceel van Veraart zijn overgelegd maar alleen foto's van het perceel van aanvrager. Uit de waterpassing (zie tekening met nummer 12.ZK13006-C) blijkt dat wanneer het waterpeil in de waterloop aan de Plantagebaan 109 stijgt, het water eerst wordt afgevoerd via duiker 4 (drempelhoogte 7,280 meter N.A.P.). Deze heeft een beperkte afvoercapaciteit (rond 0,16 meter) en kan daardoor gevoelig zijn voor verstoppingen. Wanneer het water in de waterloop aan de Plantagebaan 109 verder stijgt, zal ook duiker 5 (drempelhoogte 7,388 meter N.A.P.) gaan afvoeren, het waterpeil staat dan ongeveer aan de onderkant van de drains aan de Plantagebaan 109. Het waterpeil moet vervolgens nog 15 cm stijgen voordat duiker 9 (drempelhoogte 7,535 meter N.A.P.) ook gaat afvoeren, het waterpeil staat dan inmiddels al boven het niveau van minimaal 2 drains. Doordat duiker 9 pas water gaat afvoeren nadat de betreffende drainage geheel of gedeeltelijk onder het slootpeil staat, heeft de afname van waterberging als gevolg van het dempen van het categorie B oppervlaktewaterlichaam geen extra invloed op het vaker onder water staan van de drainage. Wanneer vaker wordt waargenomen dat de drains onder het slootpeil staan, kan dit duiden op een toename van waarnemingen, een toename van neerslag(pieken) (deze treden willekeurig op) en of een minder goede afvoer via duiker 4 of 5 (of het voorliggende duikertracé). Om de afvoerroute (waterlopen en duikers) na te lopen en op te schonen heeft het waterschap met de gemeente Roosendaal afgesproken dat dit in week 15 (2013) plaatsvindt. Wij adviseren om de drainage ook na te lopen/ te onderhouden omdat deze in ±2003 is aangelegd;

- ad b. tijdens het bekijken van de situatie buiten hebben de heer Veraart en mevrouw Van den Elshout geconstateerd dat er een duiker aanwezig is onder de Plantagebaan. Uit de waterpassing blijkt dat de diameter 0,16 meter is;
  - ad c. drie foto's zijn gemaakt op 23 december en een foto op 24 december 2012 en deze betreffen de kadastrale percelen WOU N 370 en 418 welke niet in eigendom zijn van de heer Veraart, maar inmiddels in eigendom zijn van aanvrager. Volgens het KNMI is op 23 december 2012 in dit gebied enorm veel neerslag gevallen, namelijk ruim 30 mm neerslag en met zo'n hoeveelheid neerslag in korte tijd is het niet vreemd dat het maaiveld dan een poos blank staat voordat het water de grond intrekt. Foto 114 (ons kenmerk 13IN003610) is gemaakt op 24 december en hierop is te zien dat het water op het maaiveld al ver weg is, op de voorgrond is de bermsloot zichtbaar die zijn water nog aan het afvoeren is;
  - ad d. zoals hierboven bij overweging 4 beschreven staat is de aanvrager erop gewezen dat het dempen van een oppervlaktewaterlichaam vergunningplichtig is. Een aanvraag om vergunning wordt getoetst aan onze Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en indien mogelijk zal vergunning worden verleend;
- 20. gezien de resultaten uit de waterpassing en mede gezien het feit dat er geen foto's overgelegd zijn van wateroverlast op het woonperceel van Plantagebaan 109 is het waterschap van mening dat de waterafvoer gegarandeerd is, de drainageuitmondingen niet vaker onder slootpeil staan dan voorheen en er geen belangen van derden worden geschaad door het dempen van het gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam;
  - 21. in deze situatie weegt het belang van aanvrager zwaarder dan het waterhuishoudkundige belang en kan het dempen van een gedeelte van het categorie B oppervlaktewaterlichaam worden toegestaan, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
  - 22. de wijzigingen met betrekking tot het dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam worden opgenomen in de legger;
  - 23. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het legaliseren van het dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Westelaarsestraat 54 te Wouwse Plantage in de gemeente Roosendaal, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen met nummers 12.ZK13006-A, 12.ZK13006-B, 12.ZK13006-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels  
./ bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Toezicht**

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

### **5. Onderhoud**

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

### **6. Wijzigingen**

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

### **7. Schade en aansprakelijkheid**

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

### **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

### **9. Intrekking**

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

### **10. Revisiewerk**

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **11. Dempen van een gedeelte van een categorie B oppervlaktewaterlichaam**

- 11.1 Het te dempen categorie B oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie N, nummers 370, 417, 418, 419 en 421 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 12.ZK13006-B.
- 11.2 Het categorie B oppervlaktewaterlichaam mag worden gedempt over een lengte van circa 60 meter op de locatie zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 12.ZK13006-B.
- 11.3 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 11.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 11.5 Ter plaatse van het te dempen oppervlaktewaterlichaam moet een drainagebuis met een diameter van 0,06 meter worden aangelegd.
- 11.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

Breda, 10 april 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.



U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.