

Uw brief van : 30 januari 2013  
Uw kenmerk : OLO 714363  
Ons kenmerk : \*13UT002494\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck  
Doorkiesnummer : 076 564 15 82  
Datum : 6 maart 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer Kommers,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekendgemaakt op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart

Nummer: 13UT002494

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;  
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 30 januari 2013 ingekomen op 30 januari 2013 met ons kenmerk 13.ZK01202 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 12 februari 2013;

Van: XXXXX

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het graven van een poel, het planten van knotwilgen en het aanbrengen van een bloemrijke rand op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam in het kader van Groen Blauw Stimuleringskader in beperkt beschermd gebied aan de Oude Beijmoerseweg te Halsteren;
2. volgens artikel 4.1 sub b en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudsstrook;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
4. volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9 zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.2.2 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

**graven poel in beperkt beschermd gebied**

7. de poel wordt gegraven op een perceel gelegen binnen beperkt beschermd gebied;
8. voor de beperkte beschermde gebieden wordt een aangepaste waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij in beginsel geen waterhuishoudkundige ingrepen mogen plaatsvinden, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities;

9. de voorgestane nieuwe waterhuishoudkundige ingreep, is gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
10. bij het graven van de poel met een diepte van 2,00 meter ten opzichte van het maaiveld zijn geen negatieve effecten te verwachten vanwege de beperkte oppervlakte van de poel;
11. hierdoor heeft de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied;
12. de waterhuishoudkundige maatregelen passen in de voor het gebied beoogde waterhuishouding;

**aanplant bomen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

13. obstakels binnen 5,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet belemmert en verzwakt;
14. de tussenruimte van de knotwilgen gemeten tussen de hartlijn van de stammen is 12,00 meter of meer;
15. de knotwilgen op een afstand van 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden aangeplant;
16. hierdoor blijft er een ruimte beschikbaar voor de ontvangstplicht van specie en maaisel;
17. vanaf de buitenzijde van de knotwilgen wordt een obstakelvrije onderhoudsstrook van 4,00 meter vrijgehouden voor het onderhoud aan het naast gelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam;
18. de bereikbaarheid van de categorie A oppervlaktewaterlichaam aan deze zijde is gewaarborgd;
19. gezien bovenstaande overwegingen de bomen op een zodanige locatie/afstand worden geplant dat deze geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;

**aanbrengen van een bloemrijke rand op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

20. het aanleggen van een bloemrijke rand op de onderhoudsstrook langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam is toegestaan, met dien verstande dat het bestand moet zijn tegen betreding met zware machines (kraan, tractor etc.);
21. het onderhoud van de poel en de bloemrijke rand door de aanvrager gedaan wordt;
22. de ontvangstplicht van vrijkomend specie en maaisel uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam ongewijzigd blijft;
23. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften dezerzijds geen bezwaar bestaat.

**B E S L U I T:**

Aan XXXXX en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub b en e; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub c; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het graven van een poel;
- \* het planten van knotwilgen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- \* en het aanbrengen van een bloemrijke rand op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam in het kader van Groen Blauw Stimuleringskader in beperkt beschermd gebied aan de Oude Beijmoerseweg te Halsteren;

in de gemeente Bergen op Zoom, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.

- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK01202-A, 13.ZK01202-B, 13.ZK01202-C en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 2. Aanvang en melding**
- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels  
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.
- 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**
- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.
- 7. Schade en aansprakelijkheid**
- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap op telefoonnummer 076 564 10 00.

## **9. Intrekking**

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **10. Revisiewerk**

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

## **11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.**

# **II Bijzondere voorschriften**

## **12. Het aanleggen, hebben en onderhouden van een poel**

- 12.1 De poel wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Halsteren, sectie L, nummer 192, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK01202-B.
- 12.2 De poel moet worden aangelegd op de locatie en conform de doorsneden zoals deze staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 12.ZK01202-C.
- 12.3 De poel moet zodanig worden aangelegd dat er te allen tijde een obstakelvrije onderhoudsstrook van 4,00 meter overblijft ten behoeve van het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.
- 12.4 De vergunninghouder blijft onderhoudsplichtig voor de te graven poel.

## **13. Het planten van knotwilgen op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**

- 13.1 De knotwilgen worden geplant op het perceel kadastraal bekend als gemeente Halsteren, sectie L, nummer 192, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK01202-B.
- 13.2 De knotwilgen worden geplant zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 12.ZK01202-C, te weten op 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.3 Binnen een afstand van 1,00 meter gemeten vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mogen géén bomen, heggen, vaste erfafscheidingen, afrasteringen of andere voor het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam belemmerende voorwerpen worden geplaatst. Deze strook moet te allen tijde vrij van obstakels blijven t.b.v. de ontvangstplicht van maaisel en/of specie die vrijkomt bij het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.4 In verband met het planten van de knotwilgen op 1,00 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam dient er een 4,00 meter brede strook gemeten vanaf de buitenzijde van de aan te planten knotwilgen vrij te blijven van obstakels ten behoeve van het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.5 Overhangende beplanting/takken moet(en) elk jaar vóór de datum van schouwvoering door de vergunninghouder worden teruggesnoeid tot op een afstand van 1,00 meter vanuit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.6 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane beplanting/bomen, moet(en) de beplanting/bomen, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
- 13.7 De bomen moeten worden geplant met een minimale onderlinge hart-op-hart afstand van 12,00 meter.

- 13.8 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 13.9 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 14. Het aanbrengen en onderhouden van een bloemrijke rand op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 14.1 De bloemrijke rand wordt aangebracht op het perceel kadastraal bekend als gemeente Halsteren, sectie L, nummer 192, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK01202-B.
- 14.2 De bloemrijke rand wordt aangebracht zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK01202-C.
- 14.3 In de aan te brengen bloemrijke rand binnen de vier meter brede onderhoudsstrook mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 14.4 De bloemrijke rand dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand is tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 14.5 De vergunninghouder moet de werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede staat onderhouden.
- 14.6 Eventuele schade aan de oever of de taluds als gevolg van de aan te brengen bloemrijke rand door en voor rekening van de vergunninghouder te worden hersteld.
- 14.7 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemde bloemrijke rand, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 14.8 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het oppervlaktewater.
- 14.9 De vergunninghouder kan op geen enkele wijze aanspraken op het waterschap doen gelden voor eventuele schade, toegebracht aan de bloemrijke rand, die een gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het waterschap worden uitgevoerd.
- 14.10 Schade, toegebracht aan de bloemrijke rand, die geen gevolg is van de uitvoering van werkzaamheden door of in opdracht van het waterschap en die niet de schuld van het waterschap is ontstaan, kan niet op het waterschap worden verhaald.

Breda, 6 maart 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.