

Uw brief van : 14 maart 2013  
Uw kenmerk : hm/hm  
Ons kenmerk : \*13UT005894\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 2 mei 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 120,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Pacht dijkperceel in verband met beweiding**

Bij de uitvoering van de werken is een dijkperceel betrokken dat door het waterschap is verpacht voor beweiding. U dient de werkzaamheden daarom vooraf af te stemmen met de pachter:

#### **Hemelwater afkomstig van verhard oppervlak**

Met betrekking tot het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak (zoals diksapsilo's en terreinverharding) verzoeken wij u voor zowel de gerealiseerde als voor de toekomstige ontwikkelingen de situatie in kaart te brengen en deze vervolgens op korte termijn aan het waterschap voor te leggen. Indien sprake is van een veranderde lozingssituatie of er sprake is van toename van verhard oppervlak dient ook hiervoor een vergunning te worden aangevraagd bij het waterschap.

**Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekeningen  
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 13UT005894

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 maart 2013 ingekomen op 15 maart 2013 met ons kenmerk 13.ZK02610;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van circa 63.000 m<sup>3</sup> oppervlaktewater (meer dan 100 m<sup>3</sup>/uur) in verband met het uitvoeren van een statische test voor de nieuwe opslagtank en het daarna met circa 700 m<sup>3</sup>/uur lozen van het water in categorie A oppervlaktewaterlichaam het "Mark-Vlietkanaal", gelegen in volledig beschermd gebied, en het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie, een brandstoftank, een aanzuigleiding en een persleiding op waterkering Markvlietkanaaldijk Oost (dijkvak B82) ter hoogte van de Noordzeedijk 113 te Dinteloord;
2. het is volgens artikel 4.1 sub c, d en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - zaken, voorwerpen en (afval)stoffen te hebben, te plaatsen of te deponeren;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het is volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
5. het is volgens artikel 4.8 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar, aan te voeren uit, te brengen in, en/of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien 100 m<sup>3</sup> per uur of meer kan worden afgevoerd, aangevoerd, gebracht of onttrokken;
6. het is volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden.
7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
8. de aanvraag betrekking heeft op het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie, een brandstoftank en aanzuig- en persleidingen voor het onttrekken en later weer lozen van oppervlaktewater;

9. de tijdelijke voorzieningen worden aangebracht in een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het Mark-Vlietkanaal, de viermeterstrook van dit oppervlaktewaterlichaam en binnen de zonering van waterkering Markvlietkanaaldijk Oost;
10. (bouw)activiteiten op waterkeringen gaan gepaard met belastingwijzigingen in, op, nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig kunnen beïnvloeden;
11. het oppervlaktewater tijdelijk wordt gebruikt bij het onder druk testen van een nieuwe opslagtank;
12. het gaat hier om tijdelijke voorzieningen voor de duur van 4 maanden, ingaande op 1 juni 2013 (tot 1 oktober 2013);
13. de tijdelijke voorzieningen hoeven niet gefundeerd te worden en worden op beton-/stelconplaten opgesteld;
14. de werkzaamheden vinden in een over-gedimensioneerd deel van de waterkering plaats;
15. de aan te leggen leidingen zijn voorzien van flensverbindingen waardoor deze tijdelijk verwijderd kunnen worden indien dit ten behoeve van calamiteiten of onderhoud aan de waterkering noodzakelijk is;
16. de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering worden door dit tijdelijk werk en deze activiteit niet aangetast of belemmerd;
17. het onttrekken en later lozen van water vindt plaats op een oppervlaktewaterlichaam dat gelegen is in volledig beschermd gebied;
18. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
19. het onttrekken van water uit het Mark-Vlietkanaal vindt geleidelijk plaats gedurende een periode van 4 maanden, gedurende de bouw van de opslagtank;
20. het water wordt onttrokken met een innamecapaciteit tot ca. 250 m<sup>3</sup>/uur waarbij de pomp alleen tijdens het onttrekken wordt ingezet;
21. de wateronttrekking is in deze situatie tijdelijk en het onttrokken water wordt na afloop binnen hetzelfde beschermde gebied geloosd;
22. er zijn hierdoor geen negatieve effecten te verwachten ten aanzien van de verdroging in het volledig beschermde gebied;
23. het water wordt tijdens de test niet behandeld en er worden geen stoffen aan het water toegevoegd;
24. het retour lozen van water op het Mark-Vlietkanaal vindt na afloop van het testen plaats met een capaciteit van 700 m<sup>3</sup>/uur en met een tijdsduur van enkele dagen;
25. de waterhuishoudkundige ingreep heeft geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied;
26. tegen het verlenen van de vergunning onder het stellen van de navolgende voorschriften dezerzijds geen bezwaar bestaat.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub c, d en e; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5; artikel 4.8; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- het onttrekken van circa 63.000 m<sup>3</sup> oppervlaktewater (gefaseerd met een capaciteit van circa 250 m<sup>3</sup> per uur) in verband met het uitvoeren van een statische test voor de nieuwe opslagtank en het daarna met circa 700 m<sup>3</sup> per uur lozen van het water in categorie A oppervlaktewaterlichaam het "Mark-Vlietkanaal" gelegen in volledig beschermd gebied;
- het tijdelijk plaatsen van een pompinstallatie, een brandstoftank, een aanzuig- en een persleiding voor het onttrekken/lozen van water op een waterkering bij ons waterschap bekend als de Markvlietkanaaldijk Oost (dijkvak B82);

ter hoogte van de Noordzeedijk 113 te Dinteloord in de gemeente Steenberghe, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02610-A, 13.ZK02610-B, 12.ZK02610-C en 17.1100.005-blad 003 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

### **2. Aanvang en melding**

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Aanleg en uitvoering waterkeringen**

- 4.1 De juiste plaats van de werken moet tevoren met piketten worden aangegeven. Met graven mag niet worden begonnen voordat bovenbedoelde plaatsaanduiding door het dagelijks bestuur is geaccepteerd.
- 4.2 Geen andere ontzodingen, ingravingen en dergelijke mogen in het waterstaatsobject plaatshebben dan voor de uitvoering van de werken strikt nodig is.
- 4.3 Voor de graafwerkzaamheden aanvangen dient, indien een grasmat aanwezig en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft, de grasmat te worden gemaaid waarna het maaisel dient te worden geruimd en te worden afgevoerd.
- 4.4 Daar waar een grasmat aanwezig is moet met een wortelmatdikte van 15 cm worden afgegraven en gescheiden worden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond dient bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin te worden aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond moet daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), worden doorgezaaid. Daar waar verharding aanwezig is dient deze te worden hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.5 De bovengrond moet tot een dikte als door of vanwege het dagelijks bestuur zal worden aangegeven gescheiden worden gehouden van de overige uitkomende grond. De uitgegraven grond moet, voor zover geschikt weer worden gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.6 Wanneer de uitgegraven grond voor de dichting naar kwaliteit of hoeveelheid niet voldoende is, moet grond van elders worden aangevoerd. Deze grond moet door het dagelijks bestuur dan wel de door dit bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren geschikt worden geacht.
- 4.7 Overtollige grond moet worden afgevoerd naar plaatsen buiten het werk.
- 4.8 De grond moet in lagen van 20 cm dikte worden verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet worden verslechterd.
- 4.9 Na het dichten van de ingraving moeten de afgekomen graszoden weer worden aangebracht. Voor het overige moet de waterkering ter plaatse van de gedichte ingraving worden ingezaaid met graszaad.
- 4.10 De gedichte ingraving blijft in onderhoud bij de vergunninghouder, die alle als zodanig beschouwde gebreken op eerste aanzegging van het dagelijks bestuur moet herstellen.

## **5. Toezicht**

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 5.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 5.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

## **6. Onderhoud**

- 6.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.
- 6.2 Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatsobject moet worden gegraven moet daarvan tevoren schriftelijk kennis worden gegeven aan het dagelijks bestuur.

## **7. Wijzigingen**

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 7.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 7.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzet.

## **8. Schade en aansprakelijkheid**

- 8.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **9. Calamiteiten**

- 9.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

## **10. Intrekking**

- 10.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 10.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **11. Revisiewerk**

- 11.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **12. Waterkeringen**

- 12.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingsen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingsen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 12.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

### **13. Tijdelijke voorzieningen op waterkering Markvlietkanaaldijk Oost (dijkvak B82)**

- 13.1 Voor het plaatsen van tijdelijke voorzieningen zoals een pompinstallatie, brandstoftank aanzuig- en persleiding mogen geen graafwerkzaamheden worden gedaan in de waterkering.
- 13.2 Alle constructies van tijdelijke aard, welke na verwijdering gaten achterlaten in de waterkering moeten met zwelklei van klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
- 13.3 Rond de tijdelijke voorzieningen moet een afrastering worden geplaatst, om te voorkomen dat de tijdelijke voorzieningen buiten het terrein om of via het terrein toegankelijk worden.
- 13.4 De afrastering moet zodanig worden aangebracht dat het beheer en onderhoud van de waterkering mogelijk blijft.
- 13.5 Gedurende het werk moet de afrastering door de vergunninghouder onderhouden worden.
- 13.6 Indien op het dijkperceel vee aanwezig is, moet worden voorkomen dat het vee uit kan breken en moeten de thans aanwezige afrasteringen na het werk in goede staat worden gebracht.
- 13.7 De vergunninghouder dient er rekening mee te houden dat mogelijk een veiligheidsafrastering dient te worden aangebracht tussen het aansluitend waterschapsperceel en het werkterrein indien dit vanuit veiligheidsoogpunt gewenst is.
- 13.8 Indien ter plaatse van de pompinstallatie, brandstoftank, aanzuigleiding en persleiding schade ontstaat aan de grasmat of het dijktaalud, dient de vergunninghouder de schade te herstellen en voorzieningen te treffen om verdere schade te voorkomen.
- 13.9 Na het verwijderen van de pompinstallatie, brandstoftank, aanzuigleiding en persleiding moet de grasmat worden hersteld waarbij de waterkering moet worden ingezaaid met graszaad.

### **14. Onttrekken van oppervlaktewater met mobiele installatie uit categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL00006, het Mark-Vlietkanaal**

- 14.1 De vergunning geldt uitsluitend voor het onttrekken van maximaal 250 m<sup>3</sup> water per uur (met een maximum van 63.000 m<sup>3</sup>) uit het categorie A oppervlaktewaterlichaam "Mark-Vlietkanaal" ten behoeve van het testen van een nieuwe opslagtank ter hoogte van de percelen kadastraal bekend gemeente Dinteloord, sectie C, nummers 439 en 488, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02610-B en de gewaarmerkte tekening met kenmerk 17.1100.005-blad 003.
- 14.2 Het onttrekken van water uit het Mark-Vlietkanaal met een maximumcapaciteit van 250 m<sup>3</sup>/uur is voor de duur van 4 maanden.
- 14.3 Tijdens de wateronttrekking moet de aanzuigopening van de aanzuigleiding zijn voorzien van een korf van voldoende grootte, zodat geen materialen van de bodem of van de taluds kunnen worden opgezogen. De aanzuigopening dient zich 1,00 meter uit het talud te bevinden, zodat opzuigen van materialen uit de oever (zand) wordt voorkomen.
- 14.4 De aanzuigleiding moet worden voorzien van een zuigkorf met gaten van ca 2cm. om intrekken van vis en aanzuigen van overige materialen tegen te gaan.
- 14.5 De hoeveelheid te onttrekken water dient indien noodzakelijk wordt geacht door de toezichthoudend ambtenaar, door de vergunninghouder middels een debietmeter te worden gemeten en geregistreerd. Dit moet zijn afgestemd en geregeld voordat wordt begonnen met het onttrekken van oppervlaktewaterlichaam.

- 14.6 Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de wateronttrekking moet worden gestaakt, zodra dit door het bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapsgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de onttrekkingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.
- 14.7 Om uitspoeling van het talud te voorkomen moet, als het noodzakelijk wordt geacht, op eerste aanzegging van het waterschap ter plaatse van de uitmonding van de aanzuigleiding een adequate bodem- en taludvoorziening worden aangebracht. Dit moet in overeenstemming met het waterschap gebeuren.
- 14.8 Beschadigingen aan het onderhoudspad, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 14.9 Tijdens het onttrekken mag de installatie zich binnen de 4-meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 4,00 meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.10 De installatie incl. de aanzuigleiding moet tijdens het onderhoud aan de het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd tot buiten een afstand van tenminste 4,00 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 14.11 Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam moet duidelijk worden gemarkeerd.

**15. Lozen water op oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL00006, het Mark-Vlietkanaal**

- 15.1 De lozing van water dat gebruikt is het voor het testen van de opslagtank vindt plaats op het categorie A oppervlaktewaterlichaam "Mark-Vlietkanaal" dat loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Dinteloord, sectie C, nummers 439 en 488 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 11.ZK02610-B.
- 15.2 De hoeveelheid te lozen water mag niet meer dan 700 m<sup>3</sup>/uur bedragen gedurende enkele dagen, ingaande onmiddellijk na beëindiging van de test van de opslagtank.
- 15.3 De hoeveelheid te lozen water dient door de vergunninghouder middels een debietmeter te worden gemeten en geregistreerd.
- 15.4 Bij verandering van de duur, startdatum, hoeveelheid en locatie van de lozing van het water dient dit tenminste drie dagen voor de geplande aanvang te worden gemeld bij het waterschap.
- 15.5 Het lozingspunt dient te worden voorzien van een stortbak of een gelijkwaardige voorziening om uitspoeling van het talud en de bodem te voorkomen.
- 15.6 Indien ten gevolge van het lozen van water, voorzieningen noodzakelijk zijn om uitspoeling in het oppervlaktewaterlichaam waarlangs de lozing plaatsvindt te voorkomen, dan moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap worden aangebracht. Deze aan te brengen voorzieningen zijn ter goedkeuring van het waterschap.
- 15.7 Indien het water verontreinigd is, dan moeten op eerste aanzegging van het waterschap voorzieningen worden aangebracht om te voorkomen, dat deze stoffen in het oppervlaktewaterlichaam terecht komen. Eventueel reeds meegevoerde vervuiling moet op eerste aanzegging van het waterschap worden verwijderd door de vergunninghouder.
- 15.8 Eventuele schade aan oevers en/of taluds van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van het lozingspunt moet door de vergunninghouder worden hersteld.
- 15.9 Onmiddellijk na beëindiging van de lozing moeten de daartoe benodigde voorzieningen/hulpmiddelen worden verwijderd.
- 15.10 De toestemming voor het lozen van water kan in buitengewone omstandigheden, te bepalen door het dagelijks bestuur van het waterschap, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken. De lozing dient dan onmiddellijk worden gestaakt. Hervatting van de lozingsactiviteiten is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt

Breda, 2 mei 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten



## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 120,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.