

Uw brief van : 28 februari 2013  
Uw kenmerk : OLO 749169  
Ons kenmerk : \*13UT005816\*  
Barcode : \*  
Behandeld door : De heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 25 april 2013  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Eigendomssituatie**

Bij het aanleggen van de steiger in rivier De Mark, is eigendom van de gemeente Breda betrokken. Voor het gebruik van gemeentegrond en eigendommen dient u met de gemeente Breda nadere afspraken te maken.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen

- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: <nr.corsa>

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 28 februari 2013 ingekomen op 28 februari 2013 met ons kenmerk 13.ZK02184 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 18 maart 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- het Provinciaal Waterplan 2010-2015.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een steiger voor het afmeren van sloepen in rivier de Mark en het op de oever plaatsen van een hek met toegangspoort ter hoogte van de Markkade/Belcrumweg te Breda;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur (onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1) gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
  - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. het is volgens 4.1.2 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - kuilen, bulten of open ploegvoren achter te laten of voorwerpen in de grond aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of uit de grond te verwijderen;
  - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.7 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;  
**steigers, vlonders en overhangende bouwwerken**
6. de aanvraag heeft betrekking op het aanleggen van een drijvende steiger voor het afmeren van sloepen ter hoogte van een bestaande kademuur in rivier De Mark;
7. de steiger heeft een lengte van circa 100 meter en een totale breedte van 7,00 meter;
8. de steiger is voornamelijk bedoeld als afmeerplaats voor sloepen waarvoor (vanwege de grootte) geen afmeermogelijkheid is in de Singels van Breda;
9. de beleidsregel stelt dat steigers (en vlonders) beschoeiingen kunnen beschadigen, belemmerend werken bij het uitvoeren van periodiek en groot onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam en door de schaduw die ze veroorzaken de groei van (water)planten kunnen verstoren, wat nadelig is voor de stabiliteit van de taluds en voor de natuurlijke oeverinrichting;

10. steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd;
11. bij vaarwegen geldt dat - vanwege hun brede afmetingen - bescheiden steigers of vlonders makkelijker toegestaan kunnen worden;
12. de belemmering voor het onderhoud bij vaarwegen minder aanwezig is;
13. hoofdvaarwegen zijn een transportas voor de beroepsscheepvaart en daarnaast vindt er recreatievaart plaats;
14. voor het inrichten van een steiger geldt dat bij de vergunningverlening hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer voorkomen moet worden;
15. op het gedeelte van rivier De Mark ter plaatse van de aan te leggen steiger vindt - vooral nadat de suikerfabriek is gesloopt - géén of nauwelijks beroepsvaart meer plaats;
16. de beleidsregel stelt dat steigers of vlonders geen belemmering voor de scheepvaart mogen vormen;
17. aanlegplaatsen dienen op voldoende afstand van kruisingen, zwaaikommen, vaargeulen en kunstwerken en andere aanlegplaatsen te blijven, zodat het scheepvaartverkeer niet gehinderd wordt;
18. voor aanlegsteigers behorende bij een ligplaats of afmeerplaats de standaard uitgangspunten voor steigers en vlonders gelden waarbij:
  - een aanlegsteiger maximaal 1,00 meter uit de oever mag steken;
  - de ruimte die ingenomen wordt door een vaartuig niet meer mag zijn dan de maximaal toegestane breedte op de vaarweg;
19. indien van bovengenoemde regel wordt afgeweken geldt dat voor de ruimte die beschikbaar is voor de aanlegplaats + ligplaats moet worden aangehouden: de breedte van de watergang (gemeten uit de oeverlijn bij gemiddelde waterstanden) minus 2½ maal de toegestane breedte van schepen;
20. uitgaande van een rivierbreedte van 50,00 meter en een maximale scheepvaartbreedte van 9,60 meter blijft in dit geval een totale beschikbare ruimte over van circa 25 meter;
21. hierdoor is aan beide oevers voldoende ruimte beschikbaar voor een steiger met aanleg- en afmeerplaatsen;
22. er mag geen schade aan de oevers, kademuur, het talud en de onderwaterbodem ontstaan die een gevolg is van het aanleggen en/of de aanwezigheid van de steiger en/of de bevestigingsconstructie;
23. voor de aanleg van recreatieve voorzieningen zoals visstoeppen, steigers of in- en uitstapplaatsen in principe wordt uitgegaan van de beleidsregels voor onder andere taludafwerking, obstakels op de viermeterstrook, enzovoorts;
24. het beleid stelt dat het waterschap in beginsel meewerkt aan recreatie, maar dat het recreatief gebruik wel verenigbaar moet zijn met de algemene en specifieke doelstellingen van het betreffende oppervlaktewaterlichaam en de lokale omstandigheden;
25. het betreffende oppervlaktewaterlichamen op de bij het Provinciaal waterplan 2010-2015 behorende plankaart "waterhuishoudkundige functies" staan aangegeven met de functie "scheepvaart", "ecologische verbindingszone" en "verweven" (=het in harmonie ontwikkelen van mensgerichte en natuurgerichte doelen voor waterlopen);
26. het beleid stelt dat de aangevraagde activiteiten vanwege de functie "scheepvaart" kunnen worden toegestaan;
27. categorie A oppervlaktewaterlichaam De Mark ter hoogte van de aan te leggen steiger door middel van varend materieel wordt onderhouden;
28. het oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de aanlegsteiger zo breed is (ca. 50 meter) dat het onderhoud op een normale wijze geborgd blijft;
- toegangspoort en hekwerk op de oever**
29. de poort en het hekwerk worden geplaatst op de oever van categorie A oppervlaktewaterlichaam De Mark en zijn noodzakelijk vanuit het oogpunt van beveiliging;
30. de poort en het hekwerk belemmeren het doorgaande onderhoud niet indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
31. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e, artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c en artikel 4.1.2 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het aanleggen, hebben en onderhouden van een steiger voor het afmeren van sloepen in rivier De Mark;
- \* het plaatsen van een hek met toegangspoort op de oever langs rivier De Mark;

ter hoogte van de Markkade/Belcrumweg in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur. De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02184-A, 13.ZK02184-B en M1202131-T00-00 (dd 13-2-2013) en de gewaarmerkte bijlage met kenmerk 13.ZK02184-C (bestaande uit 6 pagina's ) en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

### **2. Aanvang en melding**

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels  
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Toezicht**

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

### **5. Onderhoud**

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

### **6. Wijzigingen**

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **7. Schade en aansprakelijkheid**

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

## **8. Calamiteiten**

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

## **9. Intrekking**

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

## **10. Revisiewerk**

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen moeten de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig zijn aangegeven.

# **II Bijzondere voorschriften**

## **11. Aanleggen van een drijvende steiger voor het afmeren van sloepen**

- 11.1 De steiger wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie B, nummers 7688 en 7689 en sectie F nummer 1014, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02184-B.
- 11.2 De steiger moet worden aangelegd conform het principe zoals dit staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk "M1202131-T00-00 - schets sloepen steiger Breda" (dd 13-2-2013).
- 11.3 De lengte van de hoofdsteiger zal (parallel aan de oeverlijn) ten hoogste 100,00 meter bedragen en de breedte bedraagt niet meer dan 1,50 meter. Aan deze hoofdsteiger worden zijsteigers (met een onderlinge afstand van ca. 5,00 meter) aangebracht die circa 4,50 meter in het water steken.
- 11.4 De gehele steiger moet zo dicht mogelijk richting de bestaande oeverlijn worden geplaatst maar mag daarbij in géén geval bevestigd worden aan de ter plaatse aanwezige kademuur.
- 11.5 De steiger moet op deugdelijke wijze worden bevestigd aan een drietal palen die in de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst. Hierbij mag géén schade aan de oever, het (onderwater)talud en de kademuur worden toegebracht.
- 11.6 De bevestigingsconstructies moeten worden uitgevoerd conform het principe zoals dit is weergegeven in de gewaarmerkte bijlage met kenmerk 13.ZK02184-C.
- 11.7 De steiger moet zodanig aan de palen worden bevestigd dat de steiger met een schommeling in de waterstand mee kan bewegen.
- 11.8 Vanaf de oever moet voor de toegang tot en de bereikbaarheid van de drijvende steiger een loopbrug worden aangebracht.
- 11.9 Aan de zijde van de drijvende steiger wordt de loopbrug voorzien van een wielconstructie zodat deze loopbrug op de steiger vrij kan meebewegen bij stijgende of dalende waterstanden.
- 11.10 De steiger, loopbrug en bevestigingsconstructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 11.11 De steiger mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam - uitgevoerd door of namens het waterschap - niet belemmeren.
- 11.12 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de steiger niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 11.13 De vergunninghouder moet de steiger en de bevestigingsconstructie in goede staat onderhouden.
- 11.14 De steiger dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de steiger geen verlanding kan plaatsvinden.
- 11.15 De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de steiger vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil en dergelijke.
- 11.16 Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de steiger en/of bevestigingsconstructie beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.

- 11.17 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de steiger en/of bevestigingsconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 11.18 Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de drijvende steiger en de hieraan afgemeerde sloepen tijdelijk uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer of ten behoeve van groot onderhoud (zoals baggeren) gewenst is. De drijvende steiger en de sloepen mogen weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 11.19 Indien de steiger in de toekomst moet worden verplaatst of komt te vervallen, moet deze geheel inclusief alle (hulp)constructies uit het oppervlaktewaterlichaam worden verwijderd waarbij eventueel ontstane schade wordt hersteld.

**12. Aanbrengen van een loopbrug en het plaatsen van toegangspoort op de oever**

- 12.1 De loopbrug naar de steiger wordt aangelegd ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie B, nummer 7688, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02184-B.
- 12.2 De loopbrug en bevestigingsconstructies moeten worden uitgevoerd conform het principe zoals dit is weergegeven in de gewaarmerkte bijlage met kenmerk 13.ZK02184-C.
- 12.3 Voor de bevestiging van de loopbrug wordt direct achter de keerwand - tot een diepte van circa 0,50 meter - een verankering voor de bevestigingsconstructie van de loopbrug aangebracht.
- 12.4 De toegangspoort naar de steiger wordt aangelegd ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie B, nummer 7688, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02184-B.
- 12.5 Ten behoeve van het plaatsen van de poort en het aansluitende hekwerk mag een lichte fundering tot geringe diepte in de oever worden aangebracht.
- 12.6 Bij beschadigingen aan de oever als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de toegangspoort en aansluitende hekwerk moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap hersteld worden in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 12.7 Indien op de plaats van de loopbrug of de poort op de oever een verzameling van maaisel en/of andere oneigenlijke materialen ontstaat, moet deze volledig door en op kosten van de vergunninghouder worden verwijderd.
- 12.8 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.9 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

Breda, \_\_\_\_\_ 2013

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

-

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.



U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.