

Uw brief van : 8 maart 2013
Uw kenmerk : OLO 711909
Ons kenmerk : *13UT006105*
Barcode : *
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 6 mei 2013
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door Heijmans Integrale Projecten B.V. namens u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 360,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat het gebruik van dit eigendom middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met

regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling plantoetsing & vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- antwoordkaart

Kopie aan:

-

Nummer: <nr.corsa>

Het hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 8 maart 2013 ingekomen op 8 maart 2013 met ons kenmerk 13.ZK02409 en aanvullende gegevens ingekomen op 5 april 2013 met de kenmerken 13IN014231 tot en met 13IN014234;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met:
 - het aanpassen van de faunapassage onder de spoorlijn nabij Hildernisse te Bergen op Zoom en Woensdrecht, bestaande uit: het vergraven van het talud, het verlagen van het maaiveld en het aanbrengen van grasbetonblokken boven een duiker in categorie A oppervlaktewaterlichaam De Blaffert binnen volledig beschermd gebied;
 - het aanleggen van een nieuwe faunapassage onder de spoorlijn nabij de Markdijk te Zevenbergen, bestaande uit: het maken van een tijdelijke boorput met damwand in het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam, het verlagen van het maaiveld binnen 4 meter van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van obstakels (betonput met schuifafsluiter, amfibiegeleidescherm en menggranulaat) op onderhoudsstroken langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
2. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. volgens artikel 4.1.2 sub b van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - het maaiveld te verhogen of te verlagen;

6. volgens artikel 4.6 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een ondersteunende kunstwerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder enige handeling te verrichten waardoor een ondersteunend kunstwerk kan worden beschadigd, de werking kan worden belemmerd, veranderd of stopgezet;
7. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9, water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
8. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.9, 4.1.10, 4.2, 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3 en hoofdstuk 5, paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

M.b.t. aanpassen faunapassage boven De Blaffert

9. de aanpassingen aan categorie A oppervlaktewaterlichaam De Blaffert en boven de natte duiker zijn nodig omdat de fauna moeite heeft om de faunapassage te bereiken vanwege onder andere te steile oevers;
Vergraven talud en verlagen maaiveld binnen volledig beschermd gebied
10. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
11. nabij de in- en uitstroomopening van de natte duiker in De Blaffert worden de te steile taluds verflauwd;
12. het maaiveld wordt verlaagd vanaf het oppervlaktewaterlichaam (boven de natte duiker) tot aan de opening van de faunapassage;
13. de waterhuishoudkundige ingrepen hebben geen significant verdrogend effect op het volledig beschermd gebied;
14. de voorgestane nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
15. voor oppervlaktewaterlichamen is de stabiliteit van de taluds, zowel boven als onder water, van groot belang;
16. de verflauwde taluds dienen afgewerkt te worden om het talud voldoende stevigheid te geven en uitspoeling van zand tegen te gaan;
17. door het verlagen van het maaiveld bevindt de nieuwe insteek zich daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt;
18. de maaiveld verlaging mag niet leiden tot aantasting van de blijvende geschiktheid van de onderhoudsweg boven de natte duiker;
19. Grasbetonblokken boven duiker en langs categorie A oppervlaktewaterlichamen
obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam en boven een duiker worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie, het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart en de duiker niet wordt beschadigd;
20. de grasbetonblokken zijn juist bedoeld om de bereikbaarheid van de onderhoudsweg te kunnen waarborgen en ze worden aangebracht met een afwerkhoogte op maaiveldniveau;

M.b.t. aanleggen nieuwe faunapassage nabij de Markdijk

Tijdelijke boorput

21. ten behoeve van het boren van de faunatunnel wordt tijdelijk een boorput uitgegraven, deels voorzien van damwand die in het talud bij het begin van een categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatst zal worden;
22. door het plaatsen van de damwand het doorstroomprofiel niet wordt aangetast en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam nauwelijks vermindert aangezien deze aan de kop (beginpunt) van het oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst;
23. Verlagen maaiveld binnen 4,00 meter uit insteek categorie A oppervlaktewaterlichaam
in de eindsituatie het maaiveld blijvend wordt verlaagd ter hoogte van de in-/uitgang van de faunapassage om de fauna beter te geleiden;
24. de maaiveld verlaging mag niet leiden tot aantasting van de blijvende geschiktheid van de onderhoudsstrook langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
25. de maaiveld verlaging bevindt zich aan de kop (begin) van het categorie A oppervlaktewaterlichaam en belemmert daardoor het doorgaande machinale onderhoud niet;
26. Obstakels (betonput met schuifafsluiter, amfibiegeleidescherm, menggranulaat) op onderhoudsstrook langs categorie A oppervlaktewaterlichaam

27. obstakels binnen 4,00 meter vanuit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwakt;
28. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer moeten beide zijden obstakelvrij blijven en er wordt daarom geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels. Bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter kan, indien de overige criteria dit toelaten, vergunning verleend worden voor een obstakel aan één zijde;
29. het onderhoud aan dit categorie A oppervlaktewaterlichaam eenzijdig plaatsvindt vanaf de onderhoudsstrook aan de noordwestzijde aangezien aan de zuidoostzijde het dijktaalud van de spoorlijn is gesitueerd;
30. het amfibiegeleidescherm in het dijktaalud van de spoorlijn is noodzakelijk om de fauna beter te geleiden naar de faunapassage en belemmert het doorgaande onderhoud niet indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
31. aanvrager wil een bouwweg aanleggen op de onderhoudsstrook aan de noordwestzijde van het categorie A oppervlaktewaterlichaam van menggranulaat met een afwerkhoogte op bestaand maaiveldniveau en deze bouwweg na afloop van de werkzaamheden aanwezig blijft;
32. de betonput aan de westzijde van de faunapassage op circa 1 meter uit de kop (begin) van het categorie A oppervlaktewaterlichaam het doorgaande onderhoud niet belemmert indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
33. de nieuwe faunapassage wordt aangelegd nabij een overige waterkering langs De Mark, maar niet binnen de zonering van deze overige waterkering;
34. door het aanleggen van een faunapassage in het 'dijklichaam' onder de spoorlijn kan bij een verhoogde waterstand, water vanuit rivier De Mark via de faunapassage achter de waterkering terecht komen;
35. om dit te voorkomen moet de faunapassage derhalve afsluitbaar worden gemaakt met een schuifafsluiter;
36. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 2; artikel 4.1.2 sub b; artikel 4.6; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met:

het aanpassen van de faunapassage boven De Blaffert, bestaande uit:

- * het vergraven van het taalud van categorie A oppervlaktewaterlichaam De Blaffert;
- * het verlagen van het maaiveld boven een duiker en langs categorie A oppervlaktewaterlichaam De Blaffert;
- * het aanbrengen van grasbetonblokken boven een duiker in categorie A oppervlaktewaterlichaam De Blaffert;

nabij Hildernisse in de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen;

en het aanleggen van een nieuwe faunapassage onder de spoorlijn nabij de Markdijk, bestaande uit:

- * het maken van een tijdelijke boorput met damwand in het taalud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het verlagen van maaiveld binnen 4,00 meter uit de insteek van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- * het aanleggen van obstakels (betonput met schuifafsluiter, amfibiegeleidescherm en menggranulaat) op onderhoudsstroken langs een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

nabij de Markdijk te Zevenbergen in de gemeente Moerdijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.

- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen met nummers:
- faunapassage De Blaffert: 13.ZK02409-A1, 13.ZK02409-B1, 13.ZK02409-C1, H22173-Zuid-06;
 - faunapassage de Markdijk: 13.ZK02409-A2, 13.ZK02409-B2, 13.ZK02409-C2, H22173-Zuid-07, H22173-Zuid-18, 20120106-NB17b;
- en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels
./· bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling plantoetsing & vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap (076 564 10 00).

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

11. De Blaffert: vergraven taluds van categorie A oppervlaktewaterlichaam binnen volledig beschermd gebied

- 11.1 Het te vergraven categorie A oppervlaktewaterlichaam De Blaffert met leggercode OWL13808, loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie A, nummer 1977 en gemeente Bergen op Zoom, sectie N, nummer 68 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02409-B1.
- 11.2 De taluds moeten worden verflauwd/aangevuld volgens de maatvoering zoals staat aangegeven op de dwarsdoorsnede op de gewaarmerkte tekening met nummer H22173-Zuid-06.
- 11.3 De aan te vullen gedeelten van het oppervlaktewater, moeten voor het aanvullen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het aanvullen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 11.4 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 11.5 Indien nodig moet beschoeiing, taludbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 11.6 De taluds van het nieuw gegraven oppervlaktewaterlichaam moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet tevens een laag teelaarde aangebracht worden.
- 11.7 Het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.
- 11.8 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter.

12. De Blaffert: verlagen maaiveld langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam en boven duiker

- 12.1 Het maaiveld langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL13808 en boven duiker KDU02564 dat wordt verlaagd, ligt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Woensdrecht, sectie A, nummer 1977 en gemeente Bergen op Zoom, sectie N, nummers 67, 68, 74, 567, 572, 573 en 622 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02409-B1 en H22173-Zuid-06.
- 12.2 Na verlaging van het maaiveld komt de nieuwe insteek te liggen daar waar het talud het nieuwe maaiveld raakt.
- 12.3 De onderhoudsstrook (boven natte duiker) dient na verlaging van het maaiveld een dusdanige drooglegging te hebben dat het mogelijk blijft om machinaal onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam te kunnen blijven uitvoeren.
- 12.4 Het hoogteverschil met de belendende percelen na verlagen van het maaiveld dient zodanig te worden opgevangen c.q. voorzieningen te worden getroffen, dat het doorgaande machinale onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft.

- 12.5 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 13. De Blaffert: aanbrengen grasbetonblokken boven duiker en op onderhoudsstrook categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 13.1 De grasbetonblokken worden aangebracht op de percelen kadastraal bekend als gemeente Bergen op Zoom, sectie N, nummers 67, 74, 567 en 572 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK02409-B1 en H22173-Zuid-06.
- 13.2 In de aan te leggen grasbetonblokken op de onderhoudsstrook mogen geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het (machinaal) doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 13.3 De grasbetonblokken dienen bestand te zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.
- 14. De Markdijk: maken tijdelijke boorput met damwand in het talud van categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 14.1 De tijdelijke damwand wordt aangelegd in het talud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL09866, dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1182 zoals is weergegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02409-B2.
- 14.2 De damwand mag in het talud van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst, gedurende de uitvoering van de werkzaamheden (\pm 3 weken vanaf 3 juni 2013) m.b.t. het boren van een faunapassage, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 20120106-NB17b.
- 14.3 De damwand bestaat uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 14.4 De damwand moet zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 14.5 Na afloop van de werkzaamheden moet het talud van het oppervlaktewaterlichaam onmiddellijk worden hersteld in de oorspronkelijke staat.
- 14.6 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte grondspecie of materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.
- 15. De Markdijk: verlagen maaiveld binnen 4,00 meter uit categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 15.1 Het maaiveld aan de kop (begin) van het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL09866 dat wordt verlaagd ligt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummer 1182 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02409-B2.
- 15.2 Het maaiveld mag alleen aan de kop van het categorie A oppervlaktewaterlichaam worden verlaagd, ten behoeve van de bereikbaarheid van de in-/uitgang van de faunapassage, zoals staat aangegeven op het 'Bovenaanzicht boring definitieve situatie' op de gewaarmerkte tekening met nummer H22173-Zuid-07.
- 15.3 De bereikbaarheid van de onderhoudsstrook parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam (ZVB N 10) dient te allen tijde gewaarborgd te blijven voor machinaal doorgaand onderhoud.
- 16. De Markdijk: aanleggen obstakels (betonput met schuifafsluiter, amfibiegeleidescherm en menggranulaat) op onderhoudsstrook (binnen 4 meter) langs categorie A oppervlaktewaterlichaam**
- 16.1 De obstakels worden aangelegd op de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie N, nummers 10 en 1182 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02409-B2.
- 16.2 Het amfibiegeleidescherm, met een hoogte van 0,50 meter boven maaiveld, moet op minimaal 0,50 meter uit de insteek van het categorie A oppervlaktewaterlichaam in het talud van het spoordijklichaam worden geplaatst om beschadiging tijdens machinaal onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam te voorkomen, zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK02409-C2.
- 16.3 De onderhoudsstrook aan de noordwestzijde van het categorie A oppervlaktewaterlichaam mag voorzien worden van menggranulaat wat afgewerkt wordt op de bestaande maaiveldhoogte, waarbij binnen de vier meter uit de insteek geen hoogteverschillen worden aangebracht die een belemmering vormen voor het machinaal doorgaande onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

- 16.4 Het menggranulaat wat op de onderhoudsstrook wordt aangebracht mag zich niet bevinden binnen een afstand van 0,50 meter gemeten vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam en moet bestand zijn tegen het berijden met groot materieel (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam, zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer H22173-Zuid-18.
- 16.5 De betonput met schuifafsluiter moet worden aangelegd volgens de maatvoering zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers H22173-Zuid-07 en 20120106-NB17b.
- 16.6 De schuifafsluiter moet de faunapassage volledig kunnen afsluiten ten tijde van verhoogde waterstanden op rivier De Mark en zodanig waterkerend zijn dat er geen water achter de waterkering terecht kan komen. Indien het waterschap hiervoor aanpassingen of aanvullende maatregelen noodzakelijk acht, dienen deze op eerste aanzegging door en op kosten van de vergunninghouder te worden aangebracht.
- 16.7 Bij beschadigingen aan het talud van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de voornoemde obstakels moeten deze op eerste aanzegging van het waterschap hersteld worden in de staat van vóór het uitvoeren van de werken
- 16.8 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemde obstakels, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 16.9 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 16.10 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter.

Breda, _____ 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

-

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 360,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden)

- spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.