

Uw brief van : 4 februari 2014
Uw kenmerk : -
Ons kenmerk : **
Barcode : 
Behandeld door : de heer A. Jacobs
Doorkiesnummer : 076 564 15 01
Datum : 8 april 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: intrekken wijzigingsbesluit en verlenen nieuw wijzigingsbesluit n.a.v. ingediend bezwaarschrift

Geachte heer ,

Vergunnings situatie

Op 26 februari 2014 is aan u een wijziging van uw raamvergunning verleend (kenmerk 14UT002051) voor het onttrekken van grondwater. Hiertegen heeft Stichting Sirene een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is ter behandeling doorgestuurd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Hierover bent u inmiddels schriftelijk geïnformeerd door de commissie.

Het waterschap is van mening dat een aantal bezwaarpunten terecht zijn. Ingevolge artikel 6.18 van de Algemene wet bestuursrecht kan het waterschap gedurende de behandeling van een bezwaarschrift het bestreden besluit intrekken of wijzigen. Het waterschap geeft toepassing aan dit artikel en hierbij delen wij u mede, dat de aan u verleende wijziging van uw raamvergunning (kenmerk 14UT002051) wordt ingetrokken en vervangen door bijgevoegd nieuw wijzigingsbesluit. Korte tijdshelpe verwijzen wij voor de nadere motivering naar de overwegingen in het bijgevoegd besluit.

Artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat het bezwaar van Stichting Sirene mede is gericht tegen dit nieuwe besluit. Derhalve wordt een kopie van dit besluit ook aan Stichting Sirene verzonden. Indien Stichting Sirene besluit om haar bezwaarschrift te handhaven tegen dit nieuwe besluit, wordt dit verder behandeld door de commissie bezwaarschriften. Over het verdere verloop wordt u dan door de secretaris van de commissie bezwaarschriften geïnformeerd.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het [zoekmenu 'erkende bodemintermediairs'](#) van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in. U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Vragen

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot het bijgevoegd wijzigingsbesluit, dan kunt u contact opnemen met de heer A. Jacobs, telefoonnummer 076 564 15 01.

Tenslotte willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het wijzigingsbesluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:

- Wijzigingsbesluit (inclusief intrekking wijzigingsbesluit 14UT002051)
- Bijlage 1
- Gewaarmerkte tekening 14.ZK03421-A
- Mededelingenblad

Kopie aan:

Nummer: <nr.corsa>

Het hoofd afdeling vergunningen beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 februari 2014 ingekomen op 7 februari 2014 met ons kenmerk 14IN004454;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

Overwegingen:

Voorafgaand

1. er is een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de raamvergunning met kenmerk 35010 met bijbehorende wijzigingsbesluiten met kenmerken 11UT006013 en 11UT009239;
2. de gevraagde wijziging houdt een uitbreiding van drie naar vier putten in;
3. er is een besluit op de aanvraag genomen op 26 februari 2014 onder kenmerk 14UT002051;

Ingediend bezwaarschrift

4. door is een bezwaarschrift tegen dit besluit ingediend, ontvangen op 25 maart 2014 onder kenmerk 14AOIN0090;
5. de bezwaarpunten hebben, samengevat, betrekking op:
 - A. het ontbreken van personalia in de publicatietekst;
 - B. onduidelijkheid in vergunning over diepte putten en hoeveelheid te onttrekken grondwater;
 - C. het ontbreken van een considerans waardoor niet duidelijk is of het onttrekken van grondwater invloed heeft op de omgeving;
 - D. Stichting Sirene vreest dat het onttrekken van grondwater invloed kan hebben op de kwantiteit (vermindering) van de kwel en op deze wijze op de wijde omgeving;
 - E. door het afnemen van de kwel wordt de waterkwaliteit in negatieve zin beïnvloed. De waterkwaliteit van de omringende wateren voldoet niet aan de eisen die volgen uit de Kaderrichtlijn Water. Een verdere achteruitgang lijkt ons onaanvaardbaar;
 - F. het verminderen van kwel kan negatieve invloed hebben op de leefomstandigheden voor de in het gebied voorkomende Grote Modderkruiper en Kleine Modderkruiper, er kan daardoor sprake zijn overtreding van artikel 11 van de Flora- en faunawet;
 - G. tegenstrijdigheid in het besluit voor wat betreft voorschriften over beregenen grasland waardoor de vergunning niet handhaafbaar wordt geacht;
 - H. tegenstrijdigheid in het besluit voor wat betreft verwijzing naar bijlage 1 waardoor er strijd is met de regels voor goed bestuur;
6. het waterschap heeft aan de hand van het ingediende bezwaarschrift het besluit heroverwogen, navolgend de reactie van het waterschap op de ingebrachte bezwaarpunten;
 - ad. A) ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens worden alle besluiten in het kader van de Keur waterschap Brabantse Delta zonder persoonsgegevens gepubliceerd op de website van de overheid. Dit is gelijk aan bijvoorbeeld besluiten die gemeenten publiceren in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Afwijking hiervan is voor deze situatie niet aan de orde;
 - ad. B) in het wijzigingsbesluit staat aangegeven dat de raamvergunning betrekking heeft op 1 pompinstallatie met een maximale capaciteit van 75 m³/u. Het wijzigingsbesluit heeft alleen betrekking op de nieuwe put waarover in bijlage 1 staat dat de diepte van deze put maximaal 80 meter mag zijn. Aangezien bijlage 1 niet volledig is ingevuld, kan dit onduidelijkheid scheppen. Bijlage 1 zal worden aangepast waardoor de onduidelijkheid wordt weggenomen;
 - ad. C) dit bezwaarpunt is terecht. Met dit nieuw wijzigingsbesluit wordt deze omissie hersteld, zie overweging 10 en verder;
 - ad. D) de afweging van de betrokken belangen is nu expliciet verwoord in dit nieuwe wijzigingsbesluit, zie overweging 10 en verder;
 - ad. E) zie ad. D;

- ad. F) zie ad. D;
 ad. G) dit bezwaarpunt is terecht. Met dit nieuw wijzigingsbesluit wordt deze tegenstrijdigheid weggelaten.
 ad. H) dit bezwaarpunt is terecht. Met dit nieuw wijzigingsbesluit wordt deze tegenstrijdigheid weggelaten.

7. gezien voorgaande geeft het waterschap toepassing aan artikel 6.18 van de Algemene wet bestuursrecht en wordt het besluit met kenmerk 14UT002051 ingetrokken en vervangen door een nieuw besluit waarmee de geconstateerde gebreken worden hersteld;
8. conform artikel 6.19 van de Algemene wet bestuursrecht wordt het ingediende bezwaarschrift geacht mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit;
9. indien Stichting Sirene vindt dat met het intrekken van het wijzigingsbesluit en het verlenen van een nieuw wijzigingsbesluit wordt tegemoet gekomen aan haar bezwaarpunten dan kan de stichting besluiten om het bezwaarschrift in te trekken;

Navolgend

10. volgens artikel 4.15 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet zonder vergunning van het dagelijks bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren;
11. de aanvraag en dit wijzigingsbesluit hebben alleen betrekking op de nieuwe put;
12. de aanvraag is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
13. de nieuwe put is niet gelegen in volledig beschermd gebied of attentiegebied;
14. de nieuwe put mag niet dieper zijn dan 80 meter minus maaiveld;
15. met het toestaan van een nieuwe put wordt geen extra grondwater onttrokken, er wordt alleen een extra put toegestaan waarmee grondwater kan worden onttrokken. Te allen tijde zullen er slechts maximaal twee van de vier putten worden gebruikt voor onttrekken van grondwater. Hierbij mag alleen van put 1 en 4 gebruik gemaakt worden, zolang er geen wijziging is doorgegeven;
16. de totale toegestane onttrekking van grondwater met deze raamvergunning wijzigt niet, er is slechts sprake van onttrekking op een andere locatie;
17. gezien de diepte van de nieuwe put wordt hier geen invloed op het freatisch grondwater verwacht;
18. de aanvrager is verantwoordelijk voor het voldoen aan andere wet- en regelgeving waarvoor het waterschap niet het bevoegde gezag is, in het mededelingenblad bij het besluit wordt hier ook op gewezen;
19. tegen het wijzigen van de raamvergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

I. Het aan _____ verleend wijzigingsbesluit met kenmerk 14UT002051 in te trekken.

II. De aan _____ verleende raamvergunning met kenmerk 35010 (met bijbehorende wijzigingsbesluiten met kenmerken 11UT00613 en 11UT009239) voor het onttrekken van grondwater als volgt te wijzigen.

- Registratienummer 35010
- Aantal installaties 1
- Totale pompcapaciteit 75 m³/u
- Aantal pompputten 4 (was 3) *

* Waarvan slechts 2 putten in 1 jaar gebruikt mogen worden, zie tabel hieronder.

Locatie van de putten Raamvergunning 35010	Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	In gebruik tot doorgeven wijziging
	1	86549	399128	Ja
	2	85830	399189	Nee
	3	87120	400380	Nee
Nieuw	4	85179	399452	Ja

III. De onderstaande voorschriften aan deze wijziging te verbinden.

- ./ 1. Bij deze vergunning hoort de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK03421-A.
2. Met de raamvergunning mag grondwater onttrokken worden uit de putten zoals opgenomen in besluitonderdeel II. Aan het onttrekken van grondwater is het volgende voorschrift verbonden:
- Deze vergunning is niet van toepassing op het onttrekken van grondwater voor beregening van grasland. Hieronder wordt verstaan de teelt van gras ten behoeve van beweiding en ruwvoerwinning.
- ./ 3. Bijlage 1 maakt onderdeel uit van deze vergunning. De situatie zoals beschreven in bijlage 1 is van kracht tot het moment dat u wijzigingen wilt doorvoeren.
Dit kan een wijziging zijn in het gebruik van de putten (u wilt een andere bestaande put gaan gebruiken dan nu is toegestaan). Deze wijziging moet uiterlijk vóór 1 april van het desbetreffende jaar doorgegeven worden aan waterschap Brabantse Delta.
En dit kan een wijziging zijn voor uitbreiding van het aantal putten. Dit wordt gezien als een verzoek om wijziging van de raamvergunning waarop een besluit volgt.
Voor beide soorten wijzigingen kunt u gebruik maken van bijlage 1.
4. Op deze vergunning is de registratieplicht van toepassing. Dit houdt in dat u moet registreren hoeveel grondwater u heeft onttrokken en dat u hierover uiterlijk 31 januari van het volgende jaar aangifte moet doen bij het waterschap.
5. Bij een eventuele controle moet u deze vergunning met bijlage kunnen tonen.

Breda, _____ 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage 1 (Wijzigen) raamvergunning

In deze bijlage zijn de vergunning gegevens opgenomen die behoren bij de raamvergunning 35010. Uit de putten die bij deze raamvergunning horen mag grondwater onttrokken worden onder de voorschriften zoals genoemd bij de vergunning. Bij een controle dient u deze bijlage te overhandigen.

Wijzigingen in het gebruik en/of de ligging van de putten, kunt u via deze bijlage, onder de daar gestelde voorwaarden, doorgeven aan waterschap Brabantse Delta. Indien u een wijziging tenaamstelling wilt doorgeven dient u hiervoor een formulier aan te vragen bij het waterschap.

1. Gegevens

Naam

Straat en huisnummer

Huidige raamvergunning aanvrager:

Registratienummer : 35010

Aantal installaties : 1

Totale pompcapaciteit : 75 m³/u

Aantal pompputten : 4 (waarvan 2 in gebruik)

2. Wijziging huidige ligging putten in raamvergunning

a) Voorwaarden

Met dit formulier kunnen nieuwe putten in de raamvergunning opgenomen worden, waarbij evenveel oude putten vervallen. Onder nieuwe putten verstaan wij zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te gaan slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend. Voor het doorgeven van wijzigingen in de locatie van putten binnen een raamvergunning gelden de volgende voorwaarden:

- Voordat een nieuwe put kan worden gebruikt dient hiervoor een verzoek te worden ingediend en dient hierop positief te zijn besloten door het dagelijks bestuur van het waterschap.
- Nieuwe putten, dit zijn zowel putten die de vergunninghouder voornemens is te laten slaan, als reeds bestaande putten waarvoor geen vergunning is verleend, mogen niet gelegen zijn in de volledig beschermde gebieden en attentiegebieden die zijn opgenomen op de bij de Keur Waterschap Brabantse Delta behorende Keurkaart. Deze kaart is te raadplegen vanaf de website van het waterschap.
- Nieuwe putten mogen maximaal 80 meter minus maaiveld zijn.
- Het verzoek tot het wijzigen van in gebruik zijnde putten behorende bij een raamvergunning dient ingediend te worden vóór 1 april van het desbetreffende jaar.
- Het aantal putten waaruit het komende jaar grondwater wordt onttrokken mag nooit meer zijn dan het aantal putten waarvoor vergunning is verleend.
- De putten die tijdelijk niet gebruikt worden moeten met een deksel afgesloten worden zodat verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen.

b) Huidige putten in raamvergunning

In de onderstaande tabel is de ligging van de huidige pompputten opgenomen die onderdeel uitmaken van de raamvergunning. Per pompput is aangegeven of de huidige put is gelegen in de beschermde gebieden zoals eerder genoemd.

Putnummer	X-coördinaat	Y-coördinaat	beschermd / attentie gebied*	In gebruik tot doorgeven wijziging	Onderdeel raamvergunning
1	86549	399128	Nee	Ja	Ja
2	85830	399189	Nee	Nee	Ja
3	87120	400380	Nee	Nee	Ja
4	85179	399452	Nee	Ja	Ja
5					

* Indien huidige put is gelegen in volledig beschermd gebied of attentiegebied en deze wordt vervangen dan is het in de toekomst niet meer mogelijk om naar deze put terug te keren.

c) Nieuwe putten in raamvergunning

Indien u een nieuwe pompput wilt opnemen zult u een huidige pompput (tijdelijk) moeten verlaten. In bovenstaande tabel (onder b) geeft u van de nieuwe put(ten) de X- en Y-coördinaten aan.

Ondertekening

Indien u wijzigingen wilt doorvoeren dient u dit verzoek in te vullen en te ondertekenen.

Ondergetekende verklaart hierbij dat de nieuwe putten niet gelegen zijn in de gebieden zoals opgenomen op de Keurkaart, behorende bij de Keur waterschap Brabantse Delta.

Ondergetekende verklaart dit verzoek naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam

Plaats

Datum

Wijziging voor het jaar

Telefoonnummer -

Handtekening

.....

Zenden naar: Waterschap Brabantse Delta
Afdeling vergunningen
Postbus 5520
4801 DZ Breda

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.