

Uw brief van : 12 februari 2014  
Uw kenmerk : Besteknummer: 510445-4800  
Ons kenmerk : \*14UT003629\*  
Barcode :   
Behandeld door : mevrouw N. Vernimmen  
Doorkiesnummer : 076 564 11 66  
Datum : 14 april 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning voor het baggeren van de vijvers ed. in park Wolfslaar te Breda ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

#### **Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

#### **Besluit Bodemkwaliteit**

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, [www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl](http://www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl).

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website [www.agentschapnl.nl](http://www.agentschapnl.nl) of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                 - mededelingenblad  
                 - gewaarmerkte tekeningen/bijlagen  
                 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT003629

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 12 februari 2014 ingekomen op 13 februari 2014 met ons kenmerk 14.ZK02177;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in volledig beschermd gebied ten behoeve van het project baggeren vijvers in park Wolfslaar te Breda, bestaande uit:
  - vervangen beschoeiing in categorie B/C oppervlaktewaterlichaam;
  - plaatsen nieuwe beschoeiing in een categorie A/B oppervlaktewaterlichaam;
  - vervangen van een stuw in een categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij);
  - aanbrengen van een stuw in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
  - ophogen waterpeil in de vijvers met 20 cm;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
4. volgens artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om, in afwijking van het bepaalde in de artikelen 4.8 en 4.9, zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de bij deze Keur behorende Keurkaart beschermde gebieden. Uitgezonderd zijn onttrekkingen met een weidepomp voor het drenken van vee;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.6, 4.1.9 en 4.1.12 en hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
6. de werkzaamheden worden uitgevoerd omdat de drie vijvers in het park Wolfslaar weer op diepte moeten worden gebracht en het waterpeil in de vijvers wordt met 20 cm opgehoogd om te voorkomen dat deze tijdens droge periodes niet meer droog vallen;
7. het uitbaggeren van de drie vijvers (totaal 3250 m<sup>3</sup> bagger) tot de vaste bodemlaag buiten het regime van de Keur valt en hiervoor geen vergunning/melding nodig is;
8. de werkzaamheden worden uitgevoerd in de natte natuurschap het Ulvenhoutsche Bos;
9. bij het uitvoeren van de werkzaamheden moet rekening gehouden worden met de Flora en Fauna wet;

10. bij het uitvoeren van de (bagger)werkzaamheden moet aan de noordzijde van vijver MM03 (poortvijver) voorkomen worden dat baggerspecie/vertroebeld water in de naastgelegen watergangen c.q. duikers terecht kan komen;
11. indien mocht blijken dat door het uitvoeren van de (bagger)werkzaamheden bagger/slib/zand etc. in de aangrenzende watergangen en/of duikers is terecht gekomen dan dient dit op kosten van vergunning aanvrager verwijderd te worden;  
**vervangen van een stuw in het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Bavelse Leij;**
12. de te vervangen stuw in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij) is noodzakelijk omdat de huidige stuw in slechte staat verkeerd;
13. de vaste drempel van de te vervangen stuw zal op dezelfde hoogte worden aangebracht als de huidige drempelhoogte, namelijk +2,00 meter NAP;
14. de stuw zal worden voorzien van een schotbalkconstructie waarmee het waterpeil tot +2,20 meter NAP kan worden opgezet;  
**aanbrengen van een stuw in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;**
15. de nieuw te plaatsen stuw in het categorie B oppervlaktewaterlichaam is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de vijverpartijen in het park niet meer in open verbinding staan met de Bavelse Leij;
16. door het aanbrengen van deze stuw zal het waterpeil in de vijvers minder sterk fluctueren en zal het oppervlaktewater in droge perioden langer vast gehouden worden;
17. het verzoek om het waterpeil in de vijvers met 20 cm te verhogen is hydrologisch getoetst en zou geen nadelige gevolgen hebben voor het waterpeil in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij);
18. de stuw zal worden voorzien van een schotbalkconstructie waarmee het waterpeil tot +2,20 meter NAP kan worden opgezet;
19. door het plaatsen van deze extra stuw en de mogelijkheid om het waterpeil op te zetten is het mogelijk om de vijvers met een maaiboot te onderhouden;
20. het onderhoud aan de vijvers wordt uitgevoerd door vergunning aanvrager;  
**stuwen algemeen**
21. het plaatsen van stuwen kan leiden tot ongewenste effecten, bijvoorbeeld vernatting van percelen en een stuw kan problemen geven bij hoge waterafvoeren;
22. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
23. in vergunningen worden eisen aan de bediening van de stuw gesteld;
24. een vergunning voor het plaatsen van een stuw kan worden verleend indien de stuw in overeenstemming met belanghebbenden in het kader van een project ter bestrijding van verdroging voor landbouw of natuur wordt aangelegd;
25. het watersysteem dient na het plaatsen van de stuw aan de geldende afvoernormen te blijven voldoen;
26. het watersysteem aan de geldende peilen uit het peilbesluit moet blijven voldoen tenzij voor het wijzigen van het peil de hiervoor geldende procedure is doorlopen;  
**beschoeiing in een categorie A/B oppervlaktewaterlichaam**
27. door het plaatsen van de beschoeiing (eikenhouten palen) het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van een oppervlaktewaterlichaam niet vermindert;
28. het plaatsen van beschoeiing in het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt toegestaan omdat dit nodig is voor het onderhoud aan de vijvers in het park door vergunning aanvrager;
29. het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij) blijft gewaarborgd;
30. in overleg met de afdeling beheer en bediening is goedkeuring gegeven over het aanbrengen van de beschoeiing in het categorie A oppervlaktewaterlichaam;  
**volledig beschermd gebied;**
31. de voorgestane nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen zijn gericht op het verbeteren van de condities voor de natuur;
32. voor de volledig beschermde gebieden wordt een strikte waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan, waarbij nieuwe waterhuishoudkundige ingrepen niet zijn toegestaan, tenzij deze gericht zijn op het verbeteren van de condities voor de natuur;
33. de waterhuishoudkundige ingreep geen significant verdrogend effect heeft op het volledig beschermd gebied;
34. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.1 lid 1 sub e; artikel 4.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- \* uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden in volledig beschermd gebied, bestaande uit:
  - \* vervangen beschoeiing in een categorie B/C oppervlaktewaterlichaam;
  - \* plaatsen nieuwe beschoeiing in een categorie A/B oppervlaktewaterlichaam;
  - \* vervangen van een stuw in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij);
  - \* aanbrengen van een stuw in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
  - \* ophogen waterpeil in de vijvers met 20 cm;

in de gemeente Breda, ten behoeve van het project baggeren vijvers in park Wolfslaar een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt  
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

## **8. Revisiewerk**

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

## **II Bijzondere voorschriften**

### **9. Algemeen**

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK02177-A, 14.ZK02177-B, 14.ZK02177-C, tekening HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.

### **10. Plaatsen nieuwe beschoeiing in een categorie A/B oppervlaktewaterlichaam**

- 10.1 De beschoeiing wordt aangelegd in vijver MM01 en in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij met leggercode OVK00457) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2718 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.
- 10.2 De beschoeiing bestaat uit eikenhouten palen die geen verontreiniging met het water en/of de waterbodem mogen veroorzaken.
- 10.3 De beschoeiing moet zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 10.4 De beschoeiing (constructie) moet zuiver loodrecht worden geplaatst en blijvend worden verankerd en voorts zodanig dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 10.5 De beschoeiing mag niet buiten de doorgaande oeverlijn in het water worden geplaatst.

### **11. Vervangen/verwijderen beschoeiing in een categorie B/C oppervlaktewaterlichaam**

- 11.1 De beschoeiing wordt vervangen/verwijderd in vijver MM03 (poortvijver) gelegen op het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2718 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer tekening HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.
- 11.2 De te vervangen beschoeiing bestaat uit materialen die geen verontreiniging van het water en/of de waterbodem kunnen veroorzaken.
- 11.3 De te vervangen beschoeiing moet zodanig worden geplaatst, zonodig met verankeringen, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 11.4 De te vervangen beschoeiing (constructie) moet zuiver loodrecht worden geplaatst en blijvend worden verankerd en voorts zodanig dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.

### **12. Vervangen van een stuw in het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Bavelse Leij**

- 12.1 De stuw wordt vervangen in het categorie A oppervlaktewaterlichaam (Bavelse Leij met leggercode OVK00457) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2718, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.
- 12.2 De te vervangen stuw moeten worden aangelegd conform de gewaarmerkte tekening met nummer HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.
- 12.3 Ter plaatse van de stuw moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van 1,00 meter voor- tot 1,00 meter na de stuw worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient t.p.v. de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd.
- 12.4 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

### **13. Aanbrengen van een stuw in een categorie B oppervlaktewaterlichaam**

- 13.1 De stuw wordt aangelegd in het categorie B oppervlaktewaterlichaam (met leggercode OWL29891) dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Ginneken, sectie D, nummer 2718, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.

- 13.2 De te plaatsen stuw moet worden aangelegd conform de gewaarmerkte tekening met nummer HMS13-038\_T01 d.d. 4-12-2013.
  - 13.3 Ter plaatse van de stuw moet in overeenstemming met het waterschap een adequate talud- en bodembescherming over een lengte van 0,5 meter voor- tot 0,5 meter na de stuw worden aangebracht. De bovenkant van deze bescherming dient t.p.v. de bodem van het oppervlaktewaterlichaam, op 0,10 meter beneden het bodempeil te worden gelegd.
  - 13.4 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuw in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 14. Ophogen waterpeil in de vijvers met 20 cm**
- 14.1 De aan en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem moet gewaarborgd blijven.
  - 14.2 Ophoging van het waterpeil met 20 cm in de vijvers mag geen (extra) wateroverlast veroorzaken in naastgelegen oppervlaktewaterlichamen c.q. mag geen extra opstuwing veroorzaken in de duikers.
  - 14.3 Indien noodzakelijk dienen de stuwen op eerste aanzegging van het waterschap weer teruggezet te worden op een drempelhoogte van +2,00 meter NAP.

Breda, 9 april 2014

Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?



- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

### **Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges**

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.