

Uw brief van : 4 november 2013
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT000387*
Barcode : *
Behandeld door : de heer E. Jansen
Doorkiesnummer : 076 564 13 29
Datum : 14 januari 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Aanwezigheid kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis dient nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Eigendomssituatie

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer N. Schellekens en mevrouw S. Vester-Jongenelen.

Toekomstige ontwikkelingen

Als gevolg van een mogelijke dijkverbetering/dijkverzwaring kan het noodzakelijk zijn de werken op termijn te verwijderen of te verleggen. De kosten die hiermee gemoeid zullen zijn, komen voor rekening van de vergunninghouder.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT000387

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 november 2013 ingekomen op 5 november 2013 met ons kenmerk 13.ZK11680 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 2 december 2013;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
- de Beleidsregel Hoogtecriteria Waterkeringen 2011.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en in de zonering van een primaire waterkering ter hoogte van de Zwaluwsedijk 11 te Moerdijk;
2. volgens artikel 4.1 sub a en b van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - beplanting aan te brengen, te verwijderen, te verplaatsen of te beschadigen, uitgezonderd eenjarige land- en tuinbouwgewassen en gras op een onderhoudstrook;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
6. volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
7. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.2.2 en 3.2.4 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.9 en 4.1.10 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

het plaatsen van een damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

8. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur wordt er bij categorie A oppervlaktewaterlichamen terughoudend omgegaan met het verlenen van vergunningen voor damwanden;
9. een damwand in een categorie A waterloop wordt alleen toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang en het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam gewaarborgd blijft;
10. het plaatsen van de damwand in het categorie A oppervlaktewaterlichaam is voor de aanvrager noodzakelijk om het terrein (een vakantiepark met kampeerweides en bungalows) zo optimaal mogelijk te gebruiken;
11. voor damwanden geldt dat deze voldoende stevig moeten zijn en tevens het doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het categorie A oppervlaktewaterlichaam niet mogen verminderen;
12. om dit te garanderen moet de damwand daar in de oever van het oppervlaktewater worden geplaatst waar het talud en de waterlijn (bij de hoogste waterstand) elkaar snijden;
13. de damwand moet zodanig worden geplaatst dat de grond goed wordt gekeerd en er geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden;
14. de damwand moet bestaan uit palen en damwandplanken van voldoende lengte en dikte die op meerdere plaatsen zijn verankerd;
15. de verantwoordelijkheid voor de stevigheid van de aan te brengen damwand en bijbehorende constructie ligt geheel bij de aanvrager die daarmee zorg draagt voor het onderhoud aan de damwand;
16. de damwand moet zijn berekend op een bovenbelasting met reguliere onderhoudsmachines die door het waterschap worden ingezet voor onderhoud aan de waterlopen;
17. met het plaatsen van de damwand verandert daarmee ook de insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
18. damwanden mogen geen obstakel vormen bij oppervlaktewateren die door het waterschap vanaf de kant (vanaf de viermeterstrook) machinaal worden onderhouden;
19. het onderhoud aan het oppervlaktewater wordt (deels) vanaf de zijde van de damwand uitgevoerd;
20. het geheel vrijhouden van een 5,00 meter brede onderhoudsstrook langs het oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het uitvoeren van onderhoud is daarom in dit geval aan de damwandzijde noodzakelijk;
21. op deze onderhoudsstrook (met een breedte van 5 meter gemeten uit de damwand) mogen ook géén maaiveldverhogingen of maaiveldverlagingen worden aangebracht;
22. het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam dat wordt uitgevoerd door het waterschap blijft hiermee gewaarborgd;
23. door het plaatsen van de damwand is het verlies aan doorstroomprofiel en de bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam verwaarloosbaar;
24. de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam komen niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

het plaatsen van een damwand in de primaire waterkering

25. de locatie waar de damwand wordt geplaatst ligt in de waterkeringszone van primaire waterkering Buiten- of Zeedijk van de Royale Polder (dijkvak P23);
26. de damwand wordt geheel aan de binnendijkse zijde van de waterkering in een categorie A oppervlaktewaterlichaam geplaatst;
27. in de beleidsregel wordt gesteld dat bouwactiviteiten gepaard gaan met belastingwijzigingen en deze activiteiten (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op, nabij de waterkering de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig kunnen beïnvloeden;
28. alle activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
29. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat deze invloed hebben op de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
30. naast het aanbrengen van de damwand wordt een beperkte grondaanvulling (bestaande uit een lichte aanvulling en egalisatie) uitgevoerd in de waterkeringszone;
31. er vinden geen afgravingen plaats;
32. voor het plaatsen van de damwand zal de in de waterkeringszone aanwezige beplanting verwijderd en afgevoerd worden;
33. de veiligheid en het beheer en onderhoud van de waterkering worden door dit werk niet aangetast of belemmerd, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
34. de werkzaamheden binnen de zonering van de waterkering voldoen aan de voorwaarden, eisen en richtlijnen voor werkzaamheden in waterstaatwerken indien voldaan wordt aan de eisen zoals gesteld in deze vergunning;
35. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en b, artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c, artikel 4.1.1 lid 2, artikel 4.3 sub a en c en artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het plaatsen, hebben en onderhouden van een damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam (en in, op of onder een waterkering bij ons waterschap bekend als de Buiten- of Zeedijk van de Royale Polder (dijkvak P23);

ter hoogte van de Zwaluwsedijk 11 te Moerdijk in de gemeente Moerdijk, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Aanleg en uitvoering keringen

- 4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.
- 4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

5. Toezicht

- 5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

6. Onderhoud

- 6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

7. Wijzigingen

- 7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Revisiewerk

- 9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

10. Waterkeringen

- 10.1 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.2 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

11. Het plaatsen van een damwand in een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De damwand wordt geplaatst langs de waterloop (het categorie A oppervlaktewaterlichaam met leggercode OK10031) die loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie O, nummers 953 en 2278 zoals deze percelen zijn weergegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK11680-A en 13.ZK11680-B.
- 11.2 De damwand wordt over een lengte van circa 60,00 meter parallel aan de oeverlijn van de waterloop geplaatst op de locatie zoals deze met een blauwe lijn is aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 13.ZK16680-B en moet worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte constructietekeningen met nummers 13.ZK16680-C1 en 13.ZK16680-C2.
- 11.3 De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid van de damwand niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 11.4 De damwand mag daarom niet verder in de waterloop worden geplaatst dan het punt waar het talud en de waterlijn bij de hoogste waterstand of het vastgestelde peil elkaar raken.
- 11.5 De damwand moet zodanig loodrecht worden geplaatst, met gebruikmaking van verankeringen en een ankerschot, dat vooroverkomen of onderuitzakken niet mogelijk is.
- 11.6 De damwand moet zo worden geconstrueerd en vormgegeven dat deze bestand is tegen de belasting van de boven en achter de damwand (aan de landzijde) aan te brengen grond.
- 11.7 De damwand moet aan beide uiteinden vloeiend aansluiten op de bestaande oever en moet zodanig worden afgewerkt dat geen uitspoeling van grond kan plaatsvinden (zowel onder als boven de waterlijn).
- 11.8 De damwand dient te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen. Het toepassen van verduurzaamd hout - gecreosoteerd of gewolmaniseerd - in of in de nabijheid van een oppervlaktewaterlichaam is niet toegestaan. Verduurzaamde materialen hebben een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.
- 11.9 De aanvulling achter de damwand (aan de landzijde) moet worden uitgevoerd met schone grond.
- 11.10 De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de te plaatsen damwand moet damwand en bijbehorende werken behoorlijk (doen) uitvoeren en in goede technische staat onderhouden.
- 11.11 Na het plaatsen van de damwand wordt de insteek van het oppervlaktewaterlichaam geacht te zijn gelegen naast de kop van de damwand aan de landzijde.

- 11.12 Indien als gevolg van het plaatsen van de damwand zich een zodanige gronddruk voordoet dat instabiliteit aan damwand, talud of oeverconstructie ontstaat dan wel dreigt te ontstaan, moet ter goedkeuring van het waterschap door en op kosten van de vergunninghouder een verbetering worden aangebracht.
- 11.13 De vergunninghouder dient het categorie A oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de damwand vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil e.d.
- 11.14 Zonder nadere vergunning van het waterschap mogen aan de landzijde op de vijfmeterstrook (gerekend vanaf de damwand) geen bouwconstructies, afrasteringen, diepwortelende beplantingen en dergelijke worden aangebracht.

12. Het plaatsen van een damwand binnen de zonering van een primaire waterkering

- 12.1 De damwand wordt geplaatst aan de binnendijkse zijde, in de waterkeringszone van primaire waterkering Buiten- of Zeedijk van de Royale Polder Zwaluwsedijk (dijkvak P23) op de locatie en volgens het principe zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK16680-C1 en 13.ZK16680-C2.
- 12.2 De damwandconstructie mag niet worden belast met een grotere dan de berekende bovenbelasting.
- 12.3 De damwand dient in zodanige technische staat te worden onderhouden dat de stabiliteit van de waterkering te allen tijde gewaarborgd blijft.
- 12.4 Gaten rond de ankerstangen in de damwand constructie dienen zanddicht te worden afgedicht.
- 12.5 Voor het afdichten moet de - van deze locatie afkomstige - uitgegraven grond worden gebruikt.
- 12.6 Indien de uitkomende grond qua hoeveelheid of qua kwaliteit niet voldoende blijkt, moet hiervoor grond (zijnde categorie II klei voorzien van leveringscertificaat) van elders worden aangevoerd.
- 12.7 De certificeringspapieren van de categorie II klei dienen aan het waterschap te worden toegestuurd tezamen met de revisiegegevens.
- 12.8 De revisiegegevens moeten - naast de onder algemene voorschriften genoemde revisietekeningen - bestaan uit: leveringscertificaten van alle gebruikte materialen en een exacte inmeting van positie- en hoogteligging van de damwand, ankerschermen en ankerstangen.
- 12.9 Ook de afwerking van de oever langs de damwand dient met categorie II klei te worden uitgevoerd tot aan de bovenzijde van de damwandconstructie.
- 12.10 Het maaiveld en het talud moeten worden ingezaaid met graszaad type Natuurlijk II op de daartoe geprepareerde ondergrond.
- 12.11 Binnen een afstand van 1,00 meter uit zowel de damwand als de daartoe behorende constructies komt het onderhoud van de waterkering voor rekening van de vergunninghouder.
- 12.12 De vergunninghouder zorgt voor het dichten van gaten die in de waterkering ontstaan en zorgt voor onmiddellijk herstel bij schade aan de grasmat.
- 12.13 Indien de veiligheid of stabiliteit van de waterkering als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van de damwand in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

13. Verwijderen beplanting waterkeringen

- 13.1 Indien voor het plaatsen van de damwand beplanting of bomen uit de zonering van de waterkering moeten worden verwijderd, moeten deze geheel (inclusief wortels) worden verwijderd.
- 13.2 Bomen en struiken moeten in delen worden gerooid waarbij het snoeihout direct van de waterkering wordt verwijderd en afgevoerd.
- 13.3 Na het rooien van bomen moeten ook de stobben uit de waterkering worden verwijderd en afgevoerd.
- 13.4 De hierdoor ontstane gaten moeten zorgvuldig worden gedicht en verdicht met grond van dezelfde samenstelling als die van de opbouw van de waterkering. Er moet vervolgens worden ingezaaid met graszaad type Natuurlijk II.

Breda, 14 januari 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beslist.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?

- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.