

Uw email van : 10-3-2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT016201*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 11 juni 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 13UT09073

Geachte ,

Op 23 juli 2013 is aan u een vergunning verleend (besluitnummer 13UT009073) voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van bouwplan de Streek te Etten-Leur bestaande uit:

- het lozen van hemelwater van meer dan 2000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater;
- het aanleggen, hebben en onderhouden van twee stuwen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- aanleggen, hebben en onderhouden van een lange dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- het aanleggen, hebben en onderhouden van vier bruggen over een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
- het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van retentie;
- het dempen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;

Het hebben en onderhouden van bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen geen onderdeel uitmaakt van vergunning 13UT009073. Middels onderhavig wijzigingsbesluit de bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen alsnog vergund worden.

Wijziging vergunning

De vergunning met besluitnummer 13UT009073 wordt als volgt gewijzigd.

Overwegingen

De overwegingen met nummer 1, 3, 4, 5, 10, 19 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT009073 luiden als volgt.

1. er is een aanvraag ingediend voor het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van bouwplan de Streek te Etten-Leur bestaande uit:
 - het lozen van hemelwater vanaf meer dan 2000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater;
 - het aanleggen van lozingsconstructies;
 - het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van retentie;
 - het dempen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen van een lange dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het plaatsen van 2 stuwen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van 4 bruggen over een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen kabels en leidingen binnen de onderhoudstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het verwijderen van een dam uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen, van een bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen;

3. het aanleggen van de bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen niet is meegenomen in onderhavig besluit, omdat met het huidige voorstel niet kan worden ingestemd door het waterschap;
4. ten behoeve van de voortgang van het project in overleg met de aanvrager, de aanvraag is gesplitst in een gedeelte waarvoor nu vergunning wordt verleend en een gedeelte voor het aanleggen van de bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen;
5. het gedeelte van de aanvraag voor de bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen wordt middels een aanvulling op onderhavig besluit in een later stadium afgehandeld;
10. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur, aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 3.3 van de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 en aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 en hoofdstuk 5 van de Beleidsregel waterlopen op orde 2011;
19. in de retentievoorzieningen voldoende ruimte beschikbaar is om 13.569 m³ te bergen en dit ruim voldoende is;

Deze komen te vervallen en worden vervangen door de onderstaande overwegingen.

1. er is een aanvraag ingediend voor het verrichten van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de ontwikkeling van bouwplan de Streek te Etten-Leur bestaande uit:
 - het lozen van hemelwater vanaf meer dan 2000 m² verhard oppervlak op oppervlaktewater;
 - het aanleggen van lozingsconstructies;
 - het vergraven van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van retentie;
 - het dempen van categorie A en B oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen van een lange dam met duiker in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
 - het plaatsen van 2 stuwen in een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van 4 bruggen over een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen kabels en leidingen binnen de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het verwijderen van een dam uit een categorie A oppervlaktewaterlichaam;
 - het aanleggen van een bootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen;
 - het aanleggen van een lange dam met duiker t.b.v. een bootinlaatplaats;
 - het aanbrengen van een bootinlaatplaats en maaiselverzamelplaatsen in het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (een bootinlaatplaats en maaiselverzamelplaatsen).
10. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.4, 4.1.6, 4.1.8, 4.1.9, 4.1.10 en hoofdstuk 6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur, aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 en 3.3 van de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 en aan de algemene beleidsuitgangspunten, hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 en hoofdstuk 5 van de Beleidsregel waterlopen op orde 2011;
19. in de retentievoorzieningen voldoende ruimte beschikbaar is om 13.556 m³ te bergen en dit ruim voldoende is;

De navolgende overwegingen worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 13UT009073.

Het hebben en onderhouden van een lange dam met duiker t.b.v. een bootinlaatplaats

61. de lange dam met duiker noodzakelijk is, in verband met het te water kunnen laten van de maaiboot voor het uitvoeren van onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
62. andere opties niet mogelijk zijn in verband met ruimtegebrek;

Het hebben en onderhouden van een bootinlaatplaats en maaiselverzamelplaatsen in het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

63. voor het kunnen uitvoeren van onderhoud met de boot maaibootinlaatplaatsen en maaiselverzamelplaatsen noodzakelijk zijn;
64. de stevigheid van het talud gewaarborgd is door de aanleg van damwanden en talud en bodembescherming;

Bijzondere voorschriften

De bijzondere voorschriften met nummers 1.4, 12.1, 13.1 en 15.1 in de verleende vergunning met besluitnummer 13UT009073 luiden als volgt.

- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
 - a 13.ZK01916-A;
 - b 13.ZK01916-B;
 - c 13.ZK01916-C, Stedenbouwkundig schetsontwerp;
 - d "Waterhuishouding De Streek, riolering en waterhuishouding", dossiernummer BB2625-101-100, tekeningnummer BB2625-101/P01;

- e "Inmeting ashoogte + riool straat de Streek en aanwezige watergangen terrein", projectnummer 12-MV-191, tekeningnummer 2012-072, d.d. 11 oktober 2012;
- f "Aanleg sportpark De Streek, nieuwe situatie "ondergronds", riolering en sportveldverlichting", projectnummer 2011-04, tekeningnummer 18.573_BE_003.05, d.d. 21 december 2011; en de gewaarmerkte rapportage:
- g "Waterhuishoudingsplan De Streek", Royal Haskoning DHV, dossier B2625-101-100, registratienummer WT-UW20130138, versie 3 d.d. juni 2013; en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 12.1 De retentie dient te worden aangelegd op zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer BB2625-101/P01 en omschreven in het rapport met kenmerk "Waterhuishoudingsplan De Streek", versie 3 d.d. juni 2013.
- 13.1 De stuw wordt aangelegd in oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL39667 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer BB2625-101/P01 en gewaarmerkte rapportage met kenmerk "Waterhuishoudingsplan De Streek", versie 3 d.d. juni 2013.

Deze komen te vervallen en wordt vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften.

- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers:
 - a 13.ZK01916-A;
 - b 13.ZK01916-B;
 - c 13.ZK01916-C, Stedenbouwkundig schetsontwerp;
 - d "Waterhuishouding De Streek, riolering en waterhuishouding", dossiernummer BB2625-101-100, tekeningnummer BB2625-101/P01;
 - e "Inmeting ashoogte + riool straat de Streek en aanwezige watergangen terrein", projectnummer 12-MV-191, tekeningnummer 2012-072, d.d. 11 oktober 2012;
 - f "Aanleg sportpark De Streek, nieuwe situatie "ondergronds", riolering en sportveldverlichting", projectnummer 2011-04, tekeningnummer 18.573_BE_003.05, d.d. 21 december 2011;
 - g "Bouwrijp maken De Streek, nieuwe situatie (1:200) blad 5, riolering en bouwweg", project: TU_2012-5, besteknr: 2012-15, blad nr: 201-15-005, d.d. 22 maart 2013;
 - h "Bouwrijp maken De Streek, nieuwe situatie (1:200), blad 6 riolering, project: TU_2012-5, besteknr: 2012-15, blad nr: 201-15-006, d.d. 22 maart 2013;
 - i "Bouwrijp maken De Streek, nieuwe situatie (1:2000), blad 7 riolering, project: TU_2012-5, besteknr: 2012-15, blad nr: 201-15-007, d.d. 22 maart 2013;
 - j "Bouwrijp maken De Streek, profielen en details blad 8 , project: TU_2012-5, besteknr: 2012-15, blad nr: 201-15-008, d.d. 22 maart 2013;
 - k "Bouwrijp maken De Streek, nieuwe situatie (1:200), blad 9, riolering, project: TU_2012-5, besteknr: 2012-15, blad nr: 201-15-006, d.d. 22 maart 2013;
 en de gewaarmerkte rapportage:
 - l "Waterhuishoudingsplan De Streek", Royal HaskoningDHV, dossier B2625-101-100, registratienummer WT-UW20130138, versie 3 d.d. juni 2013;
 en de gewaarmerkte memo:
 - m "Herberekening berging De Streek (n.a.v. bootinlaatplaatsen, vuilopslag-plaatsen en verplaatsing stuw 2).
 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.
- 12.1 De retentie dient te worden aangelegd op zoals staat omschreven in het rapport met kenmerk "Waterhuishoudingsplan De Streek", versie 3 d.d. juni 2013 en zoals aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 201-15-005, 201-15-006, 201-15-007, 201-15-008, blad 9, riolering blad nr 201-15-006.
- 13.1 De stuwen worden aangelegd in oppervlaktewaterlichaam met leggercode OWL39667 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 201-15-005, 201-15-007, 201-15-008 en de gewaarmerkte rapportage met kenmerk "Waterhuishoudingsplan De Streek", versie 3 d.d. juni 2013.

De navolgende bijzondere voorschriften worden toegevoegd aan de verleende vergunning met besluitnummer 13UT009073.

Het hebben en onderhouden van een lange dam met duiker t.b.v. een bootinlaatplaats;

- 18.1 De lange dam met duiker dient te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer blad 9, riolering blad nr 201-15-006.
- 18.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,50 meter. De totale lengte mag niet meer bedragen dan is aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer blad 9, riolering blad nr 201-15-006.
- 18.3 De duiker dient gelijk met het talud van het oppervlaktewaterlichaam en/of damwand te worden afgewerkt en mag niet uitsteken.

- 18.4 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 18.5 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1,5 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 18.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 18.7 De inspectieput dient vloeistofdichte wanden en een vloeistofdichte bodem te hebben. De put dient afsluitbaar te zijn met een gietijzeren putdeksel. De put dienen te zijn voorzien van een doorstroomprofiel. De buizen mogen niet verder dan 0,05 meter, aan de binnenzijde, in de put doorsteken.
- 18.8 De binnenonderkant van de duiker moet 0,05meter (10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter) beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 18.9 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

Het hebben en onderhouden van een bootinlaatplaats en maaiselverzamelplaatsen in het talud van een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 19.1 De bootinlaatplaats en maaiselverzamelplaatsen dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummer 1201-15-006, 1201-15-007 en blad 9, riolering blad nr 201-15-006.
- 19.2 De bootinlaatplaatsen dient zodanig te worden aangelegd dat deze bestand zijn tegen het berijden met grote machines (kraan, tractor etc.) voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 13UT009073. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 13UT009073 onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlage: mededelingenblad
gewaarmerkte tekeningen

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.