

Uw brief van : 15/22 mei, 6/26/27 juni 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT017211*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw E. van Aart
Doorkiesnummer : 076 564 15 46
Datum : 15 juli 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Waterwet en de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 180,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Samenloop Waterwet

De werkzaamheden vinden plaats binnen het beheergebied van waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat en daarom zijn beiden bevoegd gezag voor de werkzaamheden. Hierdoor is er sprake van samenloop op basis van de Waterwet. Op basis van artikel 6.17 van de Waterwet is het waterschap aangewezen als het bevoegd gezag voor deze aanvraag.

Meldingen

Naast de voorliggende Watervergunning dienen er 3 meldingen te worden gedaan bij Rijkswaterstaat. Deze meldingen staan los van bijgevoegde vergunning en vallen niet onder de samenloop Waterwet. Het gaat hierbij om de volgende meldingen:

- meldingsplicht in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen met werkplan (in het kader van artikel 3.11 sloop-, renovatie- of nieuwbouw vast object) i.v.m. slopen van de meerpalen;
- meldingsplicht in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen met waterbodemanalyses en eventueel een werkplan i.v.m. baggeren;
- melding Activiteitenbesluit milieubeheer met werkplan (in het kader van art. 3.6b sloop-, renovatie- of nieuwbouw vast object) i.v.m. slopen havenkraanbaan indien er stoffen worden geloosd (ook bij lassen, branden etc).

Indien er tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vragen zijn rondom de waterkering (bijv. bereikbaarheid) kunt u contact op te nemen met J. Poppelaars - keringen/vaarwegen via telefoonnummer 076 564 13 25.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen en rapporten
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT017211*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 mei 2014 ingekomen op 15 mei t/m 27 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK05094;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- het Waterbesluit;
- de Waterregeling;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van het vervangen van een havenkraan in de waterkeringszone van de primaire waterkering P35, Statendamsedijk, de oostelijke zijde van het Wilhelminakanaal ter hoogte van km 2,500 ter hoogte van Damweg 12 te Oosterhout. De aangevraagde werkzaamheden zijn:
 - het verwijderen van de poeren van 12 aanwezige funderingspalen binnendijs en het aanbrengen van nieuwe funderingspalen binnendijs;
 - het aanbrengen van een nieuwe draagconstructie op de bestaande funderingspalen buitendijs;
 - het afbranden van 5 bestaande meerpalen en het plaatsen van 5 nieuwe meerpalen buitendijs in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en vaarweg (Wilhelminakanaal);
2. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
4. volgens artikel 6.5 onder c van de Waterwet is het verboden om gebruik te maken van het rijkswaterstaatswerk het Wilhelminakanaal of de daartoe behorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder werkzaamheden te verrichten, werken te maken of te behouden, dan wel vaste substanties of voorwerpen te storten, te plaatsen of neer te leggen, of deze te laten staan of liggen;

Werkzaamheden

5. aan de bestaande havenkraanbaan bij Ancofer Waldram Steelplates is schade ontstaan aan de staalconstructie, waardoor de kraanbaan buiten en de staalconstructie binnen moet worden vervangen;
6. door de nieuwe constructie dienen voor de bereikbaarheid van het bedrijf per schip de aanmeerpalen te worden verplaatst;
7. om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt er onder andere gebruik gemaakt van een 700 ton telekraan;

Proces

8. de aanvraag heeft betrekking op werkzaamheden waarvoor zowel het waterschap als Rijkswaterstaat bevoegd gezag zijn, waardoor er sprake is van zogenaamde samenloop op basis van de Waterwet;
9. de samenloop inhoudt dat er slechts één vergunning wordt verleend door één bevoegd gezag;
10. de aangevraagde werkzaamheden in hoofdzaak vallen onder de bevoegdheid van het waterschap en derhalve het waterschap en Rijkswaterstaat hebben besloten dat het waterschap op de aanvraag zal beslissen;
11. door Rijkswaterstaat advies is gegeven omtrent de aanvraag en dat dit is verwerkt in deze vergunning;

Rijkswaterstaat

12. de Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 Waterwet het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen;
 - de doelmatige werking van de zuiveringstechnische werken;
13. deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen;
14. de doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Hieronder volgt een beschrijving van het beleid waarmee bij het beoordelen van de vergunningaanvraag rekening is gehouden;
15. bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op het Wilhelminakanaal;
16. aan de hand van het beschreven toetsingskader volgt onderstaand de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer;
17. de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid ten aanzien van veiligheid en het doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en de manier waarop daarbij rekening moet worden gehouden met de ecologische doelstellingen die gelden voor KRW-waterlichamen zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP), planperiode 2009-2015. Een nadere uitwerking en onderbouwing van de beleidskeuzes en de realisatie op het gebied van waterveiligheid vindt plaats in de Beleidsnota Waterveiligheid. Specifieke eisen ten aanzien van het veilig en doelmatig gebruik van rijkswaterstaatswerken en/of bijbehorende beschermingszones zijn uitgewerkt in de Beleidslijn Grote Rivieren, de Beleidslijn Kust en het Beleidskader IJsselmeergebied;
18. het Beheer- en ontwikkelplan voor de Rijkswateren 2009-2015 (BPRW) vertaalt dit beleid door naar het beheer van de rijkswateren, met een onderverdeling naar functie en naar watersysteem. Bovendien bevat het BPRW een toetsingskader voor individuele besluiten, dat gebruikt wordt bij het toetsen en beoordelen van vergunningen voor het gebruik van waterstaatswerken. Hierin is vastgelegd op welke manier deze aanvragen getoetst worden aan de ecologische doelstellingen die op grond van het BPRW gelden voor KRW-waterlichamen;
19. na toetsing en beoordeling van de aanvraag is gebleken dat, mede met inachtneming van de in de vergunning opgenomen voorschriften, er een voldoende waarborg is dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning;

Waterschap

20. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en paragraaf 3.1.1., 3.1.4., 3.2.2 en 3.2.4 van Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Verwijderen van de poeren van 12 aanwezige funderingspalen binnendijks en het aanbrengen van nieuwe funderingspalen binnendijks in de waterkeringszone;

21. de 12 aanwezige funderingspalen kunnen niet meer gebruikt worden voor de nieuwe constructie en worden afgehaakt en de aanwezige poeren worden verwijderd;
22. nabij de huidige funderingspalen worden er nieuwe funderingspalen geplaatst;
23. activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;

24. de bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
25. elk object dat later in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht, heeft, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect op de kwaliteit van de waterkering;
26. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat de fundering invloed heeft op de piping, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
27. in het algemeen geldt dat voor bebouwing en bouwwerken allereerst een onderscheid gemaakt kan worden in nieuwe bebouwing of bestaande bebouwing;
28. voor verbouwen (zonder wijziging van de fundering) geldt dat dit kan worden toegestaan, mits en voor zover dit past binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
29. de huidige fundering voldoet niet meer en kan in de nieuwe situatie niet meer worden gebruikt;
30. de nieuwe funderingspalen worden grondverdringend en trillingsvrij ingebracht;
31. uit aangeleverde berekeningen is gebleken dat de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering niet wordt aangetast;
32. met extra te nemen maatregelen kan het ontstaan van piping worden uitgesloten;

Aanbrengen van een nieuwe constructie op de bestaande funderingspalen buitendijks

33. activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
34. de bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
35. elk object dat later in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht, heeft, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect op de kwaliteit van de waterkering;
36. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat de fundering invloed heeft op de piping, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
37. in het algemeen geldt dat voor bebouwing en bouwwerken allereerst een onderscheid gemaakt kan worden in nieuwe bebouwing of bestaande bebouwing;
38. voor verbouwen (zonder wijziging van de fundering) geldt dat dit kan worden toegestaan, mits en voor zover dit past binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
39. uit berekeningen is gebleken dat de nieuwe constructie van de havenkraanbaan op de bestaande funderingspalen de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering niet wordt aangetast;
40. het beheer en onderhoud van de waterkering komt door de overhangende constructie niet of nauwelijks in het gedrang;

Afbranden van 5 bestaande meerpalen en het plaatsen van 5 nieuwe meerpalen aan de oostkant van het Wilhelminakanaal, ter hoogte van km 2,500, binnen de waterkeringszone

41. het afbranden van 5 bestaande meerpalen en het plaatsen van 5 nieuwe meerpalen vindt plaats in de vaarweg Wilhelminakanaal en binnen de teenlijnen van de primaire waterkering;
42. de werkzaamheden zijn getoetst ten aanzien van veiligheid, doelmatig gebruik van rijkswaterstaatwerken en/of bijbehorende beschermingszones en het beheer van rijkswateren;
43. activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
44. de bouwactiviteiten gaan gepaard met belastingwijzigingen (ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting) waardoor de sterkte, stabiliteit en veiligheid van de waterkering nadelig kan worden beïnvloed;
45. elk object dat later in het dijktaalud binnen de teenlijnen van de waterkering wordt aangebracht, heeft, zeker zonder het treffen van bijzondere voorzieningen, een nadelig effect op de kwaliteit van de waterkering;
46. uit berekeningen is gebleken dat het trekken van de bestaande meerpalen een te groot risico is ten aanzien van de stabiliteit van de primaire waterkering en de aanwezige bouwconstructie;
47. de bestaande meerpalen zullen hierdoor onder de waterbodem afgebrand worden;
48. de 5 nieuwe meerpalen worden met een heistelling vanaf een drijvend ponton aangebracht;
49. uit stabiliteitsberekeningen is gebleken dat de stabiliteit en veiligheid van de primaire waterkering niet zal afnemen bij het aanbrengen van de 5 nieuwe meerpalen binnen de waterkeringszone, indien voldaan wordt aan de bijgevoegde voorschriften;
50. de 5 nieuwe meerpalen kunnen niet trillingsvrij worden aangebracht, omdat dit vanwege de lokale situatie technisch niet mogelijk is;
51. het inbrengen van de 5 nieuwe meerpalen zal gemonitord worden;

52. het beheer en onderhoud van de waterkering komt niet of nauwelijks in het gedrang, indien wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;

Uitvoeringsfase

53. om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren wordt er een 700 ton telekraan binnen de waterkeringszone geplaatst;
54. de telekraan wordt naast de kruin van de primaire waterkering geplaatst op een verzwaarde ondergrond, waar de waterkering extra gestabiliseerd wordt door een aanwezige keerwand;
55. met stabiliteitsberekeningen is aangetoond dat het plaatsen en het gebruik van de telekraan geen negatieve invloed heeft op de stabiliteit van de waterkering;

Tot slot

56. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta en artikel 6.5 onder c van de Waterwet voor:

- * het verwijderen van de poeren van 12 aanwezige funderingspalen binnendijs en het aanbrengen van nieuwe funderingspalen in de waterkeringszone binnendijs van de primaire waterkering P35, Statendamsedijk;
- * het aanbrengen van een nieuwe draagconstructie op de bestaande funderingspalen in de waterkeringszone buitendijs van de primaire waterkering P35, Statendamsedijk;
- * het afbranden van 5 bestaande meerpalen en het plaatsen van 5 nieuwe meerpalen buitendijs van de primaire waterkering P35, Statendamsedijk en in een vaarweg (Wilhelminakanaal);

ten behoeve van het vervangen van een havenkraan ter hoogte van Damweg 12 te Oosterhout in de gemeente Oosterhout, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- ./ 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering keringen

- 3.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en afgevoerd.
- 3.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.
- 3.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.
- 3.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de oorspronkelijke situatie.

- 3.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het oppervlak van de waterkering niet verslechterd.
- 3.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.
- 4. Toezicht**
- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.
- 5. Onderhoud**
- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.
- 6. Wijzigingen**
- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.
- 7. Calamiteiten**
- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.
- 8. Revisiewerk**
- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert, via telefoonnummer 076 564 14 66.

II Bijzondere voorschriften

- 9. Algemeen**
- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummer: 20080928-TC00101-TO van 05-08-2013, 20080928-TC00102-TO van 05-08-2013, 20080928-TC00201-TO van 05-08-2013, 20080928-TC00202-TO van 05-08-2013, 20080928-TC00203-TO van 05-08-2013, 20080928-TC00204-TO van 05-08-2013, 20080928-0007-TO t/m 20080928-0010-TO, d.d. 12-05-2014 en gewaarmerkte rapporten "Stabiliteitsstudie t.b.v. het project 20131933 – Vernieuwbouw bedrijfsgebouw en havenkraan Ancofer Waldram Steelplates aan de Damweg 12 te Oosterhout", d.d. 24 juni 2014, versie D en "Werkplan t.b.v. het project 20131933 – Vernieuwbouw bedrijfsgebouw en havenkraan Ancofer Waldram Steelplates aan de Damweg 12 te Oosterhout" d.d. 27 juni 2014, versie A.
- 10. Keringen**
- 10.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaien of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 10.2 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is er op de kruin van de waterkering geen zwaardere verkeersbelasting dan 13 kN/m² toegestaan. De grasmat en het onderhoudspad mogen hierbij geen schade oplopen.
- 10.3 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verkleipalen) onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

- 10.4 De vergunninghouder dient ten behoeve van de periodieke toetsing van waterkeringen gegevens aan te leveren, waaruit blijkt dat de werken voldoen aan de gestelde eisen, welke zijn beschreven in de hiervoor geldende richtlijnen en huidige normen. De gegevens dienen voor het eerst te worden aangeleverd op een nog nader door het dagelijks bestuur te bepalen tijdstip, daarna elke 5 jaar.

11. Het verwijderen van de poeren van 12 aanwezige funderingspalen en het aanbrengen van nieuwe funderingspalen in de waterkeringszone

- 11.1 De werkzaamheden vinden plaats zoals is aangegeven in het gewaarmerkte bijgevoegde werkplan.
11.2 De gaten die zijn ontstaan bij het verwijderen van de poeren en het aanbrengen van de nieuwe poeren moeten met zwelklei klasse II (volgens RAW) worden opgevuld.
11.3 De gaten dienen geheel gevuld te blijven en bij zetting/zakking dienen deze bijgevuld te worden tot er stabilisatie optreedt.
11.4 De nieuwe funderingspalen zijn grondverdringende palen (palen zonder een verzwaarde paalvoet) en worden trillingsvrij ingebracht.
11.5 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.

12. Het aanbrengen van een nieuwe draagconstructie op de bestaande funderingspalen in de waterkeringszone

- 12.1 De nieuwe havenkraanbaan wordt gerealiseerd zoals is aangegeven op de bijgevoegde gewaarmerkte tekeningen.
12.2 Bij het plaatsen, het gebruik en het verwijderen van de schotten ten behoeve van het plaatsen van een 700 ton telekraan mag geen schade aangebracht worden aan de waterkering. Alle aangebrachte schade dient te worden hersteld.
12.3 De nieuwe constructie die boven de waterkering wordt aangebracht mag niet lager worden aangebracht dan de huidige situatie, zoals is aangegeven op gewaarmerkte tekening 20080928-TC00202-TO d.d. 05-08-2013.
12.4 Binnen de waterkeringzone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.

13. Het afbranden van 5 bestaande meerpalen en het plaatsen van 5 nieuwe meerpalen buitendijks van de primaire waterkering P35, Statendamsedijk en in een vaarweg (Wilhelminakanaal);

- 13.1 De meerpalen worden afgebrand en geplaatst zoals is aangegeven in het bijgevoegde gewaarmerkte werkplan.
13.2 De meerpalen die buiten gebruik worden gesteld moeten tenminste één meter onder de huidige kanaalbodem worden afgebrand dan wel worden afgezaagd. De daarna ontstane opening in de kanaalbodem dient op dusdanige wijze te worden gedicht dat er geen lekverlies in en van het Wilhelminakanaal optreedt.
13.3 Voor het inbrengen van de nieuwe aanmeerpalen door middel van een hoogfrequent trilblok dient er een monitoringsplan ter goedkeuring aan het waterschap te worden voorgelegd. Pas na goedkeuring van het monitoringsplan mag met de heiwerkzaamheden gestart worden.
13.4 Binnen één kalendermaand na oplevering van het werk dient vergunninghouder aan het Waterschap en aan Rijkswaterstaat een inmeting aan te leveren, in x- en y wereldcoördinaten, van de exacte locatie van de afgebrande c.q. afgezaagde meerpalen en de nieuw geplaatste meerpalen.
13.5 De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
13.6 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag er geen hinder worden veroorzaakt voor het scheepvaartverkeer. Vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat (scheepvaart-) verkeersmaatregelen worden nageleefd en dient, voor zover dat aan de orde is, te zorgen voor het tijdig verkrijgen van relevante vergunningen dan wel ontheffingen op grond van de Scheepvaartverkeerswet en/of het Binnenvaartpolitiereglement.

13.7 De onderwaterbodem en het talud van de waterkering moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau.

Breda, 15 juli 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 180,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.