


Uw brief van : 5 juni 2014
Uw kenmerk : 3.1.171
Ons kenmerk : *14UT017975*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 21 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Leges

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 300,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Verwijderen van maaisel e.d.

Zoals voorgeschreven in de vergunning dient u de krooshekken aan de aanvoerszijde van duikers vrij houden van obstakels. Omdat tijdens de door u uit te voeren werkzaamheden onderhoud uitgevoerd gaat worden aan de stroomopwaarts gelegen oppervlaktewateren, zal er in ieder geval maaisel meegevoerd worden richting de duikers.

Meldingen

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Tevens verzoeken wij u om het exacte aanvangstijdstip telefonisch door te geven aan de afdeling handhaving, de heer S. de Regt via telefoonnummer 076 564 15 85.

In geval van calamiteiten dient u contact op te nemen met afdeling handhaving van ons waterschap, contactpersoon de heer S. de Regt is bereikbaar via telefoonnummer 076 564 15 85.

Indien u nog vragen heeft met betrekking tot de bijgevoegde vergunning, dan kunt u contact opnemen met mevrouw K. van der Knaap op telefoonnummer 076 564 10 75.

Bij de uitvoering van de werken is eigendom van het waterschap en/of derden betrokken. Voor de uitvoering van de werkzaamheden dient u ervoor zorg te dragen dat de eigendomssituatie middels een privaatrechtelijke overeenkomst is geregeld (waarna na de uitvoering van de werkzaamheden de eigendomsoverdracht bij de notaris zal plaatsvinden). Alle kosten (notariële kosten, kadastrale kosten, opstellen overeenkomsten) die aan de wijziging van de eigendomssituatie zijn verbonden (waarbij eigendom van het waterschap is betrokken) komen daarbij voor uw rekening. Voor de aanpassing van deze eigendomssituatie dient u contact op te nemen met de afdeling juridische zaken en vastgoed van waterschap Brabantse Delta, contactpersonen de heer R. Kuipers en de heer R. van den Berg.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Nummer: 14UT017975

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 5 juni 2014 ingekomen op 5 juni 2014 met ons kenmerk 14.ZK05589;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor:
 - het verlengen van drie duikers in een categorie A oppervlaktewaterlichaam onder de A59 bij Waalwijk;
 - het tijdelijk gedeeltelijk dempen van categorie A oppervlaktewaterlichamen door aanleg van heiplateau's;
 - het aanleggen van tijdelijke duikers (spuitbuizen) om de wateraanvoer en -afvoer te garanderen;
 - het tijdelijk afwijken van het vigerende peilbesluit;in volledig beschermd gebied in verband met de aanpassing van het knooppunt A59/N261 te Waalwijk;
2. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c en e van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.2, 4.1.4, 4.1.9, 4.1.10, 4.1.12, hoofdstuk 5 paragraaf 5.1 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Verlengen van drie duikers en het verplaatsen van een duiker in categorie A oppervlaktewaterlichamen

6. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
7. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;
8. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;

9. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonterrein met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
10. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
11. in onderhavige vergunning gaat het om noodzakelijke verlengingen, omdat het wegdek van de A59 verbreed wordt als gevolg van de reconstructie van de N261 (verkeersveiligheid);
12. alle 3 de duikers zijn in de huidige situatie al langer dan 12 meter in verband met de aanwezigheid van de A59;
13. als gevolg van de verbreding van de A59 een bestaande duiker wordt vergroot en verplaatst;
14. het verplaatsen van deze duiker reeds is vergund middels het besluit met ons kenmerk 13UT013101;
15. uit nadere beschouwing is gebleken dat de betreffende duiker echter vergroot moet worden i.v.m. de doorstroomcapaciteit;
16. het vergroten van de duiker meegenomen zal worden in het nog op te stellen wijzigingsbesluit behorende bij aanvraag met ons kenmerk 14.ZK06759;

Tijdelijk dempen van categorie A oppervlaktewaterlichamen door aanleg van heiplateau's

17. voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt dat deze gelet op het belang voor de water aan- en afvoer niet gedempt kunnen worden;
18. dempingen van categorie A oppervlaktewaterlichamen worden alleen in uitzonderingssituaties toegestaan;
19. de tijdelijke demping is noodzakelijk in verband met het kunnen uitvoeren van het werk (verlengen van 3 duikers);
20. het betreft hier een tijdelijke demping, waarbij de wateraanvoer en -afvoer gegarandeerd moet blijven, zie volgende kopje;

Aanleggen van tijdelijke duikers (spuitbuizen) om de wateraanvoer en -afvoer te garanderen

21. ter plaatse van de te verlengen duikers wordt de wateraanvoer en -afvoer gegarandeerd door het aanleggen van spuitbuizen en het tijdelijk verlengen van een bestaande duiker;
22. de buizen moeten voldoende groot zijn;
23. uit hydrologisch advies is gebleken dat de volgende diameters minimaal aangelegd moeten worden, ter plaatse van duiker:
 - KW.DU.A59, 5 buizen met een diameter van 500 mm,
 - WI.WA.WH.DU.01, 4 buizen met een diameter van 500 mm,
 - WI.WA.WH.DU.02, 3 buizen met een diameter van 500 mm;

Het tijdelijk afwijken van het vigerende peilbesluit

24. bij het vaststellen van een peilbesluit is zorgvuldig gekeken welke peilen het beste gevoerd kunnen worden in een gebied;
25. het individueel treffen van maatregelen is dan ook niet de bedoeling;
26. voor het mogen afwijken van een vastgesteld peil is een zwaarwegend belang noodzakelijk;
27. in dit specifieke geval is het zwaarwegend belang het kunnen verlengen van duiker WI.WA.WH.DU.01;
28. het betreft een tijdelijke verlaging;
29. de wateraanvoer en -afvoer blijft gegarandeerd;

Uitvoeren van de werkzaamheden in volledig beschermd gebied

30. de werkzaamheden worden uitgevoerd in volledig beschermd gebied;
31. tijdelijk zal ter plaatse van duiker DU.01 het oppervlaktewaterpeil verlaagd worden beneden het winterpeil zodat de duiker verlengd kan worden;
32. gezien de korte duur en zeer beperkte omvang van de peilverlaging, zijn er geen negatieve effecten op het beschermd gebied te verwachten;

Algemeen

33. er worden geen belangen van derden geschaad;
34. het is geen belemmering voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
35. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c en e; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor het:

- * verlengen van drie duikers gelegen in categorie A oppervlaktewaterlichamen;
- * tijdelijk dempen van categorie A oppervlaktewaterlichamen door aanleg van heiplateau's;
- * tijdelijk aanleggen van duikers (spuitbuizen) om de wateraanvoer en -afvoer te garanderen;
- * tijdelijk afwijken van het vigerende peilbesluit;

in verband met de aanpassing van het knooppunt A59 / N261 te Waalwijk in de gemeente Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- 14.ZK05589-A;
 - 14.ZK05589-B;
 - "Ombouw N261 Tilburg-Waalwijk, uitvoeringsontwerp, A59 – duikers situatietekening heiplateau", tekeningnummer N261-K-UO-KW.DU-SI-0598, versie A, d.d. van 29 juli 2014; en gewaarmerkte documenten met kenmerk:
 - Memo, referentie N261-358-MEM-0161, d.d. 27 mei 2014;
 - Objectplan duiker A59, documentnummer N261-353-OPL-0043, d.d. 14 mei 2014.

10. Verlengen van drie duikers gelegen in categorie A oppervlaktewaterlichamen

- 10.1 De duikers worden verlengd in de categorie A oppervlaktewaterlichamen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05589-B en N261-K-UO-KW.DU-SI-0598.
- 10.2 De wateraanvoer en -afvoer moet ten alle tijden gegrandeerd zijn, er mag geen stremming plaatsvinden.
- 10.3 De verlengingen moeten minimaal voldoen aan de volgende afmetingen:
- duiker met kenmerk KW.DU.A59: 1,75 meter hoog en 3,7 meter breed.
 - duiker met kenmerk WI.WA.WH.DU.01: 1,25 meter hoog en 1,5 meter breed.
 - duiker met kenmerk WI.WA.WH.DU.02: 1,2 meter hoog en 1,6 meter breed.
- 10.4 De aansluiting op de bestaande duikers moet zodanig worden afgedicht dat deze geen water doorlaat en vervolgens geen verzakking kan veroorzaken.
- 10.5 Alvorens met het verlengen van de duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te verlengen duikers.
- 10.6 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.

11. Tijdelijk dempen van een gedeelte van categorie A oppervlaktewaterlichamen door aanleg van heiplateau's

- 11.1 De tijdelijk te dempen oppervlaktewaterlichamen lopen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05589-B en N261-K-UO-KW.DU-SI-0598.
- 11.2 De te dempen gedeelten van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie
- 11.3 Voordat met de gedeeltelijke en tijdelijke demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 11.4 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

12. Tijdelijk aanleggen van duikers (spuitbuizen) om de wateraanvoer en -afvoer te garanderen

- 12.1 De duikers worden aangelegd in de categorie A oppervlaktewaterlichamen, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer N261-K-UO-KW.DU-SI-0598.
- 12.2 De volgende tijdelijke duikers (spuitbuizen) dienen minimaal te worden aangelegd ter plaatse van:
- duiker met kenmerk KW.DU.A59: 5 buizen met een diameter van 500 mm.
 - duiker met kenmerk WI.WA.WH.DU.01: 4 buizen met een diameter van 500 mm.
 - duiker met kenmerk WI.WA.WH.DU.02: 3 buizen met een diameter van 500 mm.
- 12.3 De bovenkant van de tijdelijke duikers dient zo te worden aangelegd dat deze volledig onder het waterpeil liggen. De volledige doorvoercapaciteit dient benut te kunnen worden bij hoge afvoeren.
- 12.4 De binnenonderkant van de spuitbuizen mogen maximaal 0,05 m beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd.
- 12.5 Aan de stroomopwaartse zijde van duikers DU.01 en DU.A59 dient een krooshek te worden aangebracht. Vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat het krooshek vrij wordt gehouden van obstakels, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
- 12.6 Alvorens met het leggen van de tijdelijke duikers wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 12.7 Nadat de tijdelijke duikers zijn verwijderd uit de oppervlaktewaterlichamen dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms.

13. Tijdelijk afwijken van het vigerende peilbesluit

- 13.1 De tijdelijke wijzigingen op het peilbesluit mogen worden doorgevoerd op de locatie zoals deze staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen en documenten met kenmerk N261-K-UO-KW.DU-SI-0598 en Objectplan duiker A59, documentnummer N261-353-OPL-0043, d.d. 14 mei 2014.
- 13.2 Het oppervlaktewaterpeil mag gedurende maximaal 6 weken ter plaatse van het werkterrein verlaagd worden tot een minimum peil van 0,40 meter minus N.A.P.
- 13.3 De aan- en afvoer van water bij een hoge belasting van het watersysteem moet gewaarborgd blijven.
- 13.4 Indien handhaving van het peil uit peilbesluit noodzakelijk is kan het dagelijks bestuur besluiten de maatregel tijdelijk te staken gedurende een bij dat besluit te bepalen termijn of tot het besluit voor het verstrijken van de termijn wordt ingetrokken.

Breda, 4 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 300,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?

- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.