

Uw brief van : 31 juli 2014  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : \*14UT018394\*  
Barcode :   
Behandeld door : de heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 25 augustus 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u tenminste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit middels de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning  
- mededelingenblad  
- gewaarmerkte tekening  
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: \*14UT018394\*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010; beschikkende op het desbetreffende verzoek van 3 september 2013 ingekomen op 4 september 2013 met ons kenmerk 13.ZK07920;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Scheepvaartverkeerswet;
- het besluit van het dagelijks bestuur d.d. 19 juli 1993 betreffende het stellen van maximale afmetingen van vaartuigen op de Mark en Dintel;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het bevaren van vaarweg de Mark en Dintel vanaf de Manderssluis naar de Suikerunie te Stampersgat met een duwbak (max. afmeting 76,50 meter bij 9,50 meter) in combinatie met een duwboot (lengte tussen 15 en 22 meter) in de maanden augustus/september 2014 waarbij de duwbak gedurende circa 14 dagen aan de loswal van de Suikerunie blijft afgemeerd ten behoeve van de opslag van melkkalk;
2. het is volgens artikel 4.7 sub d van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een waterstaatswerk door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bij een laad- en losplaats een schip langer te laten liggen dan voor het laden en lossen noodzakelijk is;
3. door het Dagelijks Bestuur van het voormalige Hoogheemraadschap van West-Brabant zijn bij besluit van 19 juli 1993 maximale afmetingen voor schepen vastgesteld;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 en 8.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. de beleidsregel stelt dat vergunning kan worden verleend voor (eenmalige) bijzondere transporten;
6. de aanvraag heeft betrekking op het éénmalige transport van een duwbak die gedurende een periode van circa 14 dagen wordt afgemeerd aan de loswal van de Suikerunie voor de opslag van melkkalk;
7. de aanvraag heeft betrekking op het bevaren van riviervak VI en VII van rivier de Mark en Dintel op het traject Manderssluis te Dinteloord – Suiker Unie te Stampersgat;
8. de aanvraag heeft betrekking op een transport van de duwbak Vos 8 of duwbak Vos 9 in combinatie met een duwboot waarbij de totale lengte maximaal 98,50 meter zal bedragen;
9. de maximaal toegestane afmetingen voor het te bevaren traject zijn vastgesteld op een scheepslengte van 86 meter, een breedte van 9,60 meter en een diepgang van 2,70 meter;
10. de duwcombinatie Vos 8 of Vos 9 met een duwboot overschrijdt de maximaal toegestane lengte met maximaal 12,50 meter;
11. aan vergunningen voor transporten met grotere dan de toegestane afmetingen kunnen voorschriften worden verbonden met betrekking tot de vaarsnelheid, de bestuurbaarheid en de begeleiding;
12. de duwcombinatie heeft een dusdanig geringe diepgang dat het waterschap het niet aannemelijk acht dat het bevaren met een grotere lengte een waterverplaatsing teweeg brengt die tot schade zou kunnen leiden;
13. rivier de Mark en Dintel, is ter hoogte van de Suikerunie bevaarbaar voor scheepvaartklasse IV, waarbij vaartuigen met een maximale breedte van 9,60 meter worden toegestaan;
14. derhalve mogen er geen bredere vaartuigen aanmeren dan deze maximale toegestane breedte;

15. bij afmeren moet de veiligheid voor de scheepvaart gewaarborgd zijn en mag er geen hinder voor het scheepvaartverkeer plaatsvinden;
16. het ligplaats nemen vindt uitsluitend plaats op de daarvoor ingerichte loswal van de Suikerunie en geldt voor een periode van circa 14 dagen;
17. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds, onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, ingevolge de Scheepvaartverkeerswet vergunning te verlenen voor:

- \* het bevaren van rivier de Mark en Dintel vanaf de Manderssluis naar de Suikerunie te Stampersgat met een duwbak Vos 8 of Vos 9 (max. afmeting 76,50 meter bij 9,50 meter) in combinatie met een duwboot (lengte tussen 15 en 22 meter) in de periode augustus/september 2014;

en vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.7 sub d van de Keur waterschap Brabantse Delta voor:

- \* het gedurende een periode van 14 dagen afmeren van duwbak Vos 8 of duwbak Vos 9 aan de loswal van de Suikerunie, in verband met de opslag van melkkalk;

in de gemeente Steenberg, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

## I Algemene voorschriften

### 1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekening zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### 2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt  
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

### 3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

### 4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

### 5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

### 6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### 7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

## **8. Revisiewerk**

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.
- 8.2 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **9. Overschrijding van de op de Mark en Dintel ter plaatse toegestane afmetingen van een schip**

- 9.1 De vergunning geldt uitsluitend voor het éénmalig varen met een duwboot (lengte tussen 15 en 22 meter) in combinatie met de duwbak Vos 8 of Vos 9 (lengte 76,50 meter en breedte 9,50 meter) voor het tijdelijk opslaan van melkkalk en het onbeladen heen en retour varen met deze duwcombinatie van de Manderssluis te Dinteloord naar de Suiker Unie te Stampersgat en v.v. zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK07280-A.
- 9.2 De vergunninghouder moet zowel de datum van heenvaart als van de retourvaart (in de periode augustus/september 2014) minimaal 1 week voor aanvang van de vaart doorgegeven aan de sluiswachter van Sluis Roode Vaart van het waterschap, telefoonnummer 0168 412 346.
- 9.3 De maximale lengte voor de duwbak Vos 8/Vos 9 met duwboot mag maximaal 98,50 meter bedragen.
- 9.4 De duwcombinatie mag de maximale toegestane diepgang (2,70 meter) niet overschrijden.
- 9.5 Tijdens het laden, lossen en afmeren mag geen constante schroefbeweging plaatsvinden.
- 9.6 De vergunning is geldig in de periode augustus/september 2014. Eventuele verlenging van de geldigheidsduur dient 1 week voor het verstrijken van de geldigheidsduur schriftelijk bij het waterschap Brabantse Delta te worden aangevraagd.
- 9.7 De vergunninghouder is verplicht de schade, die door het gebruik van deze vergunning ontstaat aan werken in beheer en onderhoud bij het waterschap, op eerste aanzegging en ten genoegen van het dagelijks bestuur binnen de daarbij gestelde termijn te vergoeden.
- 9.8 De vergunninghouder vrijwaart het waterschap van claims van de zijde van schippers of derden voor schade die een gevolg is van de doorvaart met grotere afmetingen dan vastgesteld bij ons besluit van 19 juli 1993.
- 9.9 De vergunninghouder is, bij gebruikmaking van de vergunning, verplicht alle aanwijzingen op te volgen die hem door het sluispersoneel of een ander daartoe bevoegde ambtenaar worden gegeven.
- 9.10 De verleende vergunning kan worden ingetrokken of gewijzigd indien de omstandigheden daar aanleiding toegeven.

**10. Innemen van een ligplaats met een duwbak**

- 10.1 De duwbak wordt afgemeerd aan de bestaande loswal van de Suikerunie op de locatie zoals deze - met een stip aan het einde van de rode lijn - staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK07280-A.
- 10.2 De duwbak moet worden bevestigd aan de hiervoor ter plaatse aanwezige afmeerconstructie en moet zodanig zijn bevestigd dat deze met een schommeling in de waterstand van maximaal 1,00 meter mee kan bewegen.
- 10.3 Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de duwbak tijdelijk van de afmeerplaats te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven.
- 10.4 De duwbak mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.

Breda, 19 augustus 2014  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  
Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.