

Uw brief van : 1 juli 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT018580*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw Y. van den Elshout
Doorkiesnummer : 076 564 14 73
Datum : 28 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte heer

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

Wij willen u erop wijzen dat, indien verzakking optreedt van het hekwerk en/of de poort, u zelf verantwoordelijk bent voor het herstel van het hekwerk en/of de poort in een goede staat.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

./ Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Toegang tot terrein via de te plaatsen toegangspoort

De poort wordt door het waterschap gebruikt voor de toegang tot de onderhoudsstrook in verband met het uitvoeren van onderhoud aan het naastgelegen categorie A oppervlaktewaterlichaam of in geval van calamiteiten. Het waterschap gaat er daarom van uit dat de poort niet wordt voorzien van een slot. Indien u wenst dat de poort wel afsluitbaar is, dan gelden hiervoor de volgende regels:

- u wenst zelf géén gebruik te maken van de poort: het waterschap plaatst een eigen slot (17 mm Europrofiel slot);
- u wenst zelf wel gebruik te maken van de poort: in dit geval moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje waarin een slot (17 mm Europrofiel slot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet vervolgens een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel

van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld.

Voor vragen of informatie over het gebruik van de poort en het plaatsen van het slot kunt u contact opnemen met de teamleider rayon Zuid, de heer G. van Oorscot via telefoonnummer 076 564 18 20.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: *14UT018580*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 1 juli 2014 ingekomen op 4 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK06345;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het legaliseren van het aanbrengen van een hekwerk op de onderhoudsstrook van twee categorie A oppervlaktewaterlichamen (Bavelsche Leij en Valkenlaar) ter hoogte van Nieuw Wolfslaan 35 te Bavel;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard;
3. volgens artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
4. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.2, 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
5. obstakels op een onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam worden alleen toegestaan indien en voor zover er sprake is van een zwaarwegende uitzonderingssituatie en het obstakel het onderhoud niet belemmert en verzwaart;
6. bij het plaatsen van hekwerken haaks op en parallel aan het oppervlaktewaterlichaam is het van belang dat het doorgaande onderhoud en de ontvangstplicht van maaisel en specie gewaarborgd blijft;
7. vergunning voor hekwerken haaks op en parallel aan categorie A oppervlaktewaterlichamen wordt alleen verleend indien dit vanuit beveiliging en vanuit beveiligingsoogpunt noodzakelijk is;
8. er moet ruimte beschikbaar blijven voor de ontvangstplicht van maaisel en specie;
9. de aanvraag betreft het legaliseren van het aanbrengen van een hekwerk parallel aan twee categorie A oppervlaktewaterlichamen en haaks op een categorie A oppervlaktewaterlichaam uit veiligheidsoverweging in verband met de kleinkinderen;
10. bij categorie A oppervlaktewaterlichamen met een bovenbreedte van 7,00 meter of meer moeten beide zijden obstakelvrij blijven en er wordt daarom geen vergunning verleend voor het aanbrengen van obstakels. Bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter kan, indien de overige criteria dit toelaten, vergunning verleend worden voor een obstakel aan één zijde;
11. de beide categorie A oppervlaktewaterlichamen hebben een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter maar aan de overzijde van beiden bevindt zich een onderhoudsstrook van 1,00 meter, volgens de "Legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen";

12. dit houdt in dat het machinale doorgaande onderhoud van de twee oppervlaktewaterlichamen altijd plaatsvindt vanaf het perceel van aanvrager en deze onderhoudsstroken in beginsel te allen tijde obstakelvrij moeten blijven;
13. machinaal onderhoud is echter mogelijk indien een hekwerk parallel aan het oppervlaktewaterlichaam maximaal 1,20 meter hoog is, gemeten vanaf het maaiveld en het hekwerk op 1,00 meter uit de insteek wordt geplaatst. Bij een hekwerk haaks op het oppervlaktewaterlichaam is machinaal onderhoud mogelijk indien ter plaatse van de onderhoudsstrook een poort in het hekwerk wordt aangebracht, met een minimale doorgang van 4,00 meter die te allen tijde toegankelijk is voor het waterschap;
14. het hekwerk met een hoogte van 1,20 meter is aangebracht (en wordt aangevraagd) op een afstand variërend van 0,30 tot 0,70 meter vanuit de huidige insteek van het oppervlaktewaterlichaam;
15. in de afgelopen jaren is vanwege eenzijdig onderhoud en vanwege de ligging in de buitenbocht, de insteek van het oppervlaktewaterlichaam Bavelse Leij geleidelijk circa 0,30 meter verschoven in de richting van het perceel van aanvrager;
16. ten opzichte van de oude insteek zou het hekwerk dan worden aangebracht op een afstand van 0,60 tot 1,00 meter;
17. ter hoogte van het woonperceel van aanvrager is in 2009 door ons waterschap een ontheffing (besluitnummer 09U008332) verleend waarin het voorschrift is opgenomen dat een hekwerk parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam is toegestaan op een minimale afstand van 0,50 meter uit de insteek;
18. afdeling onderhoud heeft aangegeven dat het aangebrachte hekwerk met deze hoogte en op deze afstand vanuit de insteek, geen belemmering vormt voor het machinale doorgaande onderhoud;
19. de uitkomende specie en maaisel kan worden gedeponeerde op het perceel van aanvrager waardoor de ontvangstplicht van maaisel en specie tevens gewaarborgd is;
20. gezien de bovengenoemde overwegingen kan in deze situatie, in afwijking van paragraaf 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur, het aanbrengen van het hekwerk met een maximale hoogte van 1,20 meter parallel aan het oppervlaktewaterlichaam op een afstand van 0,30 tot 0,70 meter vanuit de insteek en het hekwerk haaks op het oppervlaktewaterlichaam voorzien van een poort gelegaliseerd worden op de onderhoudsstrook, indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
21. bij het verzakken van het hekwerk en/of de poort neemt de vergunninghouder maatregelen en draagt zorg voor het herstel van het hekwerk en/of de poort in goede staat;
22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.2 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het legaliseren van het aanbrengen, hebben en onderhouden van een hekwerk op de onderhoudsstrook van twee categorie A oppervlaktewaterlichamen;

ter hoogte van Nieuw Wolfslaarlaan 35 te Bavel in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

./

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

./

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06345-A en 14.ZK06345-B.

10. Aanbrengen hekwerk op onderhoudsstrook (parallel aan en haaks op) categorie A oppervlaktewaterlichamen Bavelse Leij en Valkenlaar

- 10.1 Het hekwerk dat parallel aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam Valkenlaar met leggercode OVK02336 wordt geplaatst en parallel aan en haaks op het categorie A oppervlaktewaterlichaam de Bavelse Leij met leggercode OVK02278 wordt geplaatst, komt op het perceel kadastraal bekend als gemeente Nieuw-Ginneken, sectie C, nummer 2059 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06345-B.
- 10.2 Het hekwerk parallel aan de twee oppervlaktewaterlichamen heeft een maximale hoogte van 1,20 meter, gemeten vanaf het maaiveld en wordt op een afstand geplaatst variërend van 0,30 tot 0,70 meter uit de insteek van de categorie A oppervlaktewaterlichamen.
- 10.3 Het hekwerk haaks op het oppervlaktewaterlichaam de Bavelse Leij is ter plaatse van de onderhoudsstrook voorzien van een deugdelijke poort die bij opening een obstakelvrije doorgang biedt met een minimale dagmaat van 4,00 meter.
- 10.4 De poort is te allen tijde toegankelijk voor het waterschap ten behoeve van het uitvoeren van het doorgaande machinale onderhoud en in geval van calamiteiten.
- 10.5 Indien u wilt dat de poort door middel van een slot vergrendeld kan worden, dient dit conform de volgende regels te geschieden, afhankelijk van de gewenste situatie:
- u wenst zelf géén gebruik te maken van de poort: het waterschap plaatst een eigen slot (17 mm Europrofielslot);
 - u wenst zelf wel gebruik te maken van de poort: in dit geval moet de poort door de vergunninghouder worden voorzien van een RVS sleutelkastje waarin een slot (17 mm Europrofielslot) van het waterschap kan worden geplaatst. In het sleutelkastje moet vervolgens een sleutel van de poort komen te hangen die door de vergunninghouder beschikbaar wordt gesteld. De kosten van het sleutelkastje en de sleutel van de poort zijn voor rekening van de vergunninghouder. Het cilinderslot van het kastje wordt door het waterschap ter beschikking gesteld.

- 10.6 Indien verzakking optreedt van het hekwerk en/of de poort is de vergunninghouder verantwoordelijk voor het herstel van het hekwerk en/of de poort in een goede staat.
- 10.7 Bij beschadigingen aan de taluds van de oppervlaktewaterlichamen als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk moeten deze beschadigingen op eerste aanzegging van het waterschap hersteld worden in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 10.8 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van het hekwerk, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 10.9 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.10 Op het perceel van vergunninghouder moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed, gemeten vanuit het parallel geplaatste hekwerk, naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap.

Breda, 27 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via

<http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.