

Uw brief van : 27 mei 2014
Uw kenmerk :
Ons kenmerk : *14UT018728*
Barcode : 
Behandeld door : de heer F. van Oosterwijck
Doorkiesnummer : 076 564 15 82
Datum : 29 augustus 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning en leges

Geachte heer ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 60,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Voor uitvoering van de werken zoals vernoemd in de vergunning dient u tevens contact op te nemen met de gemeente Breda

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT018728

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 27 mei 2014 ingekomen op 27 mei 2014 met ons kenmerk 14.ZK05387 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 4 juli 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het tijdelijk afsluiten van een categorie A oppervlaktewaterlichaam zijnde retentie, het af- en aanvoeren van water uit en in een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het plaatsen van een tijdelijke pomp op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam ten behoeve van het aanbrengen van leidingen voor verlichting onder de loopbrug ter hoogte van de Rat Verlegghstraat 2 te Breda;
2. volgens artikel 4.8 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur water af te voeren naar, aan te voeren uit, te brengen in, en/of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen, indien 100 m³ per uur of meer kan worden afgevoerd, aangevoerd, gebracht of onttrokken;
3. het af- en aan te voeren water uit en in een categorie A oppervlaktewaterlichaam met een hoeveelheid van 60 m³ per uur plaats vindt;
4. het af- en aan te voeren water vindt niet plaats in een beschermd gebied;
5. gezien bovenstaande overwegingen het af- en aanvoeren van water uit en in een categorie A oppervlaktewaterlichaam niet vergunningplichtig is op basis van de Keur waterschap Brabantse Delta;
6. echter op basis van de zorgplicht zoals staat aangegeven in artikel 4.24 van de Keur waterschap Brabantse Delta willen wij u erop attenderen dat er geen peilstijgingen van de ontvangende oppervlaktewaterlichamen mogen plaats vinden waardoor derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk schade door lijden;
7. door het tijdelijk afsluiten van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, zijnde een retentievoorziening, het waterpeil tijdelijk op een ander niveau wordt gehouden dan normaal wordt aangehouden;
8. volgens artikel 4.1 sub c en d en van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - kabels, buizen en leidingen te leggen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
 - zaken, voorwerpen en (afval)stoffen te hebben, te plaatsen of te deponeren;

9. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - de waterstand op een peil te brengen of te houden, anders dan het peil dat daarvoor in het betreffende peilbesluit is opgenomen of dat normaal wordt aangehouden;
10. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.12 en 4.2.2 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
11. ten behoeve van het aanbrengen van leidingen voor verlichting onder een loopbrug dient het waterpeil zijnde een categorie A oppervlaktewaterlichaam en tevens functionerend als retentievoorziening tijdelijk te worden verlaagd;
12. hierdoor dient het oppervlaktewaterniveau van de retentie rondom het SVB terrein tijdelijk te worden verlaagd;
13. het waterniveau dient te worden verlaagd met 0,80 meter naar een waterpeil van 0,40 +NAP;
14. de werkzaamheden worden uitgevoerd in een drietal aaneengesloten dagen;
15. deze dagen plaats vinden in een periode waarin geen neerslag wordt verwacht;
16. tijdens deze dagen de toevoer naar dit categorie A oppervlaktewaterlichaam zijnde retentievoorziening tijdelijk wordt afgesloten;
17. aan het einde van deze drie aaneengesloten dagen alle afsluitingen worden verwijderd waardoor de retentie normaal kan functioneren;
18. ten behoeve van deze werkzaamheden een tijdelijke pomp wordt geplaatst ter hoogte van de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam;
19. de onderhoudsstrook ter hoogte van dit oppervlaktewaterlichaam 1,00 meter breed bedraagt;
20. de pomp voor een tijdelijk periode, te weten een drietal dagen wordt geplaatst;
21. hierdoor het plaatsen van een tijdelijke pomp geen belemmering is voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de bijzondere voorschriften van deze vergunning;
22. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden,
hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub c en d en artikel 4.1.1 lid 1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het tijdelijk afsluiten van een categorie A oppervlaktewaterlichaam zijnde een retentie;
- * het tijdelijk verlagen van het waterpeil van een categorie A oppervlaktewaterlichaam zijnde een retentie en;
- * het tijdelijk plaatsen van een pomp op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

ten behoeve van het aanbrengen van leidingen voor verlichting onder de loopbrug ter hoogte van de Rat Verleghestraat 2 te Breda in de gemeente Breda, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./• gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./• daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.

- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK05387-A en 14.ZK05387-B en tekening met Tek. code BR-B1.

10. Het tijdelijk afsluiten van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie) en het tijdelijk verlagen van het peil van een categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie)

- 10.1 Het tijdelijk af te sluiten categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie), met identificatiecode OVK02460, loopt ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummers 1566, 1567, 1568 en 2070 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05387-B.
- 10.2 Het categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie) wordt tijdelijk afgesloten voor een periode van maximaal 3 dagen aaneengesloten in een periode waarin geen neerslag valt.
- 10.3 Het waterpeil van het categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie) wordt tijdelijk verlaagd naar een hoogte van 0,40 +NAP.
- 10.4 Het bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten dat de tijdelijke afsluiting moet worden gestaakt, zodra dit door het bestuur van het waterschap in het belang van een goed waterbeheer voor het waterschapsgebied noodzakelijk of wenselijk wordt geacht. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. Hervatting van de tijdelijke afsluiting is mogelijk nadat het dagelijks bestuur dit kenbaar maakt.

- 10.5 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd in een periode waarin geen neerslag valt en duren maximaal drie werkdagen. Na deze periode dienen alle afsluitende werkzaamheden, welke zijn aangebracht om de retentie tijdelijk af te sluiten, weer open te worden gezet zodat het water weer in het oppervlaktewaterlichaam (retentie) kan lopen.
- 10.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de tijdelijke afsluiting in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder. Mocht er onverhoopt toch neerslag vallen, dienen alle voorzieningen te worden verwijderd zodanig dat de retentie volledig kan functioneren.
- 10.7 De vergunninghouder is aansprakelijk voor de schade die als gevolg van het verlagen van het waterpeil en het tijdelijk afsluiten van de retentievoorziening wordt toegebracht aan werken in beheer of onderhoud bij waterschap Brabantse Delta dan wel eigendommen van derden. Tevens is de vergunninghouder verplicht alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen ten einde te voorkomen dat waterschap Brabantse Delta, dan wel derden, ten gevolge van het verlagen van het waterpeil en het tijdelijk afsluiten van de retentievoorziening schade lijden.
- 10.8 De vergunninghouder dient een adres met telefoon- en faxnummers op te geven dat in geval van calamiteiten bereikbaar is. Deze nummers moeten steeds geactualiseerd worden.
- 10.9 Alle vanwege het waterschap met het oog op de waterbeheersing te geven nadere aanwijzingen en voorschriften moeten door de ontheffing-/vergunninghouder onmiddellijk en strikt worden opgevolgd.
- 10.10 Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, moeten deze door en voor rekening van de ontheffing-/vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.

11. Het tijdelijk plaatsen van een pomp op de onderhoudsstrook van een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

- 11.1 De tijdelijk te plaatsen pomp wordt geplaatst ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummers 1566, 1567 en 1568 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05387-B.
- 11.2 Beschadigingen aan de onderhoudspad, het talud en de oever die zijn veroorzaakt door het in werking stellen c.q. hebben van een onttrekkingsinstallatie moeten door de vergunninghouder worden hersteld.
- 11.3 Tijdens het onttrekken mag de installatie zich binnen de 1,00 meterstrook bevinden. Een niet in werking zijnde installatie moet zijn verwijderd tot buiten een afstand van 1,00 meter van de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.4 De installatie incl. de aanzuigleiding moet tijdens het onderhoud aan de het oppervlaktewaterlichaam zijn verwijderd tot buiten een afstand van tenminste 1,00 meter vanuit de insteek van het oppervlaktewaterlichaam.
- 11.5 Het einde van de aanzuigleiding die uitmondt in het oppervlaktewaterlichaam moet duidelijk worden gemarkeerd.
- 11.6 De tijdelijk te plaatsen pomp mag voor een periode van 3 dagen geplaatst worden op de onderhoudsstrook van het categorie A oppervlaktewaterlichaam met identificatiecode OVK02460.
- 11.7 Bij aantasting van het profiel van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, als gevolg van de in deze vergunning toegestane tijdelijke pomp, moet de pomp, indien noodzakelijk, op aanzegging van het waterschap door de vergunninghouder worden verwijderd.
- 11.8 Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- 11.9 Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.

12. Het aanbrengen van leidingen voor verlichting onder de loopbrug over een categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie)

- 12.1 De leidingen worden aangebracht onder de brug en over het categorie A oppervlaktewaterlichaam (retentie) heen dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummer 1568 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK05387 en de tekening met Tek. Code BR-B1.
- 12.2 De leidingen moeten zodanig worden gemonteerd dat zij geen belemmering vormen voor het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 12.3 Na vervanging of buiten gebruik stellen van de leidingen dient de vergunninghouder voor opruiming daarvan zorg te dragen. Werken moeten daarbij in oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
- 12.4 In gevallen van calamiteiten dient de vergunninghouder alle maatregelen te treffen die in het belang van de instandhouding en bescherming van het betrokken waterstaatswerk noodzakelijk zijn.
- 12.5 Tijdens de uitvoering van de werken in het oppervlaktewaterlichaam geraakte materialen dienen onmiddellijk door en op kosten van de vergunninghouder daaruit verwijderd te worden.

Breda, 29 augustus 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Voor de afwatering van de weg en voor de uitvoering van de werkzaamheden, dient vooraf overeenstemming te zijn bereikt met de wegbeheerder, zijnde de gemeente Breda. Een kopie van deze brief en vergunning zal aan de gemeente worden toegezonden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 60,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.