

Uw brief van : 14juli 2014
Uw kenmerk : *BRD20149704*
Ons kenmerk : *14UT019086*
Barcode : 
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 15 september 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: wijziging vergunning met besluitnummer 11UT010501

Geachte ,

Op 4 oktober 2011 is aan de gemeente Breda een vergunning verleend (besluitnummer 11UT010501) voor het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak ten behoeve van het nieuw te bouwen openbaar vervoer terminal complex (OVTC) te Breda ook wel ontwikkeling "Via Breda" genoemd. In deze vergunning is als voorschrift opgenomen dat er een retentie aangelegd dient te worden.

De gemeente Breda heeft het dagelijks bestuur van het waterschap per brief (d.d. 4 februari 2014) verzocht om uitstel van de aanleg van de retentie voor de ontwikkeling "Via Breda" (herontwikkeling spoorzone). Tijdens de vergadering van het dagelijks bestuur op 11 maart 2014 is besloten de gemeente uitstel te geven van de retentieopgave. Dit is tevens per brief (d.d. 2 april 2014) gecommuniceerd naar de gemeente Breda. Een voorwaarde bij dit uitstel, welke ook is vermeld in de brief van 2 april 2014, is dat de bestaande vergunning met kenmerk 11UT010501 dient te worden gewijzigd. Onderhavig besluit voorziet hierin.

Op 14 juli 2014 heeft u naar aanleiding van onze brief van 2 april 2014 een verzoek tot aanpassing van de vergunning met besluitnummer 11UT010501 ingediend. Hierop willen wij u het volgende mededelen.

De vergunning met besluitnummer 11UT010501 wordt als volgt gewijzigd.

De overweging met nummer 11 onder het kopje "aanleggen retentie" in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luidt als volgt.

11. de tijdelijke retentievoorziening zal functioneren tot 2013 en pas opgeheven wordt nadat de definitieve retentie is aangelegd en functioneert.

Deze vervalt en wordt vervangen door de onderstaande overwegingen.

- 11a. op basis van een besluit van het dagelijks bestuur er tijdelijk uitstel is gegeven voor het aanleggen van retentie.
- 11b. uiterlijk op 2 april 2017 een definitieve retentievoorziening is aangelegd.
- 11c. er tijdelijk direct geloosd mag worden op De Mark.
- 11d. bij de verder uitwerking van het plan maatregelen getroffen zullen worden om zoveel mogelijk water te infiltreren en vast te houden, waarbij gestreefd wordt naar 7 mm;

De overwegingen met nummer 14 en 15 onder het kopje "lozen hemelwater in beschermd gebied" in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luiden als volgt.

14. in stedelijk gebied aanpassingen in het watersysteem worden toegestaan ten behoeve van stedelijke ontwikkelingen, mits de waterafvoer niet meer bedraagt dan ten hoogste de landbouwkundige afvoer en de maatregelen passen binnen een natuurlijk functionerend watersysteem.

15. er zoveel mogelijk hemelwater wordt geïnfiltreerd, geborgen in de riolering en de tijdelijke retentievoorziening.

Deze vervallen en worden vervangen door de onderstaande overwegingen.

14. de wijzigingen in het volledig beschermd gebied een lozing van hemelwater betreffen, wat geen verdroging van het beschermd gebied veroorzaakt;
15. er zoveel mogelijk hemelwater wordt geïnfiltreerd in de bodem.

De besluittekst in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luidt als volgt.
Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m² en het aanleggen van een tijdelijke retentievoorziening met een lozing op een oppervlaktewaterlichaam gelegen binnen volledig beschermd gebied ten behoeve van het nieuw te bouwen Openbaar vervoer Terminal Complex (OVTC).

Deze besluittekst vervalt en wordt vervangen door de onderstaande besluittekst.
Het lozen van hemelwater afkomstig van verhard oppervlak groter dan 2.000 m² op een oppervlaktewaterlichaam (De Mark), waarbij de lozing op een oppervlaktewaterlichaam gelegen binnen volledig beschermd gebied plaatsvindt ten behoeve van het nieuw te bouwen Openbaar vervoer Terminal Complex (OVTC).

De bijzondere voorschriften met nummer 10.1, 10.2 en 10.3 onder het kopje "Verlengen vergunning" in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luiden als volgt.

- 10.1 Indien voor het verstrijken van de geldigheidsduur van de vergunning niet kan worden aangevangen met de werkzaamheden, kan een verzoek worden gedaan om de vergunning te verlengen.
- 10.2 Een verzoek tot verlenging dient schriftelijk bij het waterschap te worden ingediend vóór de datum waarop de vergunning verloopt.
- 10.3 Een vergunning kan éénmalig worden verlengd met ten hoogste 1 jaar.

Deze vervallen, want met de inwerkingtreding van de Waterwet (22 december 2009) is dit al geregeld in artikel 6.22 van de Waterwet. Echter abusievelijk zijn deze voorschriften in de vergunning blijven staan. Derhalve wordt dit met deze brief aangepast.

Het bijzonder voorschrift met nummer 1.3 onder het kopje "algemeen" in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luidt als volgt.

- 1.3 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-A, 11.ZK27349-B, 258290, 258291, 259403 en gewaarmerkte rapporten "Detailering waterberging" d.d. 13 april 2011, memo tijdelijke retentie 01, d.d. 21 juni 2011 en berekening tijdelijke retentie Stationskwartier voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

Dit vervalt en wordt vervangen door het onderstaande bijzonder voorschrift.

- 1.3 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-A, 11.ZK27349-B, 258290, 258291, 259403, 259784: gewijzigd 5 september 2014 en gewaarmerkte rapporten "Detailering waterberging" d.d. 13 april 2011 en "Update waterhuishoudkundig plan Via Breda", Stistewa, projectnummer BR015-001, versie definitief 03, d.d. 22 april 2013 en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

De bijzondere voorschriften met nummer 13.1, 13.2, 13.3, 13.5 en 13.6 onder het kopje "Aanleggen retentie" in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luiden als volgt.

- 13.1 De tijdelijke retentie wordt aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie B, nummer 7524 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 259784 en 11.ZK27349-B.
- 13.2 De tijdelijke retentie blijft in stand tot de definitieve retentie buiten het plangebied is aangelegd en functioneert.
- 13.3 Er is uitgegaan van een gemiddelde hoogste grondwaterstand van 0,80 meter +NAP.
- 13.5 De aan te leggen retentie moet een minimale oppervlakte krijgen van 3450 m² met een bijbehorende retentie-inhoud van 2555 m³.
- 13.6 Voor het gereduceerd lozen van water dient een knijpconstructie te worden geplaatst zoals aangegeven is op de gewaarmerkte tekeningen met nummer 259784. In de constructie wordt op 0,00 meter + NAP een opening opgenomen met spindelschuif. De maximale overstorthoogte ligt op 1,50 meter + NAP.

Deze vervallen en worden vervangen door de onderstaande bijzondere voorschriften.

- 13.1 De in de toekomst aan te leggen retentie moet een minimale inhoud krijgen van 13.000 m³.
- 13.2 De locatie van de retentie dient uiterlijk op 2 april 2015 bekend te zijn en dient in overleg met het waterschap te worden bepaald in de speciaal opgerichte 'Taskforce'.
- 13.3 De retentie dient zo spoedig mogelijk te worden gerealiseerd, maar dient in ieder uiterlijk op 2 april 2017 te zijn gerealiseerd.
- 13.4 De retentie dient effectief te zijn.

Het bijzonder voorschrift nummer 14.1 onder het kopje "lozen hemelwater in beschermd gebied" en in de verleende vergunning met besluitnummer 11UT010501 luidt als volgt.

- 14.1 Een hemelwaterafvoer mondt uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Mark (Trambrug) met leggercode OWL17339 dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummer 1014 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 259784 en 11.ZK27349-B.

Dit vervalt en wordt vervangen door het onderstaand bijzonder voorschrift.

- 14.1 Een hemelwaterafvoer mondt uit in het categorie A oppervlaktewaterlichaam De Mark (Trambrug) met leggercode OWL17339 dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie F, nummer 1014 zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 11.ZK27349-B en 259784: gewijzigd 5 september 2014.

Deze brief maakt deel uit van de vergunning met besluitnummer 11UT010501. Voor het overige blijft de vergunning met besluitnummer 11UT010501 onverminderd van kracht.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.