

Uw brief van : 16 september 2014

Uw kenmerk :

Ons kenmerk : *14UT019939*

Barcode :



Behandeld door : de heer F. Van Oosterwijck

Doorkiesnummer : 076 564 15 82

Datum : 6 oktober 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: intrekken vergunning en verlenen nieuwe vergunning

Geachte heer ,

Op 16 juni 2014 is aan de gemeente Rucphen vergunning verleend (besluitnummer 14UT006275) voor het aanleggen van een verbindingsduiker tussen een categorie B en een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een grond dam in een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Hoge Heistraat te Zegge in de gemeente Rucphen.

De heer J. Bartels, Tussenweg 8 te Zegge heeft op 27 juni 2014 hiertegen een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding hiervan is er overleg geweest tussen de betrokken partijen. Dit heeft geresulteerd in het indienen van een verzoek voor een nieuwe vergunning en het intrekken van de verleende vergunning door gemeente Rucphen.

Hierbij delen wij u mede, dat de vergunning met besluitnummer 14UT006275 is ingetrokken en dat er een nieuwe vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

Hoe verder m.b.t. bezwaarschrift

Het waterschap is van mening dat met dit nieuwe besluit tegemoet is gekomen aan het ingediende bezwaar van de heer Bartels. Een kopie van dit besluit wordt dan ook aan de heer Bartels verzonden met het verzoek om het bezwaarschrift schriftelijk in te trekken.

Uitvoeren werkzaamheden

./· Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

./· Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdát met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning en intrekken vergunning
 - gewaarmerkte tekeningen
 - antwoordkaart
 - mededelingenblad

Kopie aan:

Nummer: *14UT019939*

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 16 september 2014 ingekomen op 17 september 2014 met ons kenmerk 14.ZK08567;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanleggen van een verbindingsduiker tussen een categorie B en een categorie A oppervlaktewaterlichaam en het aanleggen van een gronddam in een categorie B oppervlaktewaterlichaam ter hoogte van de Hoge Heistraat te Zegge;
2. er is vergunning verleend voor deze werkzaamheden met besluitnummer 14UT006275;
3. naar aanleiding van deze vergunning is een bewaar binnengekomen welke is ingediend door de heer J.P. Bartels, Tussenweg 8 te Zegge;
4. naar aanleiding van dit bezwaar is in onderling overleg naar een mogelijke oplossing gezocht;
5. de mogelijke oplossing houdt in dat de gronddam zal worden aangelegd op een hoogte van + 2,30 meter NAP;
6. aan de hand van de mogelijke oplossing is er door de vergunninghouder vervolgens een aanvraag ingediend om een nieuwe vergunning;
7. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
8. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
9. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.2, 4.1.3 en 4.1.4 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
10. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
11. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
12. de duiker wordt aangelegd als vervanging van een duiker welke niet meer traceerbaar is en daardoor ook niet meer functioneert;
13. lange duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms;
14. lange duikers vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;

15. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruiksterrein voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonterrein met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
16. de duiker met een lengte van 10,00 meter wordt toegestaan omdat deze onder een weglichaam wordt aangelegd;
17. de diameter van de aan te leggen duiker heeft een afmeting van 0,30 meter;
18. de diameter van de duiker past binnen het beleid van waterschap Brabantse Delta dat stelt dat een diameter van een duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
19. als gevolg van het aanleggen van deze duiker een aanwezige stuw niet meer kan functioneren;
20. deze stuw is aangelegd in het kader van waterconservering;
21. door het aanleggen van deze duiker zou aan bovenstaand teniet worden gedaan;
22. om de functie van deze stuw te kunnen garanderen dient er een gronddam te worden aangelegd;
23. het beleid stelt dat door het leggen van een gronddam (zonder duiker) de bestaande afwatering onmogelijk wordt gemaakt;
24. de gronddam zonder duiker heeft een beperkte afmeting;
25. door het waterschap zijn er metingen uitgevoerd om de hoogtes te bepalen van de omliggende oppervlaktewateren, duikers en de stuw;
26. uit deze gegevens is gebleken dat de minimale kruinhoogte van de stuw op een hoogte zit van +1,65 mNAP;
27. het zomerstreefpeil, uitgaande van de verkleuring van de stuw, zit op een hoogte van +2,20 mNAP;
28. pas na 10 centimeter overschrijding van dit peil mag het oppervlaktewater gaan overstorten;
29. de gronddam er in deze specifieke situatie er op toeziet dat de afwatering gegarandeerd blijft en dat de stuw kan blijven functioneren in het kader van waterconservering;
30. het leggen van de gronddam met een beperkte hoogte (+2,30 mNAP) tevens zorgt voor een extra afwaterende mogelijkheid bij extreme situaties;
31. de dam er tevens op toe ziet dat er bij hoog water ter hoogte van het categorie A oppervlaktewaterlichaam geen extra overlast ontstaat ten gevolge van de communicerende werking van de aangelegde duiker;
32. het geen belemmering is voor de afwatering en het beheer en onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
33. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

- I. De vergunning aan _____ met besluitnummer 14UT006275 in te trekken;

En

- II. _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

* het aanleggen, hebben en onderhouden van een verbindingsduiker tussen een categorie B en een categorie A oppervlaktewaterlichaam;

* het aanleggen, hebben en onderhouden van een gronddam in een categorie B oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Hoge Heistraat te Zegge in de gemeente Rucphen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./· gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./· daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld
in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende
oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie
van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat
onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK08567-A, 14.ZK08567-B
en 14.ZK08567-C.

10. Het aanleggen van een verbindingsduiker tussen een categorie B en een categorie A oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 De duiker wordt aangelegd tussen de oppervlaktewaterlichamen die lopen ter hoogte van de percelen
kadastraal bekend gemeente Rucphen, sectie N, nummers 376, 377, 378 530 en 531 zoals staat
aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK08567-B en
14.ZK08567-C.
- 10.2 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige
diameter van 0,30 meter. De totale lengte mag maximaal 10,00 meter bedragen. De
binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het
oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt.
- 10.3 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten
en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.

- 10.4 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 10.5 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 10.6 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 10.7 De aanvulling van de duiker moet worden gedaan met zand en/of grond die niet verontreinigd is.
- 10.8 Daar waar de duiker uitkomt in het categorie A oppervlaktewaterlichaam is deze duiker voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de duiker. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen.
- 10.9 Indien door middel van duiker water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht
- 10.10 Daar waar de duiker uitkomt in het categorie A oppervlaktewaterlichaam dient de duiker 0,10 meter te worden teruggehouden in het talud van categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 10.11 Indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing.
- 10.12 De aan te leggen duiker dient, vanwege het machinaal kunnen uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewater, minimaal vijf meter vanaf andere bestaande duikers en/of andere kunstwerken te worden gelegd.

11. Het aanleggen van een grond dam in een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 11.1 De aan te leggen grond dam zonder duiker wordt aangelegd ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie N, nummers 383 en 385, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 14.ZK08567-B en 14.ZK08567-C.
- 11.2 De grond dam wordt aangelegd met een breedte van 5,00 meter en een hoogte van +2,30 mNAP.
- 11.3 De te dempen gedeelten (daar waar de grond dam wordt geplaatst) van het oppervlaktewaterlichaam, moeten voor het dempen worden geschoond van zodenbegroeiing (organische materialen) en baggerspecie. Voor het dempen mag alleen grond of zand worden gebruikt dat niet verontreinigd is, en gezuiverd van voornoemde materialen.
- 11.4 Voordat met de demping van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangevangen moet de (vervangende) water aan- en afvoer volledig zijn geregeld.
- 11.5 De aanvulling moet plaatsvinden met daartoe geschikte grond in lagen ter dikte van 0,30 meter. De aanvullingen moeten behoorlijk worden verdicht.
- 11.6 De waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de demping in gevaar komt kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.

Breda, 2 oktober 2014
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.