

Uw brief van : 15 augustus 2013
Uw kenmerk : OLO 957701
Ons kenmerk : *14UT000360*
Barcode : *
Behandeld door : mevrouw K. van der Knaap
Doorkiesnummer : 076 564 10 75
Datum : 7 februari 2014
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 360,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 10 00.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
 - mededelingenblad
 - gewaarmerkte memo, waterbalans en tekeningen
 - antwoordkaart

Nummer: 14UT000360

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens 'besluit primaire mandatering 2010' van 27 januari 2010 en 'besluit ondermandatering door de secretaris-directeur 2010' van 27 januari 2010, beide in werking getreden op 12 februari 2010;
beschikkende op het desbetreffende verzoek van 15 augustus 2013 ingekomen op 15 augustus 2013 met ons kenmerk 13.ZK07305 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 31 januari 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur
- de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van tijdelijke waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de N261 tussen Loon op Zand en Waalwijk bestaande uit:
 - het graven en dempen van 4 tijdelijke oppervlaktewaterlichamen;
 - het aanleggen, hebben en onderhouden van 2 tijdelijke dammen met duiker;
2. het uitvoeren van diverse waterhuishoudkundige werkzaamheden voor de definitieve (nieuwe) situatie ten behoeve van de reconstructie van de N261 reeds is vergund middels besluit 13UT013101 en in onderhavig besluit enkel tijdelijke maatregelen zijn voorzien;
3. het is volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
4. het is volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om, onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1, zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
5. het is volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.1.1 en 4.1.4 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur en aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4 paragraaf 4.2 en 4.3 van de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009;

het graven en dempen van 4 tijdelijke oppervlaktewaterlichamen

7. in verband met het gefaseerd uit kunnen voeren van de reconstructie van de N261 tijdelijk diverse oppervlaktewaterlichamen gegraven moeten worden, zodat te allen tijde voldoende berging in het watersysteem aanwezig is en de wateraanvoer en -afvoer gegarandeerd is;
8. op basis van een memo, waterbalans en tekeningen is aangetoond dat er gedurende de verschillende fasen voldoende berging aanwezig is en de wateraanvoer- en afvoer gegarandeerd is;

het aanleggen, hebben en onderhouden van 2 tijdelijke dammen met duiker

9. het waterschap een terughoudend beleid voert met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
10. (lange) duikers leiden tot opstuwing van water bovenstrooms en vormen een knelpunt bij hoge waterafvoeren;

11. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
12. een vergunning voor een duiker wordt alleen verleend voor de noodzakelijke ontsluiting van een gebruik perceel voor landbouw of industrie met een lengte van maximaal 12,00 meter aan het maaiveld dan wel voor een woonperceel met een maximale lengte van 4,00 meter aan het maaiveld of indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
13. de tijdelijke dammen met duiker worden toegestaan ten behoeve van de reconstructie van de N261;
14. volgens de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur kan alleen een duiker met een lengte van meer dan 12,00 meter worden toegestaan indien er sprake is van een zwaarwegend belang;
15. de dammen met duiker met een lengte van 55 meter worden toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor
16. deze tijdelijk zijn en noodzakelijk zijn met voor de wateraanvoer en -afvoer tijdens de uitvoeringsfase;
17. de diameter van de duiker in een niet-categorie B oppervlaktewaterlichaam die niet bevaarbaar is moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
18. in de bijlage bij dit besluit is aangegeven welke diameters dienen te worden aangelegd;

algemeen

19. het geen belemmering is voor de afwatering van en het beheer en onderhoud aan de oppervlaktewaterlichamen indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
20. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- * het uitvoeren van tijdelijke waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de reconstructie van de N261 te Waalwijk bestaande uit;
 - * het graven en dempen van 4 tijdelijke oppervlaktewaterlichamen;
 - * het aanleggen, hebben en onderhouden van 2 tijdelijke dammen met duiker;

in de gemeente Loon op Zand en Waalwijk, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing voor zover daarvan niet is afgeweken bij de bijzondere voorschriften.
- 1.2 Deze vergunning geldt tevens voor de rechtverkrijgenden van de vergunninghouder, tenzij in de vergunning anders is bepaald.
- 1.3 Indien deze vergunning overgaat op een rechtverkrijgende dan dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het dagelijks bestuur.
- 1.4 De werken moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
 ./. gewaarmerkte memo en waterbalans met kenmerk:
 - * N261-320-mem-0141, d.d. 14 januari 2014;
 - * "Waterbalans tijdelijke situatie waterhuishouding", d.d. 31 januari 2014;

- 1.5 en de gewaarmerkte tekeningen met kenmerk:
- * 13.ZK07305-A;
 - * "Graven / dempen watergangen, situatie Bevrijdingsweg fase 1, 2, 3 en 4", tekeningnummer N261-A-UO-0-N261-SI-0038, versie C, d.d. 14 januari 2014;
 - * "Graven / dempen watergangen, situatie knoop A59 zuid west kwadrant fase 1,2, 3 en 4", tekeningnummer N261-A-UO-0-N261-SI-0039, versie C, d.d. 14 januari 2014;
 - * "Graven / dempen watergangen, situatie knoop A59 noord oost kwadrant fase 1 en 2", tekeningnummer N261-A-UO-0-N261-SI-0040, versie C, d.d. 14 januari 2014;
 - * "Graven / dempen watergangen, situatie knoop A59 zuid oost kwadrant fase 1, 2 en 3", tekeningnummer N261-A-UO-0-N261-SI-0041, versie C, d.d. 14 januari 2014;
 - * "Principedetails waterhuishouding, duiker met terugslagklep", tekeningnummer N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0295, versie B, d.d. 9 juli 2013;
- en voorts in overleg met de door het dagelijks bestuur aangewezen toezichthoudende ambtenaren.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóóordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen moet daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennis worden gegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend dienen na aanvang van de eerste werkzaamheden in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3 Indien binnen het benodigde werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit gemeld te worden aan de desbetreffende instantie.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk moet een afschrift van deze vergunning op het werk aanwezig zijn. Dit afschrift moet op eerste aanzegging worden getoond aan het toezichthoudend personeel van ons waterschap en aan de ambtenaren belast met het opsporen van overtredingen van de Keur waterschap Brabantse Delta.
- 4.2 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap die uitvoering van het werk waarvoor vergunning is verleend controleren, moet te allen tijde, toegang worden verleend tot de plaats waar de werkzaamheden worden verricht. Daarbij moeten alle ter zake gewenste inlichtingen door of namens de vergunninghouder worden verstrekt.
- 4.3 Aan de daartoe aangewezen ambtenaren van het waterschap dient, indien dit noodzakelijk is ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard, te allen tijde kosteloos toegang te worden verleend tot de plaats van de aanwezige werken.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken moeten door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd en, voor zover niet anders is bepaald, in goede staat worden onderhouden, geheel volgens aanwijzing en goedkeuring van of namens het dagelijks bestuur van het waterschap. Onder uitvoering wordt mede begrepen uitvoering van wijzigingen en uitbreidingen.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, kunnen deze alléén in overeenstemming met de afdeling vergunningen van het waterschap worden doorgevoerd.
- 6.2 Voordat deze aanpassingen worden uitgevoerd dienen deze eerst middels een revisietekening aan het waterschap ter goedkeuring worden voorgelegd.
- 6.3 Wanneer ter bescherming van belangen van het waterschap of om redenen van waterstaatkundige aard wijziging nodig is in de plaats of de samenstelling van het werk en deze wijziging betrekking heeft op werken of werkzaamheden, waaromtrent deze vergunning geen nadere regels stelt, dan moet de vergunninghouder op aanschrijving van het dagelijks bestuur de wijziging op zijn kosten uitvoeren, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling of tenzij de wet of de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

7. Schade en aansprakelijkheid

- 7.1 Het waterschap is geen vergoeding verschuldigd wanneer in verband met de door of namens hem uit te voeren werken het gebruik maken van de vergunning tijdelijk moet worden onderbroken, tenzij de Wet of algemene beginselen van behoorlijk bestuur zich hiertegen verzetten.

8. Calamiteiten

- 8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, dient de vergunninghouder onmiddellijk contact op te nemen met het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 00.

9. Intrekking

- 9.1 Het waterschap kan de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.
- 9.2 Bij het geheel of gedeeltelijk intrekken van de vergunning door het waterschap, is de vergunninghouder verplicht, op eerste aanschrijving van het dagelijks bestuur en binnen de daarbij te stellen termijn, de krachtens deze vergunning aanwezige werken op te ruimen en alles in de vorige of in een door of vanwege het dagelijks bestuur nader overeengekomen toestand te brengen.

10. Revisiewerk

- 10.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk moeten revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap Brabantse Delta aan ons waterschap worden gezonden, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het meetbestek is op te vragen bij de afdeling Geo-Informatie, de heer J.P. van Aert via telefoonnummer 076 564 14 66.

11. Op onderhoudswerken zijn bovenstaande voorschriften eveneens van toepassing.

II Bijzondere voorschriften

12. Het graven en dempen van 4 tijdelijke oppervlaktewaterlichamen

- 12.1 De te graven tijdelijke oppervlaktewaterlichamen dienen te worden aangelegd zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk N261-320-mem-0141, N261-A-UO-0-N261-SI-0038, N261-A-UO-0-N261-SI-0039 en N261-A-UO-0-N261-SI-0041. Het gaat specifiek om de oppervlaktewaterlichamen met code wg.A59.Tijd.ZW1, wg.A59.Tijd.Z02, wg.Bevr.Tijd.01 en wg.Bevr.Tijd.02.
- 12.2 De tijdelijke oppervlaktewaterlichamen zullen uiterlijk tot 1 september 2015 aanwezig zijn.
- 12.3 De fasering van de werkzaamheden dient te worden uitgevoerd zoals is opgenomen in de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk N261-320-mem-0141, N261-A-UO-0-N261-SI-0038, N261-A-UO-0-N261-SI-0039, N261-A-UO-0-N261-SI-0040 en N261-A-UO-0-N261-SI-0041.
- 12.4 De bodem van de te graven tijdelijke oppervlaktewaterlichamen moet gelijkmatig verlopen en aansluiten op een doorgaande hoogte en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt of zoals staat aangegeven in de tabellen bij de gewaarmerkte memo met kenmerk N261-320-mem-0141. Indien de in voornoemde memo opgenomen waarden conflicteren met het aansluiten op de bestaande situatie dan dient dit onmiddellijk voorgelegd te worden aan het waterschap.
- 12.5 Voor het graven en dempen van alle oppervlaktewaterlichamen binnen het project reconstructie N261 dient de fasering te worden aangehouden zoals opgenomen in de waarmerkte bijlagen met kenmerk N261-320-mem-0141, N261-A-UO-0-N261-SI-0038, N261-A-UO-0-N261-SI-0039, N261-A-UO-0-N261-SI-0040 en N261-A-UO-0-N261-SI-0041.
- 12.6 Binnen alle fasen dient voldoende berging aanwezig te zijn. Indien de hiervoor bedoelde berging als gevolg van (de fasering van) de reconstructie van de N261 in gevaar komt dan kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder.
- 12.7 Indien nodig moet beschoeiing, talusbekleding of bescherming worden aangebracht op aanwijzing van en in overeenstemming met het waterschap.
- 12.8 De taluds van de nieuw gegraven oppervlaktewaterlichamen moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.
- 12.9 De nieuw te graven tijdelijke oppervlaktewaterlichamen moet worden gegraven op een afstand van ten minste 1,00 meter (horizontaal gemeten uit de insteek) van aanwezige kabels, buizen en/of leidingen.

- 12.10 Er moet altijd een aaneengesloten strook van 4,00 meter breed aan één zijde/beide zijden naast het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij van obstakels blijven in verband met het onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam door het waterschap. Een strook aan een zijde is voldoende bij een bovenbreedte van minder dan 7,00 meter; twee stroken aan iedere zijde is nodig bij een bovenbreedte van meer dan 7,00 meter. Bij een bovenbreedte van meer dan 14,00 meter is geen onderhoud vanaf de kant meer mogelijk. Er dient dan langs de watervoerende doorsnede een verlaagd banket aangelegd te worden die minimaal 4,00 meter breed is. Bij een minimale permanente waterdiepte van 1,10 meter is onderhoud met een maaiboot mogelijk.

13. Het aanleggen, hebben en onderhouden van 2 tijdelijke dammen met duiker

- 13.1 De 2 tijdelijke dammen met duiker dienen te worden aangelegd in de oppervlaktewaterlichamen zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk N261-320-mem-0141, N261-A-UO-0-N261-SI-0039 en N261-A-UO-0-N261-SI-0041. Het gaat specifiek om de dammen met duiker met code dkr.A59.Tijd.ZW1 en dkr.A59.Tijd.Z01
- 13.2 De tijdelijke dammen met duikers zullen uiterlijk tot 1 september 2015 aanwezig zijn.
- 13.3 De fasering van de werkzaamheden dient te worden uitgevoerd zoals is opgenomen in de bijbehorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk N261-320-mem-0141, N261-A-UO-0-N261-SI-0038, N261-A-UO-0-N261-SI-0039, N261-A-UO-0-N261-SI-0040 en N261-A-UO-0-N261-SI-0041.
- 13.4 Voor de aan te leggen duiker moeten elementen worden toegepast met een minimale inwendige diameter van 0,60 meter. De totale lengte per duiker mag maximaal 55,00 meter bedragen.
- 13.5 De binnenonderkant van de duiker moet komen te liggen op een doorgaande hoogte van het oppervlaktewaterlichaam en/of de aanwezige kunstwerken zoals die ter plaatse blijkt zoals is opgenomen in de gewaarmerkte memo met kenmerk N261-320-mem-0141.
- 13.6 De tijdelijke duikers mogen niet uitsteken in het talud van het oppervlaktewaterlichaam waarop wordt aangesloten, maar dient gelijk met het talud van het oppervlaktewaterlichaam te worden afgewerkt zoals is aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk N261-B-VO-WI.WA.WH-DT-0295.
- 13.7 Conform de Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009 dient 10% van de diameter van de duiker, met een maximum van 0,10 meter, beneden de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam te worden gelegd. Indien tijdens uitvoering blijkt dat de duiker conform de memo N261-320-mem-0141 (on)dieper zou komen te liggen dan voornoemde, dan dient dit in overleg met het waterschap aangepast te worden conform het gestelde in Beleidsregel hydraulische randvoorwaarden 2009.
- 13.8 De voegen tussen de duikerelementen moeten zodanig worden afgedicht dat zij geen water doorlaten en vervolgens geen verzakking kunnen veroorzaken.
- 13.9 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte worden opgezet met stapelzoden onder een helling van 1:1 of flauwer, aangepast aan het bestaande talud van het oppervlaktewaterlichaam.
- 13.10 Wanneer de duiker wordt opgesloten door middel van frontmuren of een daaraan gelijkwaardige constructie, dient dit ter goedkeuring van het waterschap te geschieden.
- 13.11 Alvorens met het leggen van de duiker wordt aangevangen, moet eventuele aanwezige plantengroei en/of baggerspecie worden verwijderd tot 1,00 meter ter weerszijden van de te leggen duiker.
- 13.12 De wateraanvoer en -afvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van aanwezigheid van de dammen met duikers in gevaar komt dan kan het dagelijks bestuur nadere maatregelen eisen van de vergunninghouder. Een nadere eis kan zij het aanbrengen van inspectieputten in de tijdelijke dammen met duiker.

- 13.13 Nadat de duiker is verwijderd uit het oppervlaktewaterlichaam dient het profiel van het oppervlaktewaterlichaam te worden hersteld en moet vloeiend aansluiten op het bestaande profiel boven- en benedenstrooms. De taluds moeten worden ingezaaid met een gras- of bermenmengsel op de daartoe geprepareerde ondergrond. Bij zandgronden moet eerst een laag teelaarde worden aangebracht.

Breda, 7 februari 2013

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 360,00.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.