

Uw brief van : 4 november 2013

Uw kenmerk : OLO 1045705

Ons kenmerk : *14UT001630*

Barcode : 

Behandeld door : mevrouw J. Nooren

Doorkiesnummer : 076 564 10 83

Datum : 13 februari 2014

Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning, algemene regels, leges en Besluit bodemkwaliteit

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

- ./ De vergunning is bijgevoegd. Op grond van de "Legesverordening waterschap Brabantse Delta" bent u hiervoor € 240,00 leges aan ons waterschap verschuldigd, waarvoor een nota wordt nagezonden.

Bekendmaking besluit

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen.

Wij maken u erop attent dat u als vergunninghouder bij het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals genoemd in de vergunning, zelf aansprakelijk bent voor alle schade die derden (waaronder ook het waterschap) hier mogelijk door lijden.

Startmelding

- ./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

Besluit Bodemkwaliteit

Tevens willen wij u wijzen op het Besluit bodemkwaliteit. Voor de werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning is het Besluit bodemkwaliteit van toepassing, omdat u grond of steenachtige bouwstoffen in het oppervlaktewater brengt. Het Besluit bodemkwaliteit stelt regels aan de toepassing van grond en steenachtige bouwstoffen (zoals grind, beton, puin of granulaat) die in contact kunnen komen met regenwater, grondwater en/of oppervlaktewater. Grond, steenachtige bouwstoffen en baggerspecie moeten om toegepast te mogen worden in een oppervlaktewaterlichaam aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen. Mogelijk dient u uw toepassing van deze stoffen te melden bij het landelijk meldpunt bodemkwaliteit, www.meldpuntbodemkwaliteit.agentschapnl.nl.

De werkzaamheden zoals verleend in deze vergunning dienen dan ook conform het Besluit bodemkwaliteit te worden uitgevoerd.

Mocht u nog vragen hebben over het Besluit bodemkwaliteit dan kunt u terecht op de website www.agentschapnl.nl of contact opnemen met de afdeling vergunningen bereikbaar op telefoonnummer 076 564 10 00.

Meldingsplicht algemene regels

Op grond van artikel 4.1 sub a en c en artikel 4.1.1 lid 1 sub c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het aanbrengen van een uitstroomconstructie in beginsel vergunning plichtig.

Echter voor werkzaamheden waar bij voorbaat vaststaat dat altijd vergunning zal worden verleend, is besloten in een algemene regel te beschrijven aan welke voorwaarden de uitvoering van dergelijke werkzaamheden dient te voldoen.

De hierboven aangegeven werkzaamheden vallen onder de algemene regels en dienen op grond van artikel 6.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta te voldoen aan de voorwaarden zoals staan vermeld in 'bijlage algemene regels'.

Het spreekt voor zich dat de feitelijke situatie na uitvoering van de werkzaamheden in overeenstemming moet zijn met de melding die u heeft gedaan. Tot slot willen wij u mededelen dat deze brief u niet ontheft van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Mededelingenblad

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen: - vergunning
- mededelingenblad
- gewaarmerkte tekeningen
- bijlage algemene regels
- antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT0001630

Het hoofd afdeling vergunningen beschikkende op het desbetreffende verzoek van 4 november 2013 ingekomen op 5 november 2013 met ons kenmerk 13.ZK11636;

Van:

Namens:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van golfbaan Weilenseind ter hoogte van de Alphenseweg 14a te Gilze;
2. volgens artikel 4.1 sub a van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
3. volgens artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 4.1 zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
 - op enigerlei wijze de functie van het oppervlaktewaterlichaam te belemmeren of te stremmen of schade toe te brengen aan de taluds en de bodem;
 - op enigerlei wijze grondroeringen uit te voeren;
4. volgens artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur een oppervlaktewaterlichaam geheel of gedeeltelijk te dempen, nieuwe oppervlaktewaterlichamen aan te leggen, wijzigingen in oppervlaktewaterlichamen aan te brengen en oppervlaktewaterlichamen met elkaar te verbinden;
5. het aanleggen van drainage buiten de in de Keur waterschap Brabantse Delta vastgestelde gebieden is toegestaan zonder vergunning van het algemeen bestuur;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 4, paragraaf 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.6 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;

Situatiebeschrijving

7. de uit te voeren werkzaamheden bevinden zich op het terrein wat in eigendom is bij de aanvrager en er zijn geen derden belanghebbenden die gronden in eigendom hebben binnen de grenzen waar de werkzaamheden uitgevoerd worden;
8. door het uitvoeren van de werkzaamheden ontstaat een op zichzelf staand watersysteem wat op één punt een verbinding/overstort krijgt met het bestaande watersysteem;
9. het grootste belang van het waterschap zit in de invloed van de werkzaamheden op het bestaande watersysteem en het tegengaan van verdroging van het gebied;

Hydrologisch neutraal ontwikkelen

10. het waterschap juicht het toe om ontwikkelingen hydrologisch neutraal uit te voeren;
11. ter plaatse van het voormalig agrarisch bedrijf zal verharding verwijderd worden, waardoor het totaal verhard oppervlak binnen het plangebied zal afnemen;
12. de drainage die onder de uitbreiding aangelegd wordt zal boven de grondwaterstand aangelegd worden om te voorkomen dat grondwater onnodig afgevoerd wordt;
13. het overtollige water zal op het bestaande oppervlaktewatersysteem geloosd worden middels een stuw, de hoogte van de stuw is gelijk aan of hoger dan de grondwaterstand;

14. binnen het plangebied zijn reeds 3 peilbuizen aanwezig om de grondwaterstand regelmatig te meten, op deze manier kunnen de exacte grondwaterstanden bepaald worden;
15. de exacte grondwaterstanden zijn van belang bij het bepalen van de hoogteligging van de drainage en het bepalen van het exacte stuw peil;

Het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

16. het categorie B oppervlaktewaterlichaam wat tussen de bestaande golfbaan en de oostelijke uitbreiding ligt (en haaks op de Rendout) zal gedempt worden om uitbreiding van de golfbaan mogelijk te maken;
17. ter plaatse van de demping zal de golfbaan uitgebreid worden;
18. het te dempen oppervlaktewaterlichaam heeft geen belangrijke afwaterende functie voor derden meer;
19. doordat de huidige golfbaan voorzien is van drainage en de uitbreiding voorzien zal worden van drainage zal de ontwatering van de percelen gegarandeerd zijn;
20. perceeleigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het grondwater op hun eigen percelen;
21. er worden geen belangen van derden geschaad bij de demping van het oppervlaktewaterlichaam;

Het aanleggen, hebben en onderhouden van 3 vijvers

22. met de aanleg van nieuwe oppervlaktewaterlichamen worden veranderingen aangebracht in het bestaande watersysteem die bijvoorbeeld als gevolg kunnen hebben dat de afwatering wijzigt of een ingreep kan gevolgen hebben voor de verdroging van een gebied;
23. een vergunningaanvraag wordt getoetst op de gevolgen van de aanleg van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam of van de wijziging van het bestaande oppervlaktewaterlichaam;
24. er zullen 3 vijvers gegraven worden, waarvan er 2 met het bestaande oppervlaktewatersysteem verbonden zullen worden;
25. het derde te graven oppervlaktewaterlichaam zal geïsoleerd blijven van het bestaande oppervlaktewatersysteem;
26. de vijvers worden aangelegd om in natte periodes voldoende drooglegging van de golfbaan te garanderen, daarnaast wordt open water in het plangebied gecreëerd;
27. de vijvers worden aangelegd ter plaatse van de lagere gedeeltes van het terrein;
28. het overtollig hemelwater en drainagewater van de golfbaan zullen worden afgevoerd naar de vijvers;
29. hemelwater kan oppervlakkig naar de vijvers afstromen en daarnaast zal de aan te leggen drainage uitkomen op de vijvers;
30. alle drie de te graven vijvers zullen voorzien worden van een kleilaag om te beperken dat ze bij een lage grondwaterstand droog staan;

Het aanleggen, hebben en onderhouden van een verbindingsduiker tussen twee te graven vijvers en een verbindingsduiker tussen een te graven vijver en een bestaand categorie C oppervlaktewaterlichaam

31. het waterschap voert een terughoudend beleid met betrekking tot vergunningverlening voor het leggen van duikers van welke aard ook in oppervlaktewaterlichamen;
32. de diameter van de duiker in een niet-categorie A oppervlaktewaterlichaam moet een vergelijkbare diameter hebben als de diameter van een duiker bovenstrooms, met in ieder geval een minimale diameter van 0,30 meter;
33. de algemene regel is dat vergunning alleen verleend wordt voor noodzakelijke duikers, waarbij de duiker zo kort mogelijk moet zijn;
34. duikers in situaties met een geringer risico worden veelal via algemene regels gereguleerd, maar betreffende duikers passen gezien de grote lengte niet binnen de algemene regels;
35. het risico is in dit geval toch gering omdat de duikers categorie C oppervlaktewaterlichamen verbinden en alleen de vijvers via de betreffende duikers afwateren;
36. de duikers zo kort mogelijk zijn, maar desondanks langer zijn dan in de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur genoemde lengte;
37. er is in deze situatie geen reden om de lange duikers niet toe te staan;
38. de diameter van de duikers voldoet aan de eisen van het waterschap;

Het plaatsen, hebben en onderhouden van een stuw in een oppervlaktewaterlichaam

39. het waterschap gaat selectief om met het verlenen van vergunningen voor stuwen;
40. in vergunningen worden eisen gesteld aan de bediening van stuwen;
41. een vergunning voor het plaatsen van een stuw kan worden verleend indien de stuw in overeenstemming met belanghebbenden in het kader van een project ter bestrijding van verdroging voor landbouw of natuur wordt aangelegd;

- 42. de stuw zal geplaatst worden om het water in de vijvers op de golfbaan vast te houden;
- 43. de nieuw te plaatsen stuw in het categorie C oppervlaktewaterlichaam is noodzakelijk voor een betere regeling van het waterpeil door water vast te houden;

Algemeen

- 44. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Hooikar Beheer B.V., Alphenseweg 14a, 5126 PN te Gilze en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a; artikel 4.1.1 lid 1 sub a en c; artikel 4.1.1 lid 2 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van golfbaan Weilenseind, bestaande uit:

- * het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam;
- * het graven, hebben en onderhouden van twee vijvers die met elkaar in verbinding staan door middel van een duiker;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een verbindingsduiker met een lengte van 34 meter tussen twee te graven vijvers;
- * het aanleggen, hebben en onderhouden van een verbindingsduiker met een lengte van 20 meter tussen een te graven vijver en een bestaand categorie C oppervlaktewaterlichaam;
- * het graven, hebben en onderhouden van een derde vijver;
- * het plaatsen, hebben en onderhouden van een stuw in een oppervlaktewaterlichaam;

ter hoogte van de Alphenseweg 14a te Gilze in de gemeente Gilze en Rijen, een en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

2. Aanvang en melding

- 2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.
- 2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.

3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam

- 3.1 Bij de uitvoering van de werken wordt geen verandering in de waterstand van het betreffende oppervlaktewaterlichaam aangebracht en wordt de waterafvoer niet belemmerd.

4. Toezicht

- 4.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk / de activiteit aanwezig.

5. Onderhoud

- 5.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

6. Wijzigingen

- 6.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

7. Calamiteiten

- 7.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

8. Revisiewerk

- 8.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder revisietekeningen in tweevoud op een topografische ondergrond met een schaal niet kleiner dan 1:2.500 aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Op deze tekeningen worden de werken, door het bijschrijven van maten en teksten verduidelijkt, nauwkeurig aangegeven.

II Bijzondere voorschriften

9. Algemeen

- 9.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK11363-A, 13.ZK11363-B, 13.ZK11363-C en 13.ZK11363-D.

10. Het dempen van een categorie B oppervlaktewaterlichaam

- 10.1 Het te dempen oppervlaktewaterlichaam loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O, nummer 291 en 1225 zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK11636-B.

11. Het graven, hebben en onderhouden van 3 vijvers

- 11.1 De vijvers worden aangelegd op het perceel kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O, nummer 1229, 1232 en 1235, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK11636-B.
- 11.2 De vijvers worden aangelegd met een maximale oppervlakte van 1.350 m², 500 m² en 350m² en een diepte van maximaal 1,50 meter minus maaiveld zoals staat aangegeven op de gewaarmerkte tekeningen met nummers 13.ZK11363-C en 13.ZK11363-D.
- 11.3 De vergunninghouder is onderhoudsplichtig voor de oppervlaktewaterlichamen.

12. Een verbindingsduiker met een lengte van 34 meter tussen twee te graven vijvers en een verbindingsduiker met een lengte van 20 meter tussen een te graven vijver en een bestaand categorie C oppervlaktewaterlichaam

- 12.1 De verbindingsduikers worden aangelegd in het oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend gemeente Gilze en Rijen, sectie O, nummer 1229 en 1235, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK11636-B en 13.ZK11363-C.
- 12.2 De verbindingsduikers worden uitgevoerd zoals aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK11636-C.
- 12.3 De verbindingsduiker tussen vijver 1 en vijver 2 heeft een instroomhoogte van minimaal 14,80 m+NAP.
- 12.4 De verbindingsduiker tussen vijver 2 en het bestaand categorie C oppervlaktewaterlichaam ligt achter de stuw en moet aansluiten op de hoogte van het bestaande categorie C oppervlaktewaterlichaam waar het op aansluit.
- 12.5 De lengte van de verbindingsduiker tussen vijver 1 en 2 mag 20,00 meter bedragen.
- 12.6 De lengte van de verbindingsduiker tussen vijver 2 en een bestaand categorie C oppervlaktewaterlichaam mag 34,00 meter bedragen.
- 12.7 De aan te leggen verbindingsduikers moeten een minimale inwendige diameter van 0,30 meter hebben.
- 12.8 Gelijktijdig met het aanvullen van de duiker moeten de uiteinden van de aan te leggen duiker vanaf de bodem van het oppervlaktewaterlichaam tot maaiveldhoogte voldoende stevig worden afgewerkt zodat het niet meer kan inzakken.

13. Stuw

- 13.1 De stuw wordt aangelegd in het nieuw te graven oppervlaktewaterlichaam dat loopt ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Gilze en Rijen, sectie O, nummer 1235, zoals staat aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK11636-B en 13.ZK11636-C.
- 13.2 De te plaatsen stuw moeten worden aangelegd conform de gewaarmerkte tekening met nummer 13.ZK11363-D.

- 13.3 De onderkant van de V-vorm in de stuw moet op minimaal 14,70m+NAP uitgevoerd worden.
- 13.4 Indien blijkt dat de grondwaterstand hoger is dan geschat moet de stuw op een hoger, nader te bepalen, peil worden ingesteld.
- 13.5 De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven.

Breda, 13 februari 2014

Namens het dagelijks bestuur,
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:
Aeres Milieu B.V., de heer M. Vrolix, Zuidhoven 9m, 6042 PB Roermond.

Op grond van de legesverordening bent u een bedrag verschuldigd van € 240,00.

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuur>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot de leges

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen de heffing van leges binnen zes weken, met ingang van de dag na die van de dagtekening van de legesnota, een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van het waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en tenminste het volgende te bevatten:

- naam en adres van de indiener;
- de dagtekening;
- vermelding van de datum en nummer van de nota waartegen het bezwaarschrift zich richt;
- een opgave van de redenen waarom men zich met de heffing van leges niet kan verenigen;
- handtekening indiener.

De verplichting tot betaling wordt hierdoor niet opgeschort.

Kabels en leidingen

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligging gegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

Bijlage algemene regels uitstroomconstructie

Artikel 6.5 Constructies voor het brengen van water in oppervlaktewaterlichamen tot 100m³ per uur

Geen vergunning op grond van deze Keur is vereist voor het met een constructie brengen van water in oppervlaktewaterlichamen als is voldaan aan de volgende regels;

- a) r kan maximaal tot 100 m³ per uur in een oppervlaktewaterlichaam worden gebracht;
- b) de constructie is voorzien van een taludbescherming. Deze taludbescherming reikt minimaal vanaf de onderkant van de constructie tot aan de laagste waterstand in het oppervlaktewaterlichaam. Bij een oppervlaktewaterlichaam met een bovenbreedte van 4,00 meter of kleiner is de taludbescherming aan beide zijden van de het oppervlaktewaterlichaam aanwezig. De taludbescherming strekt in horizontale richting 1,00 meter links en rechts van de constructie. Eventuele schade aan het talud is hersteld en herhaling is voorkomen;
- c) de constructie is circa 0,10 meter teruggehouden in het talud;
- d) indien beschoeiing aanwezig is, is de constructie gelijk met de beschoeiing;
- e) indien door middel van drainageleidingen water in het oppervlaktewaterlichaam wordt gebracht is deze voorzien van een drainage-uitmonding, waarbij de taludbescherming in de vorm van een taludgoot is aangebracht.