

Uw brief van : 21 juli 2014  
Uw kenmerk :  
Ons kenmerk : 14UT018800  
Barcode :   
Behandeld door : De heer E. Jansen  
Doorkiesnummer : 076 564 13 29  
Datum : 1 september 2014  
Verzenddatum :

Onderwerp: verleende vergunning

Geachte ,

Hierbij delen wij u mede, dat de door u gevraagde vergunning ingevolge de Keur waterschap Brabantse Delta is verleend.

./ De vergunning is bijgevoegd.

./ Wij verzoeken u ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk wordt begonnen dit via de bijgevoegde antwoordkaart aan het waterschap mede te delen. Ook indien u de werkzaamheden al hebt uitgevoerd verzoeken wij u om dit middels deze antwoordkaart mede te delen.

**Bekendmaking besluit**

Dit besluit wordt tevens bekend gemaakt op <http://www.officielebekendmakingen.nl>. Daarnaast wordt dit besluit op de website van het waterschap geplaatst. U kunt dit vinden op: [www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen](http://www.brabantsedelta.nl/bekendmakingen).

**Mededelingenblad**

Tot slot willen wij u attenderen op het mededelingenblad dat bij het besluit is gevoegd. Hier vindt u aanvullende (belangrijke) informatie die betrekking heeft op dit besluit.

Hoogachtend,  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

Bijlagen:    - vergunning  
                  - mededelingenblad  
                  - gewaarmerkte tekeningen  
                  - antwoordkaart

Kopie aan:

Nummer: 14UT018800

Het hoofd afdeling vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 juli 2014 ingekomen op 27 juli 2014 met ons kenmerk 14.ZK06894 en aanvullende gegevens ingekomen tot en met 29 juli 2014;

Van:

Gelet op:

- de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta;
- de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur.

OVERWEGINGEN:

1. er is een aanvraag ingediend voor het aanbrengen van een hekwerk in de oever van rivier de Mark ter hoogte van de zinkerput van RWZI Nieuwveer en het aanbrengen van een looppad, beiden gedeeltelijk binnen de zonering van een overige waterkering;
2. volgens artikel 4.1 sub a en e van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam en/of een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
  - handelingen te verrichten waardoor het onderhoud aan die oppervlaktewaterlichamen wordt belemmerd of verzwaard.
3. volgens artikel 4.1.2 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het bestuur gebruik te maken van een onderhoudsstrook door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - kuilen, bulten of open ploegvoren achter te laten of voorwerpen in de grond aan te brengen, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of uit de grond te verwijderen;
  - tot een hoogte van 4,00 meter takken of obstakels, van welke aard dan ook, te doen groeien, aan te brengen of te hebben;
4. volgens artikel 4.3 sub a en c van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering, uitgezonderd regionale waterkeringen die zijn aangewezen als compartimenteringskeringen, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder:
  - op enigerlei wijze grondroeringen te verrichten, voorwerpen in de grond aan te brengen, te wijzigen, te hebben, te onderhouden of uit de grond te verwijderen;
  - werken te maken, te hebben, te onderhouden, te wijzigen of te verwijderen;
5. volgens artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta is het verboden om zonder vergunning van het dagelijks bestuur in profielen van vrije ruimte anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder bouwwerken aan te brengen of te wijzigen;
6. het verzoek is getoetst aan de algemene beleidsuitgangspunten en hoofdstuk 3, paragraaf 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.2.2 en 3.2.4 en hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.2 en 4.2.3 van de Beleidsregel toepassing Waterwet en Keur;
7. het hekwerk is noodzakelijk vanuit het oogpunt van veiligheid en moet worden geplaatst loodrecht op en parallel aan de lengterichting van het categorie A oppervlaktewaterlichaam, rivier De Mark;

8. de werkzaamheden ten behoeve van het plaatsen van het hekwerk (voorzien van gaaswerk) vinden plaats in de waterkeringszone, beschermingszone en profiel van vrije ruimte van overige waterkering K005, (overloopkade van noodbergboezem Rooskensdonk);
  9. onder "profiel van vrije ruimte" wordt verstaan de ruimte ter weerszijden van en boven de waterkering, die als zodanig in de legger is opgenomen, die naar het oordeel van het waterschap nodig is voor toekomstige verbeteringen aan de waterkering;
  10. bij overloopkaden bedraagt deze 0,50 meter boven de ontwerpkuinhoogte en 2,50 meter aan weerszijde van de teenlijnen;
  11. het profiel van vrije ruimte dient ertoe ruimte naast en boven de waterkering vrij te houden van permanente obstakels die een toekomstige verbetering van de waterkering onmogelijk maken of anderszins belemmeren;
  12. nieuwe bebouwing, bouwwerken en bouwactiviteiten worden alleen toegestaan binnen de teenlijnen van de waterkering en het profiel van vrije ruimte indien hiervoor zwaarwegende redenen van maatschappelijk belang zijn en passend binnen de toetsingscriteria voor de waterkering;
  13. voor alle soorten bebouwing of bouwwerken geldt dat deze invloed hebben op de stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
  14. de beleidsregel stelt dat bouwactiviteiten gepaard gaan met belastingwijzigingen (ontgraven, grondaanvullingen en het maken van funderingsconstructies) in, op, nabij de waterkering die de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering nadelig beïnvloeden;
  15. alle activiteiten als ontgravingen, aanvullingen, wijzigingen van constructie en belasting leveren een potentieel risico op voor de sterkte, stabiliteit en de veiligheid van de waterkering;
  16. het betreft hier een hekwerk voorzien palen die zijn gestort in een lichte betonnen fundering dat wordt aangebracht tot een diepte tot maximaal 1,00 meter ten opzichte van het profiel van de waterkering;
  17. een gedeelte van het hekwerk wordt geplaatst op de ter plaatse aanwezige betonsloof van de zinkerput;
  18. het hekwerk wordt op een zodanige hoogte en locatie aangebracht dat het de veiligheid van de waterkering niet schaadt indien voldaan wordt aan de voorschriften zoals gesteld in deze vergunning;
  19. de uitvoering van deze werkzaamheden betekent geen verzwaring daar de huidige kuinhoogte, en breedte dan wel de constructie van de waterkering niet wijzigt met de uitvoering van deze werkzaamheden;
  20. eventuele gaten die achterblijven in de zonering van de waterkering worden opgevuld;
  21. de plaatsing van het hekwerk conform de voorschriften zoals opgenomen in dit besluit heeft geen negatieve gevolgen voor de veiligheid en stabiliteit van de waterkering;
  22. de aangevraagde werkzaamheden bevinden zich in de zonering van de regionale waterkering waar mogelijk in de nabije toekomst verbetermaatregelen gaan plaatsvinden;
  23. het is mogelijk dat de verbetermaatregelen gevolgen kunnen hebben voor de aangevraagde werkzaamheden die met deze vergunning worden toegestaan;
- plaatsen van een hekwerk in de oever van categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier de Mark**
24. het te plaatsen hekwerk heeft een hoogte van 2,00 meter en wordt voorzien van toegangspoortjes met een breedte van 1,00 meter;
  25. op de plaats waar het hekwerk haaks over het oppervlaktewater hangt (waaierhek), blijft een ruimte van 0,50 meter vrij ten opzichte van de waterlijn;
  26. het onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam rivier de Mark vindt op deze locatie plaats met varende materieel, vanaf het water;
  27. het hekwerk dat op een afstand van tenminste 1,00 meter uit de oeverlijn van het categorie A oppervlaktewaterlichaam wordt geplaatst vormt geen belemmering voor zowel wateraan- en afvoer alsmede voor het doorgaande onderhoud;
  28. tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

## B E S L U I T:

Aan \_\_\_\_\_ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 4.1 sub a en e; artikel 4.1.2 sub a en c; artikel 4.3 sub a en c; artikel 4.5 van de Keur waterschap Brabantse Delta, voor:

- \* het aanbrengen, hebben en onderhouden van een hekwerk;
- \* het aanbrengen van een looppad;

ter plaatse van de zinkerput van de RWZI transportleiding in de oever van rivier De Mark en gedeeltelijk gelegen binnen de zonering van een overige waterkering (K005) ten noorden van RWZI Nieuwveer aan de verlengde Nieuwveerweg te Breda in de gemeente Breda;

één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen:

## **I Algemene voorschriften**

### **1. Algemeen**

1.1 De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.

1.2 De werken / activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende  
./ gewaarmerkte tekeningen zoals vermeld in de bijzondere voorschriften.

### **2. Aanvang en melding**

2.1 Ten minste vijf dagen vóórdat met de uitvoering van het werk / de activiteit wordt begonnen wordt  
./ daarvan middels bijgevoegde antwoordkaart kennisgegeven aan het waterschap.

2.2 De werkzaamheden / activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste  
werkzaamheden / activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld  
in deze vergunning.

### **3. Aanleg en uitvoering oppervlaktewaterlichaam**

3.1 Bij de uitvoering van de werken mag geen verandering in de waterstand van het betreffende  
oppervlaktewaterlichaam worden aangebracht en mag de waterafvoer niet worden belemmerd.

### **4. Aanleg en uitvoering keringen**

4.1 Indien een grasmat aanwezig is en het gras een lengte langer dan 15 cm heeft wordt voordat de  
graafwerkzaamheden aanvangen de grasmat gemaaid waarna het maaisel wordt geruimd en  
afgevoerd.

4.2 Indien een grasmat aanwezig is wordt deze met een wortelmatdikte van 15 cm afgegraven en  
gescheiden opgeslagen van de overige grond. De doorwortelde grond wordt bij het dichten en  
afwerken van de ontgraving als zodanig ook weer bovenin aangebracht en afgewerkt. De aangevulde  
bovengrond wordt daarnaast nog met graszaad, type natuurlijk II (30 kg/ha), doorgezaaid. Indien  
verharding aanwezig is wordt deze hersteld zoals ter plaatse geacht wordt aanwezig te zijn.

4.3 De uitgegraven grond wordt, voor zover geschikt weer gebruikt om de ingraving te dichten.

4.4 Een ingraving wordt qua kwaliteit (m.b.t. opbouw van de kering) en hoeveelheid hersteld in de  
oorspronkelijke situatie.

4.5 De grond wordt in lagen van 20 cm dikte verdicht, zodanig dat de vastheid en de gelijkheid van het  
oppervlak van de waterkering niet verslechterd.

4.6 De vergunninghouder herstelt onmiddellijk alle nazakkingen of zettingen die door het werk / de  
activiteit ontstaan gedurende twee jaar na uitvoering van de werkzaamheden.

### **5. Toezicht**

5.1 Gedurende de uitvoering van het werk / de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie  
van het werk / de activiteit aanwezig.

### **6. Onderhoud**

6.1 De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat  
onderhouden.

### **7. Wijzigingen**

7.1 Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning  
voorgeschreven maten of op de tekeningen voorkomende maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk,  
voorzien van tekening(en), overlegd met afdeling vergunningen van het waterschap. De  
aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing  
kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

### **8. Calamiteiten**

8.1 Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de  
vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).

### **9. Revisiewerk**

9.1 Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk zendt de vergunninghouder  
revisietekeningen digitaal, in het Rijksdriehoekstelsel en volgens het meetbestek van waterschap  
Brabantse Delta aan ons waterschap, een en ander ten genoegen van het dagelijks bestuur. Het  
meetbestek is op te vragen bij de afdeling Kennis & Advies, de heer J.P. van Aert (076 564 14 66).

## **II Bijzondere voorschriften**

### **10. Algemeen**

- 10.1 Bij deze vergunning horen de gewaarmerkte tekeningen met nummers 14.ZK06894-A en 14.ZK06894-B, 14.ZK06894-C1, 14.ZK06894-C2 en 14.ZK06984-D.

### **11. Waterkeringen**

- 11.1 Tussen 1 oktober en 1 april mogen geen ontzodingen, ingravingen en dergelijke in het waterstaats-object plaatshebben. Uiterlijk op 1 oktober moeten aanvullingen, bezodingen, verhardingen en dergelijke tot genoegen van ons waterschap zijn uitgevoerd. In te zaaïen of te bezoden oppervlakken, die nog niet van een voldoende erosiebestendige grasmat zijn voorzien, moeten, voor zover ons waterschap dit wenst, vóór 1 oktober van een winterkrammat worden voorzien. Zodra het dagelijks bestuur dit wenst moet in het volgend voorjaar de krammat worden weggenomen en moet het betreffende oppervlakte zo nodig opnieuw worden ingezaaid of worden bezood, een en ander ten genoegen van ons waterschap.
- 11.2 Bij de uitvoering van werkzaamheden moet het hectometreringssysteem van ons waterschap (betonnen meetpunt met tekstplaat, hectometerpalen of buisjes, asfaltnagels en eventuele verklikpalen), onaangeroerd blijven. Bij beschadiging of verplaatsing van hectometrische elementen komen kosten van herplaatsing of herstel voor rekening van de vergunninghouder.

### **12. Aanbrengen van een hekwerk in de oever van rivier De Mark**

- 12.1 Het hekwerk wordt ter plaatse van het uitstroombestek van de RWZI transportleiding aangebracht ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie L, nummers 414 en 421 zoals deze percelen staan aangegeven op de bijbehorende gewaarmerkte tekening met nummer 14.ZK06894-B.
- 12.2 Aan de zuidzijde wordt het hekwerk (met een hoogte van 2,00 meter) op de bestaande betonsloof van het uitstroombestek aangebracht en aan beide zijanten hiervan wordt dit hekwerk in de rietkraag aangebracht.
- 12.3 Het hekwerk wordt aan beide zijden op een afstand van tenminste 1,00 meter uit de oeverlijn geplaatst.
- 12.4 Het hekwerk wordt voorzien van poortjes om onderhoud uit te kunnen voeren aan de waterzijde.
- 12.5 Bij beschadigingen aan de taluds van het oppervlaktewaterlichaam als gevolg van het plaatsen of de aanwezigheid van het hekwerk moeten deze beschadigingen hersteld worden in de staat van vóór het uitvoeren van de werken.
- 12.6 De vergunninghouder moet het hekwerk vrijhouden van beplanting, (drijf)vuil en veek.
- 12.7 Zonder nadere vergunning van het waterschap mogen op de onderhoudsstrook van het oppervlaktewaterlichaam (met een breedte van 5 meter gemeten uit de insteek) geen diepwortelende beplantingen, afrasteringen, bouwconstructies e.d. worden gebracht.
- 12.8 Bij het uitvoeren van het groot onderhoud aan het categorie A oppervlaktewaterlichaam moet het hekwerk, dat als zwaaihek haaks op de waterloop op het talud is geplaatst, indien nodig tijdelijk worden verwijderd.

### **13. Het plaatsen van een hekwerk en het aanleggen van een looppad op overige waterkering Rooskensdonk (K0005)**

- 13.1 Het hekwerk moet worden geplaatst op de locatie en volgens het principe zoals staat aangegeven in de bij dit besluit behorende gewaarmerkte bijlagen met kenmerk 14.ZK06894-C1, 14.ZK06894-C2 en 14.ZK06894-D.
- 13.2 Voor het plaatsen van de palen van het hekwerk mag worden gegraven tot een diepte van 1,00 meter ten opzichte van de waterkering.
- 13.3 Eventuele gaten die achterblijven in de zonering van de waterkering worden opgevuld.
- 13.4 Binnen de waterkeringszone mogen geen maaiveld- ofwel grondverlagende werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 13.5 Voor de aanleg van het looppad moet schoon materiaal worden gebruikt en mag geen diep cunet in het dijkprofiel worden gegraven.
- 13.6 Het hekwerk moet zodanig worden geplaatst dat het beheer en onderhoud van de waterkering te allen tijde mogelijk blijft.
- 13.7 Door het verkrijgen van deze vergunning komt ook het onderhoud van 1,00 meter aan weerszijden van het hekwerk voor rekening van de vergunninghouder.

Breda, 1 september 2014  
Namens het dagelijks bestuur,  
Hoofd afdeling vergunningen

ir. A.H.J. Bouten

## Mededelingenblad

Wij adviseren u om van de vergunning geen gebruik te maken, zolang voor derden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat is gebeurd, tot het tijdstip dat op het bezwaar is beschikt.

Het verlenen van deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van vergunning c.q. toestemming aan eventuele andere instanties c.q. belanghebbenden.

Een kopie van deze vergunning is verzonden aan:

### Rechtsopvolging / geldigheidsduur

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk gemeld te worden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien geen gebruik is gemaakt binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning.

Wanneer ten behoeve van het onderhoud in het waterstaatswerk moet worden gegraven, moet daarvan schriftelijk kennis worden gegeven aan het waterschap.

### Meetpunten / kabels en leidingen

Indien binnen het werkterrein punten van meetkundige grondslag aanwezig zijn, dient dit te worden gemeld aan de desbetreffende instantie.

Met betrekking tot het (ver)graven van oppervlaktewaterlichamen wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

### Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

### Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?

- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- *naam en adres indiener;*
- *dagtekening;*
- *omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;*
- *een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);*
- *zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;*
- *handtekening verzoeker.*

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.